BOLLETTINO

DELL'

OSSERVATORIO DELLA REGIA UNIVERSITÀ

DI TORINO

ANNO XXI (1886)

1887

Torino, Stamperia Reale-Paravia.

SERVATORIO
TRONOMICO
I TORINO
PATO
1
03
02
BLIOTECA

PARTE METEOROLOGICA

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI GENNAIO

La media delle altezze barometriche osservate in questo mese è 31,85; essa è inferiore di mm. 7,90 al valor medio delle altezze barometriche osservate in Gennaio negli ultimi vent'anni.

Le variazioni dell'altezza barometrica furono ragguardevoli.

Il quadro seguente contiene i massimi e minimi delle altezze barometriche osservate.

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
1	42, 36	3	37, 46
4	43, 62	9	21, 39
15	38, 90	20	18, 28
25	37, 58	29	31, 60

Il valor medio della temperatura è $+0°,7$; inferiore di $0°,2$ alla media temperatura di Gennaio dell'ultimo ventennio. — Le temperature estreme $+7°,9$ e $-7°,1$ si ebbero nei giorni 3 e 20.

Si ebbero otto giorni tra pioggia e neve, e l'altezza dell'acqua raccolta nel pluviometro fu di mm. 45,0.

Il seguente quadro dà il numero delle volte che spirò il vento nelle singole direzioni:

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
4	2	6	4	0	1	1	1	6	26	40	2	6	1	1	2

NOTAZIONI ED AVVERTENZE.

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.
Forma delle nubi: *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.
nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.
pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.
nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.
Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.
Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.
Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.
La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va*; se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

GENNAIO

Giorni del mese		Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitndine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatnra esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade	1	40,33	42,36	42,20	41,58	41,88	41,74	-2,8	-3,4	0,4	2,3	1,0	-0,1	-4,1	2,5	2,94	2,66	3,43	3,67	4,26	4,14	77	72	72	68	85	89
	2	39,85	39,77	38,74	38,05	37,82	37,66	-2,7	-2,1	1,4	3,7	1,8	2,0	-2,8	3,9	3,24	3,34	3,64	3,63	4,63	4,13	83	86	71	59	87	77
	3	37,46	38,41	38,33	38,55	39,81	40,54	0,1	1,1	5,3	7,7	6,8	3,7	0,0	7,9	3,70	3,77	4,43	5,21	4,92	4,89	79	74	67	67	66	80
	4	42,72	43,62	42,82	42,04	41,91	41,70	1,4	1,9	3,5	4,5	3,4	0,7	-0,1	4,8	4,06	4,46	4,82	5,22	4,94	4,59	79	82	80	81	83	92
	5	38,80	38,36	37,08	36,22	36,10	36,14	0,5	1,5	2,5	3,5	2,7	1,6	0,1	4,1	4,40	4,78	4,93	5,21	5,01	4,69	90	91	88	87	88	89
	6	34,76	35,42	35,22	34,76	34,90	34,73	-1,3	-0,7	1,4	2,4	2,5	2,7	-1,6	3,0	4,08	4,18	4,81	5,04	4,98	5,10	94	92	93	91	89	89
	7	33,53	34,49	34,06	33,81	33,80	34,35	0,2	0,6	2,4	2,5	1,5	0,5	-0,2	3,1	4,52	4,56	5,24	5,38	5,23	4,68	94	92	95	96	100	96
	8	32,33	32,40	31,18	28,99	27,55	27,04	0,1	0,2	0,8	0,6	0,6	-0,8	-0,9	1,3	4,58	4,58	4,78	4,75	4,50	4,21	96	96	96	96	92	94
	9	21,88	21,88	21,43	21,39	22,38	23,37	-1,8	1,5	4,5	4,9	2,4	2,1	-1,8	5,3	3,92	2,66	2,37	2,16	3,24	1,40	94	52	37	32	40	26
	10	25,81	27,26	27,38	26,61	27,08	26,69	-1,4	-2,3	1,6	3,8	1,8	1,3	-2,3	4,1	2,53	3,47	3,41	1,79	3,82	4,03	60	88	64	30	71	79
Seconda Decade	11	27,50	28,59	28,45	27,92	28,41	28,40	-1,3	-1,9	0,7	2,4	1,5	0,1	-1,9	2,6	1,92	2,87	2,72	2,83	3,11	3,08	45	70	55	51	59	65
	12	26,49	26,58	25,79	25,17	26,05	29,52	-3,5	-2,2	0,6	3,5	2,4	-0,1	-3,6	4,1	2,86	3,25	4,01	2,80	3,03	4,12	78	81	81	46	54	87
	13	29,99	29,53	28,74	26,84	25,94	26,20	-3,0	-2,8	-0,3	1,7	0,6	-1,0	-3,0	2,0	3,10	3,17	3,41	3,50	3,32	3,73	83	85	74	65	68	84
	14	26,75	28,53	30,19	32,16	34,32	35,38	-1,2	-0,3	0,6	0,8	0,8	0,4	-1,2	1,2	3,75	4,07	4,01	4,38	4,15	4,27	87	85	81	89	81	88
	15	37,46	38,89	38,90	37,98	38,11	38,02	-4,1	-4,5	-2,4	0,5	-0,3	-1,5	-4,5	0,8	3,20	3,15	3,69	4,12	3,97	3,81	93	93	92	85	85	90
	16	36,41	36,54	35,39	34,43	33,93	34,24	-5,2	-4,6	-0,4	0,8	-0,2	-1,0	-5,2	1,2	2,87	3,08	3,89	4,01	4,05	3,78	90	91	87	81	87	87
	17	32,51	32,42	31,04	29,26	28,59	28,90	-4,0	-5,1	-0,7	1,7	0,8	-0,5	-5,3	2,6	3,13	3,02	3,73	3,60	3,73	3,85	89	93	84	67	75	85
	18	26,88	26,99	25,69	23,86	23,02	22,61	-4,8	-4,7	-0,2	1,2	1,4	-0,2	-5,7	2,0	2,97	3,08	3,76	3,90	3,68	3,74	90	91	83	76	71	81
	19	21,30	21,28	20,59	19,81	19,62	19,30	-0,8	-0,2	0,6	1,5	0,9	-0,1	-1,0	1,8	4,17	4,25	4,28	4,65	4,35	4,42	94	91	87	89	87	94
	20	18,28	19,98	20,33	21,81	22,54	23,58	-6,9	-6,2	-3,3	-1,5	-1,3	-3,4	-7,1	-0,2	2,68	2,93	3,23	3,29	3,68	3,18	95	95	87	78	86	87
Terza Decade	21	25,50	26,59	27,13	27,17	27,27	27,63	-7,0	-4,8	-2,1	-0,6	-1,5	-1,5	-7,0	-0,2	2,58	2,61	2,98	3,01	3,40	3,65	92	77	73	66	80	86
	22	26,98	27,41	27,19	26,32	27,16	26,89	-1,9	-4,2	0,4	1,0	0,4	-0,3	-2,1	1,9	3,39	3,66	3,63	3,65	3,54	3,74	82	84	75	71	73	81
	23	25,07	26,63	27,11	27,62	29,00	30,52	-0,4	-0,6	0,4	0,5	-1,6	-1,9	-1,9	1,4	4,24	4,18	4,21	4,38	4,02	3,97	93	92	87	89	94	96
	24	33,67	34,96	35,55	36,03	36,45	36,78	-3,1	-2,2	0,1	2,2	1,6	1,0	-3,7	2,7	3,62	3,91	4,10	3,86	4,40	4,51	96	96	85	70	84	89
	25	36,87	37,58	37,35	36,51	35,84	35,52	0,9	1,5	1,6	1,7	0,8	0,8	0,4	2,2	4,72	4,94	4,94	5,02	4,72	4,63	94	94	94	95	94	92
	26	33,95	34,68	34,50	33,81	33,89	33,99	0,5	0,8	1,6	1,0	0,8	0,8	0,4	1,8	4,68	4,63	4,88	4,76	4,69	4,69	96	92	93	94	94	94
	27	33,83	34,56	34,41	34,48	35,06	35,49	1,3	1,6	3,8	3,6	2,6	2,5	0,9	4,7	4,84	4,92	5,77	5,51	5,20	5,22	93	93	97	91	91	93
	28	34,90	35,28	36,29	35,71	35,70	35,66	2,5	3,4	3,5	3,8	3,8	4,0	2,1	4,4	5,35	5,63	5,67	5,78	5,74	5,72	95	95	95	93	93	92
	29	32,08	32,91	32,86	31,60	32,74	32,88	3,3	2,6	4,7	6,4	5,5	4,6	2,6	6,9	5,19	5,20	5,46	5,37	5,74	5,46	88	91	84	74	83	84
	30	32,48	32,75	33,00	32,57	33,36	34,27	3,5	4,0	4,9	6,2	5,1	4,3	3,3	7,0	5,11	5,41	5,26	5,64	5,41	5,38	85	87	78	78	80	84
	31	33,71	34,37	33,68	32,87	32,66	32,28	2,2	2,2	3,7	5,5	4,0	2,3	1,6	6,1	4,72	5,14	5,09	5,17	4,91	4,22	86	93	83	74	79	75
Medie	1ª Decade	34,75	35,40	34,84	34,20	34,32	34,40	-0,8	-0,2	2,4	3,6	2,4	1,4	-1,4	4,0	3,80	3,85	4,19	4,21	4,55	4,19	85	82	76	71	80	81
	2ª Decade	28,36	28,93	28,51	27,92	28,05	28,61	-3,5	-3,2	-0,5	1,3	0,7	-0,7	-3,8	1,8	3,06	3,29	3,67	3,71	3,71	3,80	84	87	81	73	75	85
	3ª Decade	31,73	32,52	32,61	32,24	32,65	32,90	0,2	0,7	2,1	2,8	1,9	1,5	-0,3	3,5	4,40	4,57	4,73	4,74	4,71	4,65	91	90	86	81	86	88
	Mese	31,62	32,29	32,02	31,48	31,71	32,00	-1,3	-0,9	1,3	2,6	1,7	0,7	-1,8	3,1	3,78	3,92	4,21	4,24	4,33	4,23	87	87	81	75	81	85

GENNAIO

Giorni del MESE	Intensità relativa del VENTO						Azimuto della direzione del Vento IN GRADI SESSAGESIMALI						Quantità di cielo coperto IN DECIMI						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua IN MILLIMETRI	
	6 ant.	9 ant.	12 mer	3 pom.	6 pom	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade																										
1	0	1	0	1	1	1		265		280	210	210	0	0	5	0	0	1	*nr*	*nr, br*	*nb*	*nr*	*no*	*nr, br*	0	
2	0	2	2	0	1	2		210	230		220	225	0	5	3	2	2	7	*nr br*	*nb, br*	*rm, nb*^{e}	sm^{h}*, n, nr*	*nb*, s^{h}	*nb*	0	
3	2	2	1	1	0	1	225	220	205	220		185	0	2	0	0	0	2	*rs*	*rs, nr*	*rs, nr*	*no*	*no*	*nv*	0	
4	0	0	2	1	1	2			160	200	215	215	10	10	8	0	0	10	*no*	*nb*	*m, nb*	*nb*	*nb*	*nf*	0	
5	2	1	1	0	1	0	230	220	210		225		10	10	10	10	0	9	*no*	*sm, nb*	*nb*	*nb*	*no*	*nf*	0	
6	0	0	1	0	0	0			195				9	5	8	10	10	10	*nf, br*	*nb, mr, br*	*nf, m*	*m, nr*	*m, nb*	*m, nb*	0	
7	0	0	1	1	0	2			185	220		220	10	10	10	10	10	10	*nf*	*nf*	*nf*	*nf*	*nf*	*nf*	0,2	
8	0	0	1	1	1	2			210	240	225	220	10	10	8	10	10	10	*nf*	*nf*	*nb*	*nf*	*nf*	*nf*	0	
9	0	1	3	3	1	1		205	265	320		340	10	3	3	3	3	2	*nf, br*	*smr,*^{ne} *nr*, m^{h}	*mrs*, m^{h}	*rsm*, m^{h}	*sr, nr*		0	
10	1	2	1	2	1	2	5	45	330	270	225	240	2	7	1	2	1	0	*nr*	*nb*	*nr*	*srm, nr*	ms^{h}*, nr*		0	
Seconda Decade																										
11	0	1	1	1	1	1		15	50	50	65	270	2	2	2	2	8	1	*no*	mr^{h}*,nr*	**rm**	*rms*	*mr, nr*	*nr*	0	
12	1	0	0	1	1	1	225			205	65	55	0	0	0	7	3	0	*no*	*no*	m^{h} *nr,*	*sm, nr*	*rs*	*no*	0	
13	0	0	2	1	1	1			135	60	60	30	0	7	5	2	8	9	*nr*	*msr, nb, br*	*mr, nb*	*r*	*sr*	*no, br*	0	
14	0	1	2	1	2	2		230	200	205	220	200	10	10	10	10	10	6	*nv*	*nv,*	*nb, nv*	*nv*	*nr*	*mrs, no*	0,8	
15	0	2	1	2	1	2		215	215	210	215	215	8	7	4	0	0	0	*br, nb*	*nb, br*	*nb*	*nr*	*nb*	*nr*	0	
16	1	0	1	1	0	0	220		205	210			1	0	3	2	0	6	*nr*	s^{h}*, nb*	*nb*	*nb*	*nb*	*nb*	0	
17	1	1	1	2	0	0	235	220	210	110			3	5	1	0	1	2	*nb, br*	*nb, br*	*nr*	*nr*	*nb*	*nb*	0	
18	0	1	1	0	0	0		190	230				0	2	4	5	2	8	*nr, br*	*sr,nb*	*rs*, m^{h}*, nb*	*rs, nb*	*ns, nr*	*rsm, nb*	0	
19	0	1	2	0	1	1		350	0		190	195	10	10	10	10	7	3	*nv*	*nv*	*nv, nr, m*	*ms, nr*	*mrs, nr*	*mr, no*	4,5	
20	1	0	2	2	0	2	215		170	270		220	10	4	0	0	1	4	*nf, br*	*nb*	*rs*, m^{h}*, no*	$s^{h}m$ *nr*	*nr, ms*	*rsm, nr, br*	0	
Terza Decade																										
21	2	0	1	0	0	2	205		225			205	0	4	7	10	9	10	*nr*	*sr, nb*	*m, nb*	*sm*	*nb*	*nr*	0	
22	0	0	1	1	2	0			220	210	200		10	10	6	3	4	10		*nb*	*mrs, nr*	m^{h}*, rs, nr*	*nb*	*nr*	0	
23	0	0	0	2	2	0				205	220		10	10	0	10	10	10	*nv*	*nf*	m^{h}*, mr, no*	*nf*	*nf*	*nf*	5,6	
24	0	1	2	0	0	0		225	210				10	9	5	10	10	10	*no, br*	*sr, nb*	*rsm*, m^{h}*, nb*	*srm, nb*	*nb*	*nb*	0	
25	0	0	0	0	0	0							10	10	10	10	10	10	*nr*	*nb*	*nb*	*pg, nb*	*nr, nb*	*nv, nb*	4,1	
26	0	1	1	1	0	0		0	230	40			10	10	10	10	10	10	*nv, nb*	*nv*	*nb*	*nv*	*nv*	*nb*	19,2	
27	0	1	0	1	0	0		205		180			10	10	10	10	10	10	*pg, nb*	*nb*	*nb*	*nb*	*nr*	*pg*	1,0	
28	0	0	0	1	2	0				220	295		10	10	10	10	10	10	*nr, pg*	*nb*	*nb, pg*	*nb*	*nb, pg*	*nb*	9,6	
29	2	0	1	0	0	0	200		40				4	7	6	8	7	10	*nr*, rs^{NE}	*sr, m, nr,*	*rm, nr*	*sr, m, nr*	*nb*	*nb*	0	
30	0	2	0	2	2	2		220		220	215	215	9	9	10	10	10	10	*nr*	*sm, nr*	*nb*	*s, nr*	*pg, nr*	*no*	0	
31	0	0	1	0	0	0			220				1	0	2	3	2	0	*nr*, rs^{NE}	*nb*	rs^{E}	m^{h}*, rs, nr*	*nr*	*no*	0	

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE GENNAIO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI FEBBRAIO

La media delle pressioni barometriche osservate nel mese è 38,26. Essa è inferiore di mm. 0,86 alla media pressione barometrica di Febbraio degli ultimi vent'anni. — Si ebbe una ragguardevole variazione della pressione nella prima decade; nelle due successive le variazioni furono leggerissime. — I valori estremi delle pressioni osservate sono dati dal seguente quadro:

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
1	31,56	2	25,67
8	53,05	12	37,44
26	40,90	28	34,32

Le temperature estreme — 3°,5 e + 9°, 4; si ebbero la prima nel giorno 7, e la seconda nel giorno 27; la temperatura media + 2°, 7, è inferiore alla media temperatura dell'ultimo ventennio di 2°, 2.

Dieci furono i giorni con precipitazioni acquee, e l'altezza dell'acqua caduta fu di mm. 37, 3. — La frequenza dei singoli venti è data dalla tabella seguente:

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
0	4	7	1	2	1	0	3	15	10	29	4	4	2	3	1

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi; *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte, *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va;* se si vuol sapere donde *viene,* bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

FEBBRAIO

Giorni del MESE	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI							
	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima
Prima Decade 1	30,64	31,56	29,76	28,19	28,61	27,70	—0,5	—0,3	3,5	4,3	3,6	1,9	—0,9	5,1
2	25,67	27,57	28,47	28,65	29,61	30,17	1,3	6,5	7,5	7,6	5,6	4,5	0,4	7,9
3	30,34	30,61	29,98	28,96	29,17	29,37	—0,2	1,7	3,4	5,3	3,8	1,8	—0,3	5,7
4	29,75	31,48	31,63	30,76	31,26	31,90	—0,5	—0,7	2,0	3,4	2,0	1,4	—1,2	3,9
5	34,31	35,58	36,11	35,41	35,73	35,97	0,1	0,7	1,5	2,8	2,5	1,4	0,1	3,4
6	35,68	36,17	35,64	34,57	34,34	34,32	—0,6	0,2	1,2	1,8	0,5	—0,9	—0,9	2,3
7	35,20	36,37	38,45	39,67	42,27	44,63	—3,3	—2,5	1,5	3,2	1,3	0,5	—3,5	3,5
8	48,91	51,27	51,97	52,41	53.05	52,96	0,3	0,5	1,5	2,5	2,5	2,6	—0,5	2,9
9	50,81	51,22	50,30	49,06	48,16	48,32	0,1	0,6	3,6	6,0	4,5	2,8	—0,6	6,7
10	47,60	47,25	46,17	44,35	43,55	42,61	0,2	1,2	1,7	3,0	1,9	0,8	—0,2	3,5
Seconda Decade 11	39,51	39,88	39,30	38,21	38,29	37,92	0,9	2,2	1,8	2,4	2,0	1,8	0,6	2,7
12	37,44	38,23	38,29	37,84	38,05	38,20	1,7	1,5	2,0	3,1	2,5	2,1	1,4	3,5
13	38,14	38,50	38,47	37,77	37.60	38,10	1,7	3,0	5,4	6,8	4,6	3,7	1,7	7,4
14	37,18	38,41	38,38	38,64	38,80	39,55	0,3	1,2	4,0	2,2	—0,2	—0,4	—0.9	5,1
15	39,38	40,05	39,53	38,47	38,33	38,71	0,4	0,8	1,4	0,5	—0,6	—1,2	—1,2	1,9
16	38,01	38,51	37,68	36,81	36,79	36,91	—2,4	—0,7	1,8	4,4	2,6	—1,6	—2,4	4,9
17	36,83	37,63	37,31	36,73	37,28	37,99	—1,7	—1,2	0,0	1,0	0,6	—0,8	—1,8	1,4
18	38,36	39,28	38,94	37,97	37,99	38,43	—1,1	—0,8	—0,5	0,5	—0,5	—1,5	—1,6	0,9
19	38,09	38,49	38,13	37,33	37,75	38,58	—3,2	—1,5	2,2	5,5	4,5	3,1	—3,2	6,3
20	38,91	39,59	39,36	38,57	38,48	38,72	2,3	3,5	6,1	6,1	5,1	4,5	2,0	7,0
Terza Decade 21	38,03	38,55	38,64	38,12	38,58	39,12	2,7	3,2	3,7	4,3	3,9	3,4	2,7	4,8
22	39,06	40,02	39,95	39,59	40,11	40,21	2,3	2,6	5,4	7,0	5,4	5,1	2,3	7,5
23	39,77	40,74	40,68	40,10	40,28	40,78	3,9	4,7	5,2	6,4	5,7	4,9	3,9	7,6
24	40,34	40,78	40,27	39,23	39,53	40,20	3,8	5,0	6,9	7,5	6,9	6,1	3,8	8,9
25	40,27	41,24	41,33	40,36	40,36	40,57	3,9	4,4	5,2	6,6	6,0	5,1	3,6	7,0
26	40,23	40,90	40,61	39,49	39,56	39,54	1,8	3,0	6,5	7,0	6,2	5,0	1,8	7,5
27	38,59	39,15	37,97	36,95	37,40	38,05	2,9	4,0	7,1	8,8	7,8	6,4	2,6	9,4
28	37,05	36,87	35,96	34,51	34,32	34,76	2,4	4,0	6,7	7,7	7,1	4,9	2,4	8,6
Medie 1ª Decade	36,89	37,91	37,85	37,20	37,57	37,79	—0,3	0,8	2,7	4,0	2,8	1,7	—0,8	4,5
2ª Decade	38,18	38,86	38,54	37,83	37,94	38,31	—0,1	0,8	2,4	3,2	2,1	1,0	—0,5	4,1
3ª Decade	39,17	39,78	39,43	38,54	38,77	39,15	3,0	3,9	5,8	6,9	6,1	5,1	2,9	7,7
Mese..	38,00	38,78	38,55	37,81	38,04	38,37	0,7	1,7	3,5	4,6	3,5	2,4	0,4	5,3

Giorni del MESE	Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade 1	3,91	4,03	4,60	4,53	4,66	4,65	85	85	75	71	76	86
2	4,62	1,80	1,79	2,41	2,34	2,49	89	24	22	30	34	39
3	2,64	2,76	3,46	3,42	2,72	4,13	57	51	58	50	44	77
4	4,16	3,85	3,89	3,85	3,76	3,59	91	85	70	64	69	69
5	4,58	4,35	4,62	3,82	3,71	3,87	96	87	89	66	65	74
6	3,98	4,43	4,12	3,10	3,35	3.17	89	92	80	57	68	72
7	2,34	2,73	4,00	2,77	3,33	2,94	64	69	76	47	64	60
8	2,63	3,00	3,51	3,87	4,29	3,62	55	61	66	69	75	64
9	3,85	4,19	3,56	3,68	3,31	3,28	80	85	59	52	52	58
10	3,54	3,69	3,97	4,05	4,23	4,29	73	73	75	69	79	85
Seconda Decade 11	4,57	5,06	4,96	5,14	4,93	4,80	91	93	93	93	91	89
12	4,82	4,94	5,12	5,25	4,93	4,97	91	94	95	90	88	91
13	4,82	5,27	5,68	5.66	5,16	4,89	91	91	84	75	79	80
14	4,01	4,58	4,28	5,00	4,34	4,33	81	89	73	91	93	94
15	4,50	4,44	4,52	4,47	4,21	4,11	92	89	87	90	93	94
16	3,74	4,40	4,92	4,93	4,64	3,91	94	98	93	77	84	92
17	4,04	4,27	4,55	4,70	4,65	4,15	96	98	96	93	94	92
18	4,11	4,32	4,33	4,68	4,33	4,02	94	96	94	96	94	94
19	3,51	4,00	4,74	5,30	4,89	4,73	94	92	87	78	77	81
20	4,47	4,92	5,11	5,24	4,86	4,81	81	82	73	73	72	74
Terza Decade 21	5,10	5,39	5,45	5,74	5,37	5,31	89	91	90	90	87	88
22	4,89	5,01	5,86	6,01	5,29	5,12	88	88	86	78	77	77
23	5,47	5,91	6,29	6,22	6,04	5,63	88	90	94	85	86	84
24	5,37	6,04	5,69	5,59	5,22	5,38	87	91	74	70	69	75
25	5,62	5,74	5,51	5,67	5,28	5,41	90	90	81	77	73	80
26	4,80	5,31	5,20	4,64	5,76	4,77	89	91	71	60	66	72
27	4,75	5,35	4,52	4,83	5,06	4,69	83	85	58	56	63	64
28	4,45	4,05	5,40	5,15	4,64	4,37	80	81	72	63	60	66
Medie 1ª Decade	3,62	3,48	3,75	3,55	3,57	3,60	78	71	67	57	63	68
2ª Decade	4,26	4,62	4,82	5,04	4,69	4,47	90	92	87	86	86	88
3ª Decade	5,06	5,35	5,49	5,48	5,33	5,08	87	88	78	72	73	76
Mese..	3,90	4,42	4,63	4,63	4,47	4,34	85	84	78	72	74	78

FEBBRAIO

Giorni del mese		Intensità relativa del Vento 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom	Quantità di cielo coperto in decimi 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom
Prima Decade	1	1	2	1	1	0	0	250	220	220	50			1	2	5	10	10	10
	2	1	4	3-4	3	2	2	300	270	270	270	280	305	2	0	0	0	0	0
	3	2	0	2	1	1	1	230		245	225	340	60	1	3	8	9	9	0
	4	0	0	1	1	0	2			190	190		190	3	5	7	6	4	1
	5	2	1	1	1	0	0	45	40	20	315			10	10	10	8	9	10
	6	0	1	1	0	0	0		235	200				10	6	0	2	0	2
	7	0	1	1	0	0	0		220	220				0	0	0	9	4	2
	8	1	0	1	0	2	2	190		190		190	195	9	10	10	10	10	10
	9	0	0	1	0	2	1			80		215	215	0	0	0	0	0	0
	10	1	0	0	1	0	2	40			215		215	10	9	10	10	10	10
Seconda Decade	11	0	1	0	0	1	0		325			250		10	10	10	10	10	10
	12	0	0	1	0	1	0			40		220		10	10	10	10	10	10
	13	2	2	2	1	2	1	215	220	215	230	225	215	10	2	8	3	0	0
	14	2	0	1	2	2	0	215		50	50	30		0	0	0	10	10	10
	15	2	1	2	3	2	1	325	230	240	215	220	215	10	10	9	10	10	10
	16	1	0	1	0	0	0	220		210				10	10	7	2	4	10
	17	0	0	0	0	0	0							10	10	10	10	10	10
	18	0	1	0	0	2	1		150			190	190	10	10	10	10	10	10
	19	1	0	1	1	0	1	190		195	215		230	10	3	1	3	6	9
	20	1	0	0	1	2	0	230			195	195		10	10	10	10	10	10
Terza Decade	21	0	0	0	0	1	1					190	190	10	10	10	10	10	10
	22	2	0	1	0	2	1	195		195		195	195	10	10	9	9	8	10
	23	0	0	0	2	0	0				30			10	10	10	10	9	10
	24	1	1	1	0	0	0	190	190	165				10	8	4	9	10	10
	25	0	0	2	0	0	0			30				10	10	10	10	10	10
	26	0	0	1	0	0	0			160				6	5	7	7	6	5
	27	0	1	2	2	1	0		190	185	230	215		4	0	2	7	6	9
	28	0	0	1	2	2	0			100	110			5	7	6	7	2	1

Giorni del mese	Stato atmosferico 6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	Altezza dell'Acqua in millimetri caduta	evaporata
1	*rs*, r^hs, *nr*	*r*, *nr*	*rs*, *nb*	*sm*	*nr*	*nr*	0	
2	*nb*		m^h	m^h	m^h		0	
3		*rs*, *nr*	*m*, *nb*	*sm*	*nr*		0	
4	*nr*, *br*	*sr*, *nr*	*rm*, *rs*, *nr*	*sr*, *nr*	*mr*, m^h, *nr*	*nr*	0	
5	*nv*, *nb*	*nv*	*m*, *nb*, *nv*	*m*	*nr*	*nr*	2, 0	
6		*ms*	m^h	m^hs, *m*	s^h, *m*, *nr*	*nr*	0	
7	*no*, s^{NE}	*nr*	*nr*, *rs*, m^h	*sm*	*nr*	*nb*	0	
8		*sm*, *nr*	*m*, *nr*	*ms*, *nr*	*nr*	*nr*	0	
9	sr^{NNE}, *no*	s^h			*nr*	*nr*	0	
10	*no*	*sm*, *nr*	*nb*	*sm*, *nr*	*nv*, *nb*	*nv*, *nb*	2, 4	
11	*nv*, *nb*	*pg*	*nr*, *nb*	*pg*, *nb*	*pg*, *nb*	*pg*, *nr*	21, 2	
12	*no*, *pg*	*pg*, *nb*	*nb*, *pg*	*pg*, *nr*	*nb*, *pg*	*pg*, *nr*	6, 3	
13	*nb*	*sr*, *nr*	*rsm*, m^h, *no*	*rs*	ms^h, *nr*	*nr*	2, 2	
14	*no*	*nb*	*nr*	*nf*	*nf*	*nf*, *br*	0	
15	*nf*, *br*	*nb*	*m*, *nb*	*nb*	*nf*, *br*	*nf*, *br*	0	
16	*nf*	*nb*	*mr*, *nb*	s^h *rn*	*nr*	*nf*, *br*	0	
17	*nf*, *br*	*nf*	*nf*	*nf*	*nf*	*nf*, *br*	*0, 4	
18	*nf*, *br*	*nf*	*nf*	*nb*	*nf*	*nf*, *br*	*0, 3	
19	*nf*, *br*	*nb*	*rms*, m^h *nr*	*sr*, *m*	*mr*, m^h, *nr*	*mr*, *nr*	0	
20	*nr*	*sm*, *nr*	*m*, *sr*, *nb*	*sm*, *nb*	*nr*	*nr*	0	
21	*nr*	*nb*	*m*, *nb*	*pg*, *nb*	*m*, *nb*, *pg*	*pg*, *nr*	0, 7	
22	*mr*, *m*, *no*	*nb*	*m*, *nb*	*ms*, *nr*	*mrs*, *nr*	*no*	1, 4	
23	*nb*	*nf*	*m*, *nb*	*ms*, *nr*	*m*, *mr*, *nb*	*no*	*0, 4	
24	*nb*	*ms*, *nr*	*m*, *nr*	*ms*, *n*	*m*, *nr*	*nr*	0	
25	*m*, *nr*	*sm*, *nr*	*m*, *nb*	*ms*, *n*	*m*, *nr*	*nb*	0	
26	*nb*, *mr*	*ms*, *nr*	*m*, *nb*	*msr*, *no*	*sm*, *nr*	*nb*	0	
27	sr^h, *nb*	*nb*	*nb*	*sr*	*ms*, m^h, *nr*	*no*	0	
28	*m*, sm^h, *nr*	*m*, *no*	*m*, *nb*	*m*, *n*	m^h, *m*, *nr*	*nr*	0	

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FEBBRAIO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MARZO

Le variazioni della pressione barometrica furono ragguardevoli nelle due prime decadi. Il valor medio 37,75 è superiore di mm. 2,50 al valor medio della pressione barometrica del mese di Marzo degli ultimi vent'anni. — I valori estremi osservati sono:

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
1	38, 00	3	19, 54
13	44, 63	15	27, 21
27	47, 44	29	41, 48
31	49, 03		

La temperatura media + 7°, 6 è inferiore di 0°, 5 alla temperatura media di Marzo degli ultimi vent'anni. La temperatura minima del mese — 3°, 2 si ebbe nel giorno 11; la massima + 20, 5 nel giorno 30.

In sei giorni si ebbe pioggia e l'acqua caduta raggiunse l'altezza di mm. 64.

Il quadro seguente dà la frequenza dei singoli venti:

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
4	6	22	13	4	4	2	2	1	7	17	2	4	3	0	1

NOTAZIONI ED AVVERTENZE.

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi: *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va;* se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

MARZO

Giorni del Mese	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade 1	36,97	38,00	37,71	36,73	36,75	37,09	1,5	1,5	2,7	4,4	3,5	2,6	0,7	4,9	3,43	4,09	4,10	4,12	4,23	4,10	65	79	72	64	70	72
2	36,42	36,94	36,37	35,19	34,67	34,29	0,4	1,8	4,2	5,5	4,8	3,8	—0,2	6,3	4,12	4,61	4,75	3,90	3,85	4,54	85	86	75	56	59	71
3	28,36	26,01	23,73	20,67	19,54	19,67	2,4	2,3	2,7	5,0	4,4	6,9	2,2	7,2	4,83	4,94	4,95	5,02	4,67	1,41	86	89	86	75	73	18
4	23,61	26,49	27,80	28,33	29,19	30,87	6,3	6,0	8,5	10,2	8,9	5,5	4,0	10,8	1,32	2,74	2,26	3,09	3,11	3,04	18	38	26	33	36	44
5	31,02	30,99	30,24	28,59	27,53	26,42	0,8	2,8	3,7	4,0	1,1	1,1	—0,6	4,6	3,09	2,98	2,78	4,35	4,54	4,54	62	52	46	70	89	89
6	21,83	21,46	21,02	20,02	20,77	22,48	1,6	2,6	5,2	6,6	5,5	4,5	1,0	7,2	4,53	4,52	4,75	4,72	4,72	4,61	86	80	71	63	68	71
7	28,40	31,32	32,14	32,39	33,89	35,28	4,0	6,0	7,7	9,2	6,7	4,2	3,7	9,5	2,11	2,13	1,83	1,52	1,37	1,82	34	30	22	17	18	29
8	35,40	35,65	34,97	34,18	34,95	36,52	0,0	2,2	4,8	6,7	5,2	4,0	—0,4	7,3	2,54	3,12	2,13	2,13	2,01	2,82	51	57	32	28	30	45
9	38,25	39,66	39,32	38,24	38,26	38,34	0,3	1,5	2,7	4,0	3,5	1,8	0,1	4,4	3,26	2,63	2,17	2,50	2,40	2,48	68	50	38	40	40	46
10	38,42	39,14	38,89	38,25	38,20	38,62	—2,8	— 0,5	2,6	4,6	3,7	2,0	—2,8	4,9	3,57	2,75	2,17	2,25	2,56	3,70	67	60	38	35	42	68
Seconda Decade 11	38,14	38,59	38,66	38,10	38,33	39,24	—3,2	—0,6	3,7	5,3	4,2	2,4	—3,2	5,7	3,18	3,13	2,68	2,58	2,92	4,46	85	67	45	38	47	62
12	39,58	40,09	39,65	38,73	39,39	40,91	—0,9	— 0,3	3,2	5,3	5,1	2,7	—1,1	6,4	3,17	2,97	3,80	2,97	2,98	2,85	72	63	65	44	45	50
13	43,38	44,42	44,63	43,32	43,60	44,26	—0,7	0,8	2,6	4,3	3,9	3,3	—0,7	6,8	2,98	3,12	2,82	3,12	2,81	3,11	66	62	50	49	46	52
14	43,07	43,22	42,23	39,50	38,30	36,87	1,1	1,5	1,8	3,2	2,4	2,2	0,9	3,9	4,18	4,35	4,61	4,47	4,74	4,86	81	82	86	76	84	88
15	30,24	28,83	28,51	27,21	27,45	28,03	2,3	4,2	6,5	9,4	8,1	6,2	1,3	10,0	4,94	5,35	5,34	5,16	5,78	6,11	89	85	71	57	70	84
16	27,90	28,91	29,04	28,35	28,85	29,68	4,1	5,8	8,3	10,4	9,0	7,7	3,5	10,9	5,41	5,82	5,56	5,33	5,19	5,38	87	82	68	56	60	67
17	31,10	32,13	32,33	31,77	32,70	33,81	2,5	4,0	7,9	10,7	10,3	8,5	1,8	12,1	5,16	5,92	6,85	5,43	5,06	5,43	91	95	87	56	53	64
18	35,64	37,03	37,12	36,96	37,64	39,28	4,6	6,2	10,0	11,6	11,4	9,0	4,4	13,1	5,40	6,06	6,41	6,53	6,14	5,51	82	84	70	62	61	62
19	40,11	40,71	40,76	40,58	40,26	41,20	7,2	8,3	10,7	11,8	10,6	9,6	7,1	12,6	6,32	5,97	5,65	5,49	5,76	5,58	81	70	57	52	59	61
20	41,87	42,56	42,08	41,41	41,92	43,05	6,2	8,3	10,9	13,5	12,4	10,2	6,2	14,7	5,58	5,71	5,12	5,68	5,47	5,78	77	68	50	47	50	61
Terza Decade 21	43,06	43,66	42,93	41,58	41,44	41,96	6,1	8,4	13,4	14,8	14,0	11,2	5,9	15,8	5,64	5,96	6,57	6,76	6,45	6,84	78	69	57	53	53	67
22	40,56	40,85	40,21	39,03	38,89	39,66	7,4	9,8	13,8	16,9	16,4	13,1	7,2	18,1	6,20	7,33	7,17	7,17	7,23	7,41	79	78	60	50	51	64
23	41,14	42,38	42,24	41,32	41,51	42,43	6,6	8,2	13,2	15,4	14,5	13,0	6,5	15,9	6,51	7,66	8,03	8,42	8,38	8,41	87	92	69	63	66	73
24	43,95	44,62	44,24	43,48	43,54	44,52	9,8	10,5	11,8	13,0	12,4	11,6	9,7	13,4	7,85	8,44	7,84	8,02	7,53	7,48	84	87	74	71	68	72
25	45,23	45,70	45,59	45,09	45,26	45,76	9,0	9,8	11,0	11,3	11,0	10,6	9,0	11,9	7,40	6,92	6,37	5,79	6,14	6,33	84	74	63	56	61	64
26	44,92	45,29	45,06	44,58	45,02	45,82	9,6	11,3	13,4	14,4	13,3	12,3	9,5	15,3	6,70	7,25	7,17	7,62	7,23	7,47	73	70	61	60	62	68
27	46,48	47,44	46,56	45,78	45,68	46,28	10,5	12,9	15,1	17,1	16,0	13,8	10,5	17,9	8,08	7,66	6,64	7,06	6,84	7,67	82	66	50	47	50	64
28	45,76	45,86	44,86	43,35	43,26	43,49	8,8	11,9	16,0	18,5	17,7	14,3	8,7	19,6	6,78	7,72	8,11	7,65	7,47	7,81	77	72	59	47	49	63
29	42,90	43,36	42,77	41,48	41,19	41,54	10,3	12,3	14,5	15,8	15,0	13,4	10,2	16,7	7,49	8,21	8,94	8,77	8,07	7,91	77	75	73	64	62	67
30	41,65	43,12	43,15	42,74	43,51	45,40	9,3	12,0	17,0	19,6	18,5	14,1	9,2	20,5	7,75	8,20	5,12	6,64	6,14	6,09	85	77	35	38	38	49
31	49,03	49,62	48,70	46,76	46,12	46,25	7,5	9,7	11,4	13,3	12,9	11,5	7,3	14,2	5,80	6,35	6,02	5,11	6,69	5,56	72	68	58	43	59	53
Medie 1ª Decade	31,87	32,57	32,22	31,26	31,37	31,96	1,4	2,6	4,5	6,0	4,7	3,6	0,8	6,7	3,28	3,45	3,19	3,36	3,35	3,31	62	62	51	48	52	56
2ª Decade	37,10	37,65	37,50	36,59	36,84	37,63	2,3	3,8	6,6	8,5	7,7	6,2	2,0	9,6	4,63	4,84	4,88	4,68	4,68	4,91	81	76	65	54	57	65
3ª Decade	44,06	44,72	44,21	43,20	43,22	43,92	8,6	10,6	13,7	15,5	14,7	12,6	8,5	16,3	6,93	7,43	7,09	7,18	7,11	7,18	80	75	60	54	56	64
Mese	37,88	38,52	38,18	37,22	37,34	38,03	4,3	5,8	8,4	10,2	9,2	7,6	3,9	11,1	5,01	5,31	5,12	5,14	5,11	5,20	75	71	59	52	55	62

MARZO

Giorni del MESE		Intensità relativa del VENTO						Azimuto della direzione del Vento IN GRADI SESSAGESIMALI						Quantità di cielo coperto IN DECIMI						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua IN MILLIMETRI	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	0	2	2	0	2	0		60	40		215		8	7	9	8	6	2	no	m	m, nb	ms	m, nb	nr	0	1,1
	2	0	0	1	1	1	0			230	90	105		9	9	10	10	10	10	msr, nb, br	ms, nb	m, nb	m, no	m, nr	nb	0	0,8
	3	0	0	1	2	0	3			225	215		255	10	10	10	6	8	0	m, nr	m, pg	mn, b	m, no	m, nb		0,2	1,2
	4	3	1	2	2	0	0	275	300	185	195			0	1	0	0	0	0	m^{NNE}	s^h			nr	nr	0	6,0
	5	2	0	2	2	0	0	335		50	30			4	7	10	10	10	10	rs, rm, nr, br	sr, m	rms	s	nr, nr	nb	0,3	1,7
	6	0	0	1	0	2	0			110		195		10	10	8	9	7	3	nb, nv	sm, nr	m, rs, nr	sr, nr	sm, m^h, nr	nb	0,4	0,8
	7	1	1	2	2	2	1	155	150	215	50	65	40	0	0	0	0	0	0	mr^E				mr^h, no		0	3,4
	8	0	0	1	1	0	1			215	295		10	0	0	0	0	1	10	nr	sm	nr	nr	mr, sr^h, nr		0	2,6
	9	1	1	2	1	0	1	45	20	50	80		220	6	5	3	2	0	0	mrs, nb	smr	m, m^h	m	nr, mr^{sw}	nr	0	2,5
	10	0	2	2	0	0	0		75	40				0	0	0	0	0	0	nr, sr^{NNE}		m^h	m^h	nr	nb	0	1,7
Seconda Decade	11	0	0	1	1	0	0			75	60			0	0	0	1	2	2	sr^h, nr, br	nr	rs, m^h	m^h, r	m^h, rms, nr	no	0	1,0
	12	2	2	2	1	0	0	35	40	20	15			10	10	0	1	0	4	m, nb	sm	rs, m^h, nr	m	nr, sr^h	no	0	2,1
	13	2	1	2	1	0	0	35	40	35	100			10	9	8	5	4	10	m, nr	sm	mr, nr	smr	smr, nb	nb	0	1,4
	14	0	0	1	0	0	0			40				10	10	10	10	10	10	m, nb, nv	nr	m, nv	sm	nv, nb	nb, pg	4,5	1,2
	15	0	1	2	0	0	0		110	355				9	10	8	9	9	10	mrs, nb	sm	rms, m, nr	msr	mr, nr	no	0,4	1,0
	16	0	1	2	2	0	0		300	260	230			10	3	6	2	7	8	mrs, nr	m^h, m	m, m^h, nr	ms, mr	smr, nb, m^h	rms, no	0	1,1
	17	1	0	1	0	0	0	60		60				10	10	4	6	4	10	nf	nf	rs, m, m^h, nr	m, rs, nr	mr, m^h, nb	nb	0	1,0
	18	0	1	1	0	0	0		40	60				3	2	7	3	3	5	rm, rs^h, nb	s^h, r, nr	m, rs, nr	m^h, r, nr	mr, ms^h, nb	mr, nr	0	1,3
	19	0	1	1	0	1	0		70	110		35		9	6	10	8	10	10	mr, m^h, nb	m, nr	m, mr, nr	ms	m, nb	m, no	0	2,1
	20	0	0	1	2	0	0			210	215			4	0	1	5	3	2	mr, m^h, nb	m^h, nr	nr, m, m^h	sr	rms, nr	nb	0	2,4
Terza Decade	21	0	0	2	1	0	0			215	215			5	5	8	3	6	4	rs, r, nb	sr, nr	nr, m, no	rs	mrs, nr	mr, nb	0	2,1
	22	0	0	3	2	0	2			215	220		215	6	9	0	0	1	0	rms, m^h, nr	sm, nr	rsm	s^h	rs, r, nr	nr	0	2,1
	23	0	0	2	1	0	1			65	60		20	5	8	7	10	10	4	rs, r, nr	sm, nb	rs, nr	smr, nr	msr, nr	nb	0	2,0
	24	0	1	2	1	0	0		60	60	50			10	10	10	10	10	10	m, nb	s, nb	m, nb	sm	msr, nr	no	0	1,9
	25	1	0	2	1	0	0	0		40	40			10	10	10	10	10	10	m, nb, sm^h, pg	sm	mrs, nb	sm, nr	sm, m, nb	nr	0,6	2,2
	26	0	0	1	1	0	0			270	230			10	10	9	10	10	10	mrs, nb	s, nr	nb, mrs	sm	msr, pg, nb	nr	0	2,0
	27	0	0	2	2	0	1			275	240		210	8	7	3	8	2	0	mr, nb	r, nr	m, m^h, rm, nr	ms	mr^h, m, nr, rs	nr	0	2,3
	28	0	0	2	2	1	2			210	215	130	210	2	0	1	3	3	2	rs^h, nb	nr	m, m^h, nr	m	rm, m	nr	0	2,6
	29	0	0	1	0	2	2			40		110	210	7	9	8	10	9	10	mrs, nr	smr, nb	mr, nr	ms, m	sm, m, nr		0	2,0
	30	2	0	2	2	2	0	0		50	220	140		0	0	0	2	2	0	sr, m^h, nr	nr	m^h	rs	rs		0	3,6
	31	0	1	2	1	0	0		50	40	30			0	2	3	1	3	0	sr^h, nr	m^h, r	m, m^h	m^h	mr, m, m^h	no	0	3,1

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE MARZO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI APRILE

Il valor medio delle altezze barometriche osservate in questo mese è 35,96, e supera di mm. 1,73 la media delle altezze barometriche d'aprile dello scorso ventennio. — Le variazioni delle altezze barometriche furono considerevoli come si può rilevare dalla seguente tabella:

Giorni del mese.	Minimi.	Giorni del mese.	Massimi.
1	44, 84	2	49, 35
7	35, 44	8	40, 05
10	25, 00	13	36, 48
16	29, 57	18	36, 29
21	30, 61	24	43, 06
29	30, 52		

La temperatura variò fra + 3°, 5 e + 20°, 6; la prima fu la minima del giorno 11; la seconda la massima del giorno 28. — La media della temperatura fu + 12°, 7, inferiore di 0°, 1 dalla media temperatura d'aprile degli ultimi vent'anni.

Si ebbero diciassette giorni con pioggia, e l'altezza dell'acqua caduta fu di mm. 189, 5.

Nel quadro seguente è dato il numero delle volte che spirò il vento nelle singole direzioni.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
8	10	27	5	4	2	4	2	4	4	13	7	6	3	2	0

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.
Forma delle nubi; *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.
nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.
pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.
nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.
Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.
Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.
Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.
La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va*; se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

APRILE

Giorni del MESE		Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	6 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom.
Prima Decade	1	45,60	45,81	45,35	44,84	45,49	47,11	6,7	10,7	15,1	17,9	16,8	13,9	6,4	18,7	5,91	7,02	7,44	6,44	6,42	7,11	77	71	58	41	44	58
	2	48,46	49,35	48,87	47,45	47,04	47,54	8,6	12,0	14,6	17,8	17,3	14,4	8,6	18,9	6,62	7,72	8,26	7,48	6,37	6,75	77	72	65	48	42	54
	3	47,96	48,75	47,96	45,94	46,03	46,72	10,1	13,3	16,7	19,3	17,9	15,3	10,0	19,9	6,91	7,24	7,82	6,48	5,69	6,21	72	61	54	39	36	47
	4	45,85	46,08	45,02	43,28	42,81	43,35	9,6	13,4	16,8	17,8	16,8	13,6	9,5	18,6	6,41	6,63	7,50	7,16	6,36	5,80	70	55	51	46	43	49
	5	41,99	41,54	41,30	39,96	39,74	40,80	9,9	14,2	17,4	19,4	18,9	16,4	9,5	22,5	6,17	5,67	6,68	6,64	6,48	7,29	65	45	44	38	39	51
	6	39,04	39,30	38,66	37,59	37,01	36.96	11,8	13,0	15,0	14,8	13,9	13,1	11,8	15,7	6,52	7,29	7,45	7,25	7,67	7.66	61	63	57	56	63	66
	7	35,34	35,64	35,44	35,57	35,66	37,46	10,5	13,2	16,5	18,9	19,1	16,4	10,2	19,9	7,61	8,42	8,01	8,00	8,08	7,95	77	71	56	48	48	55
	8	39,56	40,05	40,00	38,76	38,24	38,02	11,0	10,2	10,0	10,9	10,7	10,3	10,0	11,6	9,00	9,05	8,51	8,56	8,44	8,68	89	95	90	85	85	90
	9	34,24	33,23	31,49	29,89	28,70	28,11	10,7	10,8	11,2	10,2	10,0	10,0	9,9	11,8	8,81	9,12	8,32	8,68	7,97	7,73	89	91	82	90	84	81
	10	26,22	25,53	26,08	25,00	25,46	26,39	7,2	8,4	9,9	11,5	9,6	8,7	6,3	12,4	5,51	6,41	6,45	5,84	6,24	5,84	70	76	68	56	67	67
Seconda Decade	11	26,33	27,00	27,06	26,69	28,13	28,53	3,7	7,3	10,0	10,7	5,8	5,2	3,5	11,8	5,21	6,13	6,12	6,09	5,82	5,76	81	76	65	61	82	85
	12	29,54	30,03	30,16	30,80	30,92	31,95	6,6	4,6	7,0	7,0	7,3	7,2	4,3	7,9	5,98	5,71	6,10	6,54	6,63	7,07	79	87	79	84	84	90
	13	31,97	31,90	32,61	32,67	34,71	36,48	8,1	11,5	15,8	17,7	14,3	11,4	7,1	18,5	6,05	7,24	4,82	7,08	8,00	7,77	73	69	35	46	64	75
	14	35,57	35,60	34,45	32,83	32,88	33,37	7,4	11,2	15,2	18,0	16,6	13,4	7,2	19,1	6,89	8,56	6,76	6,44	5,48	5,68	86	84	51	42	38	48
	15	33,11	32,66	31,77	30,78	30,37	30,65	8,8	12,2	14,3	13,3	14,3	12,1	8,4	15,8	4,96	5,36	6,09	5,56	4,80	6,00	56	49	48	47	38	56
	16	30,79	30,79	30,50	29,57	30,54	32,35	8,4	9,4	12,2	14,6	13,3	9,3	8,4	15,6	6,63	7,04	6,34	6,27	6,99	7,05	78	76	58	49	60	78
	17	34,21	35,19	35,32	35,21	35,52	36,27	8,0	8,7	9,4	8,6	7,7	7,4	7,3	9,9	7,27	7,53	7,39	7,19	6,94	6,95	87	86	82	84	86	87
	18	36,04	36,29	35,99	34,39	33,59	33,32	7,8	8,9	8,7	11,0	11,1	9,9	7,4	12,0	6,44	7,87	7,01	8,26	7,07	7,15	79	89	81	82	70	76
	19	30,38	31,35	30,95	30,25	30,32	30,49	9,1	9,4	10,3	10,6	10,3	8,9	8,9	11,6	6,66	7,86	7,61	8,56	7,73	7,70	75	85	80	87	80	86
	20	28,84	28,98	29,14	29,07	28,99	29,62	8,4	9,5	9,8	10,7	9,7	9,3	8,3	11,0	7,54	7,69	8,15	7,49	7,91	8,09	89	84	87	75	85	89
Terza Decade	21	30,61	31,78	32,05	31,94	32,35	33,76	9,7	12,2	15,5	14,9	14,7	13,2	9,4	16,6	7,85	8,57	9,34	8,85	8,14	7,97	84	79	75	68	63	69
	22	36,79	37,70	37,91	37,41	37,79	39,04	9,7	10,7	12,7	13,3	13,9	12,1	9,6	15,6	8,39	9,05	9,09	9,11	8,87	9,40	90	91	80	78	73	86
	23	40,65	41,84	42,43	42,06	42,03	42,76	9,8	9,5	10,2	12,2	11,9	11,2	9,5	12,9	8,69	8,57	8,80	8,57	8,38	8,44	94	94	92	79	79	83
	24	42,62	43,06	42,66	41,41	40,93	41,31	10,4	12,9	13,4	15,7	15,2	13,4	10,4	16,5	8,50	7,66	8,99	8,83	8,61	8,85	87	67	76	64	65	75
	25	40,66	40,42	39,99	38,89	38,58	39,39	10,1	14,5	16,5	18,8	18,1	15,2	9,3	19,4	7,61	8,38	8,19	7,58	7,95	8,42	77	66	58	47	50	63
	26	39,79	39,70	38,88	37,53	37,17	37,60	11,9	14,6	17,5	19,5	18,4	15,7	11,5	19,8	8,33	9,16	9,66	7,49	6,08	6,90	77	72	64	44	38	50
	27	37,08	36,83	36,07	34,76	34,26	34,68	11,7	16,0	18,6	19,8	19,2	16,8	11,2	20,4	7,12	8,77	10,54	5,43	6,11	7,63	67	63	65	31	36	52
	28	33,92	33,91	33,32	32,93	31,88	32,18	12,7	17,3	18,9	20,3	19,3	17,3	12,2	20.6	7,35	6,56	10,77	7,29	8,56	8,90	64	43	66	40	51	59
	29	32,21	32,68	32,21	30,94	30,52	31,54	12,3	15,0	17,2	18,7	18,0	13,4	12,2	19,5	9,53	8,99	8,37	9,01	10,21	10,42	86	68	56	55	65	88
	30	31,73	32,70	32,26	32,45	32,73	33,72	12,2	14,7	17,1	13,6	14,0	13,4	12,2	18,2	9,91	9,95	10,54	10,70	9,86	9,77	90	78	71	89	80	82
Medie	1ª Decade	40,43	40,53	40,02	38,83	38,62	39,25	9,6	11,9	14,3	15,8	15,1	13,2	9,2	17,0	6,95	7,46	7,64	7,25	6,97	7,10	75	70	62	55	55	62
	2ª Decade	31,68	31,98	31,79	31,23	31,60	32,30	7,6	9,3	11,3	12,2	11,0	9,4	7,1	13,3	6,36	7,10	6,64	6,95	6,74	6,92	79	78	67	66	69	77
	3ª Decade	36,61	37,06	36,78	36,03	35,82	36,60	11,0	13,7	15,8	16,7	16,3	14,2	10,7	17,9	8,33	8,57	9,43	8,29	8,28	8,67	82	72	70	59	60	71
	Mese..	36,24	36,52	36,20	35,36	35,35	36,05	9,4	11,6	13,8	14,9	14,1	12,3	9,0	16,1	7,21	7,71	7,90	7,50	7,33	7,56	78	74	66	60	61	70

APRILE

Giorni del mese	Intensità relativa del Vento						Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua in millimetri	
	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade																										
1	0	0	1	1	0	1			260	270		40	0	0	2	1	2	0	nr, m^h, sr	nb	rs, nr	s^h	rs, m^h, nr		0	2,9
2	0	1	1	1	1	0		20	150	130	230		2	3	4	3	2	0	sm^h, nr, rs	ms^h, m, nr	rs, m, m^h, nr	m^h, m	rms, m^h, nr	nr	0	2,8
3	0	0	1	2	0	0			150	240			3	4	4	5	7	2	rs, r, nb	m^h, sr, nr	mrs, nr	srm, nr	mrs, nb	nr	0	3,1
4	0	0	2	2	0	2-3			240	250		215	8	5	8	10	9	7	srm, nb	msr, nr	sr, m, nr	sm	mr, no		0	30,
5	0	1	2	2	0	0		200	225	220			3	1	4	4	7	0	msr, nb	s^h, nr	rsm, m^h nr	sr, nr	rsm, nr	nr	0	3,5
6	0	0	0	1	1	0				30	50		10	10	10	10	10	10	smr, nb	sm, nr	rms, nr, pg	sm	mr, m, nb	no	0	2,4
7	0	0	1	1	0	0			225	40			3	2	3	1	2	2	rm, nb	s^h, nr	rs, m^h, nr	s^h, nr	mrs, m^h, nr		0	2,8
8	2-3	2	2	1	0	0	35	20	40	50			10	10	10	10	10	10	m, nb	pg, nb	m, nb	sm	m, nb	m, nb, pg	1,3	1,0
9	0	0	2-3	2	1	0			25	30	285		10	10	10	10	10	10	m, nb,	pg, nb	p, m, nb	pg	m, sm, nb	pg,no	6,8	0,4
10	2	1	2	1	2	0	210	230	220	120	110		10	10	10	8	9	10	m, nb, pg	sm	m, m^h	msr	msr, n		16,0	1,5
Seconda Decade																										
11	1	1	1	2	1	1	60	90	60	90	320	70	0	3	7	10	10	10	nr, rs^{NNE}, rg	m^h, mr	m	ms, n	p, m, nb		7,2	1,3
12	3	2	2	2	2	0	45	0	310	20	40		10	10	10	10	10	10	m, pg, nb	sm, pg	p, m	p	p, nb	pg	20,5	1,1
13	0	0	2	1	0	0			45	240			4	2	3	2	3	1	rms, nb, m^h	s, r^h, nr	rs	s, m	ms^h, m	ms^h	0,2	2,5
14	0	1	2	1	0	1		230	200	170		180	7	3	1	3	7	7	mrs, nb, rg	sr, nr	m, rs, m^h	m, m^h, nr	m, m^h, nr	m	0	3,2
15	0	1	2	2	0	1		40	240	270		220	6	2	4	7	8	6	rms, ms^h, nr	m^h, s	m, rs	ms, r, n	mrs, nr	mr, nr	0	2,9
16	0	0	1	2	3	1			200	225	130	270	10	10	4	3	9	10	sm, m, nr	sm	m, rs, m^h	ms^h	m, sm^h, p, n	m, pg	14,8	2,7
17	0	1	2-3	2	1	1		40	45	240	45	55	10	10	10	8	9	10	m, ms^h, nb	pg	m, pg	ms, r	m, mr, sm^{NNE}	sm, m	14,5	0,5
18	0	1	2-3	0	1	0		40	0		40		10	10	10	10	10	10	sm, m, nb. pg	sm	m	m, n	m, nr, n	m	2,8	1,1
19	0	1	1	0	0	1		225	280			300	10	10	10	10	10	10	m, nb	p	m, pg	pg	m, nr, pg	p	11,3	1,1
20	0	1	2	3	1	0		15	55	25	355		10	10	10	10	10	10	p, nb	pg	m, pg	ms, pg	m, pg	pg	14,0	1,4
Terza Decade																										
21	0	0	0	0	1	0					280		9	3	7	7	3	0	mr, nb	m^h, rs, nr	rm, m^h	ms, n	ms^h, rs, nr	nr	0,2	1,6
22	2	0	0	1	0	2	0			100		15	10	9	7	6	9	10	np, nb	m	m	m, n	m, ms, m^h	pg	10,4	1,7
23	2-3	2	2	2	2	0	40	20	50	35	55		10	10	10	7	6	9	n, m, pg	pg	m, pg	ms	mrs, m^h no,	no	21,1	1,1
24	0	1	1	0	0	0		0	90				10	10	9	7	9	2	sm, m, nb	sm	m, sr, m^h	m	mr, m^h	nb	0,2	1,5
25	0	0	1	0	0	0			190				0	0	2	2	1	4	nb	m^h, nr	m^E, m^h	m^h, m	m, m^h		0	2,7
26	0	0	1	1	2-3	1			125	0	40	230	8	3	4	2	1	4	mr, sm^h, nr	m^h, m	m, m^h	m	rs^n, m^h, m		0	3,2
27	0	0	2	1	1	0			230	40	40		4	3	6	3	2	0	r, mrs, mr^h, pr	sr	rs, m^h	ms^h, r, m	m^h, m, r, sr	nr	0	4,9
28	0	0	1	2	1	0			125	300	185		7	3	8	7	8	10	mr, m, ms^h	sm^h, r	m, rm, nr	smr	mr, ms, nr	nr	0	4,7
29	2	2	2	0	0	1	355	0	250			40	4	6	7	8	10	10	m^h, m, rm, nr	ms	rm, m. nr	mn, sr	m, ms, n		34,9	2,7
30	0	0	2	1	2	2			35	60	65	35	8	7	5	10	6	10	msr, m^h nb,	ms	m, rs	pt	mr, ms, m^h		13,3	1,6

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE APRILE 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO

DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO

DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MAGGIO

Il valor medio della pressione barometrica dello scorso Maggio (37,54) supera di mm. 1,73 il medio della pressione barometrica di Maggio dell'ultimo ventennio.

La pressione barometrica variò considerevolmente nella seconda decade. La tabella seguente ne contiene i valori estremi.

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
1	35, 09	2	31, 41
5	43, 32	7	35, 85
8	40, 78	14	23, 47
18	45, 64	27	35, 01

La temperatura ha per valor medio + 17°, 5; superiore di 0°, 7; al medio di Maggio degli ultimi vent'anni. La minima temperatura + 7°, 3 si ebbe il giorno 6; la massima 29, 3 il giorno 22. — Si ebbero nove giorni piovosi, e l'altezza dell'acqua caduta fu di mm. 56, 1.

La tabella seguente dà la frequenza dei venti.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
12	10	21	17	7	5	4	0	12	4	11	4	4	0	3	3

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.
Forma delle nubi; *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.
nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.
pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.
nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.
Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.
Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.
Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.
La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va*; se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

MAGGIO

	Giorni del Mese	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade	1	34,62	34,39	35,09	34,13	34,06	34,60	12,3	15,0	17,5	17,4	17,6	15,8	12,3	19,0	9,65	9,99	11,29	11,15	9,75	9,76	87	76	74	73	64	71
	2	33,73	33,81	33,00	31,92	31,41	32,43	11,8	16,0	18,2	20,4	20,8	16,7	11,3	21,7	8,81	10,94	9,74	7,36	7,92	8,54	82	78	61	40	43	59
	3	37,36	38,31	37,68	36,61	36,66	38,85	11,1	11,8	13,5	16,5	17,2	13,4	10,2	18,6	3,49	6,18	5,39	6,54	6,18	3.68	35	57	45	45	41	31
	4	39,72	40,70	40,81	39,94	40,41	41,99	9,0	12,1	13,7	16,5	17,0	13,6	8,0	17,4	4,42	3,80	4,01	4,23	4,04	4,99	49	35	33	29	28	42
	5	43,32	43,22	42,12	40,53	39,80	40,00	7,9	12,3	16,4	19,3	19,7	15,8	7,4	20,5	5,37	6,52	4,76	5,73	4,85	5,42	66	59	34	33	28	40
	6	39,97	39,80	38,57	37,54	37,32	38,34	8,3	11,5	15,3	18,0	18,6	15,8	7,3	19,7	6,80	6.19	7,20	6,07	5,33	5,06	81	59	54	38	32	37
	7	37,53	38,16	37,01	35,85	36,02	37,10	9,3	13,2	16,3	19,5	19,0	16,4	8,0	20,2	5,75	4,99	5,66	5,10	4,46	6,66	63	42	40	29	27	47
	8	40,78	40,64	39,38	38,09	37,24	37,98	9,0	11,5	14,3	17,7	17,6	14,8	8,2	19,0	5,66	6,59	6,21	7,34	6,56	7,69	61	63	49	48	43	60
	9	39,15	39,20	38,56	37,59	37,03	37,56	11,2	15,6	18,6	19,7	21,1	16,6	9,3	21,6	7,60	8,57	9,28	8,28	8,86	9,09	74	62	57	47	47	62
	10	37,34	37,40	36,77	35,89	35,11	34,99	11,3	13,8	14,2	13,8	13,0	12,9	11,1	14,9	8,93	9,98	10,00	10,58	10,41	10,60	86	82	80	87	90	92
Seconda Decade	11	33,13	33,19	32,58	31,75	31,43	32,38	12,9	15,2	17,7	19,5	21,1	17,6	12,8	21,8	10,26	9,32	10,17	9,49	9,32	9,89	90	71	66	55	49	61
	12	34,33	34,35	33,87	33,02	32.79	33,07	13,2	15,2	18,0	19,8	18,8	15,9	12,4	20,6	9,76	10,52	11,05	11,21	11,52	11,50	83	80	70	63	69	82
	13	31,38	30,14	29,76	29,04	27,78	27,07	13,2	13,3	12,9	13,2	13,1.	14,5	12,9	14,9	10,48	10,81	10,46	10,68	10,74	11,30	90	92	92	91	92	89
	14	23,78	23,86	23,47	23,99	25,02	27,31	11,9	14,0	17,4	20,3	19,6	12,8	11,3	20,6	9,45	11,12	7,86	6,29	5,16	7,17	88	91	52	35	30	63
	15	29,91	31,75	32,19	32,87	33,56	35,74	11,8	13,8	16,7	19,3	19,8	13,1	10,6	20.6	7,84	8,87	7,31	7,75	6,91	8,16	73	73	50	46	40	70
	16	38,01	38,88	38,85	38,48	39,02	40,74	13,6	16,6	18,5	20,7	20,0	15,7	10,2	21,1	6,15	6,79	3,85	4,12	4,61	5,96	50	47	23	22	26	43
	17	44,87	45,46	45,24	44,48	44,21	44,45	11,6	13,8	15,8	17,7	18,1	15,7	10,4	18,9	7,90	8,30	7,03	8,26	8,15	8,70	74	68	51	51	51	64
	18	45,07	45,64	45,39	44,68	44,24	45,02	12,4	14,8	19,3	20,6	20,2	18,0	11,3	21,7	8,08	10,85	9,62	8,77	8,31	9,66	73	84	57	47	46	61
	19	44,42	44,81	44,36	43,50	43,10	43,71	15,5	18,8	21,4	22,7	22,7	20,2	13,8	23,5	9,29	9,60	7,64	6,58	5,90	7,20	67	57	39	31	28	40
	20	43,77	44,24	43,72	42,82	42,56	43,20	16,3	20,3	22,5	24,8	24,3	21,1	13,8	25,8	8,88	9,03	7,52	7,63	5,74	8,24	61	49	36	32	25	43
Terza Decade	21	43,23	43,04	42,62	42,03	41,77	42,47	17,5	21,5	24,0	26,7	26,7	23,3	15,4	27,6	9,50	10,47	8,87	10,28	9,44	11,00	60	53	39	39	36	51
	22	42,71	42,82	42,39	41,48	41,04	41,61	19,2	23,5	25,8	28,4	28,5	23,6	16,5	29,3	10,53	11,37	8,08	9,38	9,31	10,76	60	51	31	32	32	49
	23	41,56	41,66	41,00	39,67	38,71	38,79	19,5	23,3	25,5	28,0	26,6	23,1	17,6	28,6	10,73	10,63	9,37	8,19	7,36	8,58	59	49	37	29	28	40
	24	38,05	38,03	37,77	36,05	35,85	36,22	17,9	20,8	22,4	25,2	21,0	19,3	15,8	25,6	9,66	8,64	10,10	11,02	10,56	11,10	61	46	50	45	55	64
	25	37,38	37,20	36,85	35,93	35,73	36,68	17,8	21,4	22,9	23,8	23,1	21,4	14,1	24,4	10,35	13,99	8,13	11,69	9,46	9,27	66	72	38	53	44	48
	26	36,99	37,19	36,42	35,75	36,10	36,45	16,0	20,0	22,4	21,6	17,4	17,6	15,2	23,4	10,36	11,17	12,38	13,86	10,89	11,55	72	62	61	71	70	74
	27	36,00	36,51	36,02	35,01	34,91	35,91	14,0	17,6	20,1	20,7	18,5	17,2	14,0	21,3	10,67	12,03	11,98	12,16	10,83	10,63	85	78	67	65	66	70
	28	37,48	37,94	37,58	36 48	36,77	37,58	14,9	17,7	20,9	20,8	14,4	15,7	13,0	22,6	9,20	10,03	10,66	11,40	10,83	11,71	69	65	57	61	85	84
	29	37,85	38,08	37,98	37,96	37,84	37,89	15,6	16,5	18,1	15,3	14,0	14,0	13,9	18,9	11,41	12,05	10,59	12,21	11,48	11,54	83	84	66	91	92	93
	30	36,84	37,45	37,71	37,56	37,55	38,44	14,4	15,8	16,4	17,8	19,0	17,3	14,0	20,0	11,73	12,48	12,78	13,41	12,29	11,29	91	91	89	85	73	74
	31	38,45	39,18	39,32	39,41	38,93	39,59	15,4	17,8	19,7	20,1	20,6	18,7	15,2	21,1	12,38	12,73	11,72	12,28	11,67	12,56	92	81	67	69	63	75
Medie	1ª Decade	38,35	38,56	37,90	36,81	36,51	37,38	10,1	13,3	15,8	17,9	18,2	15,2	9,3	19,3	6,65	7,37	7,35	7,24	6,84	7,15	69	61	53	47	44	54
	2ª Decade	36,87	37,23	36,94	36,46	36,37	37,27	13,2	15,6	18,0	19,9	19,8	16,5	11,9	20,9	8,81	9,52	8,25	8,08	7,64	8,78	75	71	54	48	46	62
	3ª Decade	38,78	39,01	38,70	37,94	37,75	38,33	16,6	19,6	21,7	22,6	20,9	19,2	15,0	23,9	10,59	11,42	10,42	11,44	10,37	10,91	73	67	55	58	59	66
	Mese	38,02	38,29	37,87	37,10	36,90	37,68	13,4	16,3	18,6	20,19	19,6	17,0	12,2	21,4	8,74	9,50	8,73	9,00	8,35	9,01	72	66	54	51	50	61

MAGGIO

Giorni del mese		Intensità relativa del vento 6 ant.	9 ant.	12 mer	3 pom.	6 pom	9 pom.	Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	Quantità di cielo coperto in decimi 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom	Stato atmosferico 6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	Altezza dell'Acqua in millimetri caduta	evaporata
Prima Decade	1	0	1	2	1	0	0		40	220	170			10	7	5	8	6	1	ms, m, nr, pg	ms	m, m^h	m^h, sr	mrs, m^h, nr	nr, m	3,0	1,5
	2	0	0	0	1	2	1				90	230	45	1	3	2	2	0	3	nb, rs	m^h; m	m, m^h	m, m^h	m^h		0	3,1
	3	0	2	2	1	0	2		50	35	220		65	2	2	1	3	0	8	ms^h, m	m^h	m, m^h	m, m^h	sm,^{sw} m^h		0	5,4
	4	0	1	1	1	1	1		70	175	110	140	205	0	0	0	0	1	2	nb, sm^{EE}	nr	m^h	s^h	rs		0	5,0
	5	0	0	2	1	1	0			220	180	245		0	0	0	0	0	1	nr					nr	0	3,9
	6	2-3	2	1	1	1	0	0	50	220	230	190		3	1	0	0	0	0	nb, mrs	sr	m^h	m		nr	0	3,1
	7	0	2	1	1	0	0		40	210	180			0	0	0	0	0	0	nr, sr^{NW}					nr	0	4,8
	8	2	1	2	1	2	0	30	60	20	190	185		0	2	0	0	3	2	rs^{sn}, m^{NE}, nr	m	rsm, nr	s	rsm, mr^h	nr, rs	0	4,0
	9	0	1	1	0	2	1		220	90		120	220	1	0	4	2	2	0	nr, mr	nr	m, m^h	m^h, m	m^h, m, mr		0	3,2
	10	0	0	2	1	1	0			35	25	50		10	10	10	10	10	10	mrs, nr	sm	m	ms	m, nb, pg	pg, nb	0,3	1,2
Seconda Decade	11	0	0	0	0	2	0				245			10	10	8	6	4	2	sm, m, nb	sm, nr	m, rs	ms	m^h, m, sr,		0	2,4
	12	0	2	2	2	2	0		60	40	60	0		6	8	6	9	6	10	mr, nb	ms	m, rs	m, sn	m^h mr, nr, rs		0	2,6
	13	1	1	2	2	2-3	0	30	40	0	0	350		10	10	10	10	10	10	p	pg	pd, m	p	m, nb, n, pg	no	16,2	1,6
	14	2	2	3	3	2	2-3	50	220	320	190	255	10	8	6	4	3	1	0	mrs, nr	m	m	m	m^h	m^h, sr	1,5	4,1
	15	0	1	2	1	2	2-3		100	130	180	185	350	3	2	6	5	2	3	mrs, m^h, nr	ms^h	ms^h, m, sr	m	m^h, m, sr	msr, m^h	0	4,1
	16	1	1	2	3	3	2	195	40	50	270	270	340	1	0	2	3	1	0	m^h, rs, nr	s^h	rs, m	m	r, m, m^h	sr	0	8,7
	17	0	1	1	0	2	0		20	30		305		3	6	6	6	6	7	m, mr, nr	msr	mrs, m^h	ms, n, r	mrs, m^h	mr	0	4,4
	18	0	1	1	0	0	0		120	230				1	4	5	4	8	4	s_s, sr, nb	m, m^h	m, m^h	m	mr	mr	0	3,3
	19	0	0	2	1	0	0			130	90			3	0	1	1	1	1	mr, ms^h, nb	m^h	m^h, mr, sr	m^h, ms	m^h, rs	no	0	5,2
	20	0	0	2	1	1	0			125	210	340		0	1	3	3	4	7	nb	s^h, nr	rs, m, m^h	rs	rs, m^h		0	5,3
Terza Decade	21	0	0	1	1	1	0			230	270	240		3	0	1	0	1	1	rs, nb	nr	rs, caligine	s^h	sr, nr	s^h, nr	0	5,9
	22	0	1	1	0	0*	1		180	180			345	3	0	1	0	2	1	rs, nb	nr	rs, m^h, m^E	m^h, nr	m^h, nr, rs	ms^h	0	6,7
	23	0	0	2	2	1	0			40	90	20		2	1	1	1	3	1	nb, sr, mr	sm^h	rs, m^h	m^h, r	rs, m^h, m	ms^h	0	7,1
	24	1	2	2	2	2	1	60	40	355	310	35	65	6	7	1	3	3	1	mr, no	sr, m	m, m^h	m	m, m^h, sm	m^h	0	6,9
	25	0	1	2	1	1	0		120	280	40	45		0	2	3	3	3	1	nr, sr^W	m, m^h	m, m^h	m, m^h	m^h, m	m^h	0	5,2
	26	0	1	2	4	0	1		70	70	350		115	7	1	3	9	9	6	m, nb, m^h, mr	m^h, nr	m, m^h	mn	m, n, p,		1,0	4,1
	27	0	0	2	2	2	1			20	0	75	30	10	9	9	4	3	2	mrs, nb	sm, nr	m, nb	ms, no	m, m^h, n		0	3,2
	28	0	1	2	2	2	1		40	70	60	65	95	3	3	9	9	10	10	mr, m^h, nr, rs	m^h, rs	m, mr, m^h	ms, n	pl	pg	19,2	3,6
	29	0	1	2	2	2	2		30	80	60	55	5	10	10	10	10	10	10	m, sm, nb	sm	m, n	ms, pg	nb, pg	p	6,9	1,6
	30	0	0	1	0	0	1			50			45	10	10	10	10	10	10	m, pg, nb	ms, no	m	m	m		5,6	0,6
	31	0	0	2	2	2	0			0	60	65		9	10	9	6	7	4	mrs, nb	sm	mrs, nr	srm	mr, m, nr	nr	2,4	2,4

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE MAGGIO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI GIUGNO

La pressione barometrica variò poco nelle due prime decadi del mese. Il suo valor medio 34, 04 è inferiore di mm. 2,43 al valor medio di Giugno degli ultimi vent'anni. — Il seguente quadro ne contiene i valori estremi.

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
1	38, 65	6	28, 83
8	34, 48	9	29, 58
12	35, 45	13	31, 19
15	36, 82	20	25, 60
25	42, 97	30	34, 25

La temperatura media del mese fu di 20°, 2 inferiore di + 1°, 1 alla temperatura media di Giugno degli ultimi vent'anni. La massima temperatura + 27, 7 si ebbe il giorno 3; la minima + 11, 8 il giorno 20.

Si ebbero diciassette giorni con pioggia, e l'acqua caduta raggiunse l'altezza di mm. 98, 2.

Il seguente quadro dà il numero delle volte che spirò il vento nelle diverse direzioni.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
4	9	23	9	12	6	2	7	6	6	7	7	6	4	3	1

NOTAZIONI ED AVVERTENZE.

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi: *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va*; se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

GIUGNO

Giorni del MESE	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	6 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom
Prima Decade 1	38,65	38,60	38,19	37,45	37,18	37,66	16,9	21,3	23,3	25,2	25,3	22,3	15,4	26,4	11,21	12,10	12,69	12,97	10,77	12,70	74	62	59	54	44	62
2	37,72	37,80	37,53	36,87	37,07	36.81	19,2	22,8	25,6	26,6	24,3	22,2	16,8	27,6	11,98	12,71	12,71	12,10	11,89	13,43	69	61	51	46	51	65
3	36,06	36,39	35,89	34,37	33,66	35,28	18,3	22,7	25,3	26,7	25,5	19,9	17,6	27,7	13,05	10,03	11,01	12,43	13,71	11,77	80	48	58	47	55	65
4	34,78	34,89	34,28	33,94	33.11	34,92	19,1	21,9	24,1	20,4	19,0	17,2	17,2	24.8	12,13	13,10	13,14	11,20	11,63	11,71	70	66	57	61	69	77
5	33,99	33,71	33,06	31,94	31,75	31,93	15,7	19,4	21,3	21,0	22,3	19,5	15,6	23,2	11,99	11,98	11,03	10,12	10,46	9,53	87	69	57	53	52	54
6	31,30	31,10	30,89	29,51	28,83	31,89	15,9	20,0	23,1	25,5	22,3	14,7	14,1	25,9	10,82	12,10	11,37	10,58	12,36	10,64	76	66	53	43	60	82
7	31,91	32,42	32,26	32,19	32,50	33,28	15,0	17,4	18,9	17,5	18,4	17,4	13,7	19,5	10,60	10,87	11,25	12,03	11,42	11,61	80	71	67	78	70	75
8	33,65	34,48	32,97	31,74	31,33	31,90	16,1	19,4	20,5	21,0	18,4	17,1	14,1	23,1	10,70	11,72	11,14	9,50	10,26	11,05	75	67	61	51	63	73
9	30,02	29,94	29,58	30,08	30,87	31,42	15,6	20,3	22,4	15,8	16,3	15,8	15,5	23,1	10,16	9,90	10,46	11,20	10,23	9,85	74	54	52	78	71	70
10	32,39	33,32	32,96	32,72	33,19	34,34	14,8	18,7	21,4	20,3	18,7	15,1	12,4	22,2	9,88	10,88	10,27	10,90	10,36	11,23	73	65	53	60	62	84
Seconda Decade 11	32,89	33,63	33,11	33,44	34,09	35,35	15,0	17,9	19,5	23,1	23,9	19,9	14,6	24,4	10,81	10,27	11,69	12,01	11,12	11,66	81	66	67	57	50	66
12	35,45	35,44	34,49	33,11	33,94	34,30	18,2	20,6	23,4	17,4	17,7	16,9	15,4	24,7	11,56	12,47	11,18	12,44	11,03	11,12	71	67	51	82	71	74
13	33,27	33,20	31,85	31,19	32,30	33,58	14,9	18,8	19,7	17,5	13,8	14,6	13,8	20,7	10,94	11,75	11,04	10,75	11,12	11,18	83	70	63	69	91	87
14	33,44	34,37	35,02	34,43	33,81	35,13	13,8	18,2	18,2	20,5	20,7	18,7	13,7	22,1	10,44	8,85	7.83	7,92	9,07	9,58	86	55	49	43	48	58
15	36,82	36,82	36,28	35,49	34,60	34 76	17,4	21,0	23,0	24,7	25,2	22,1	14.2	26,1	9,11	8,68	9,37	9,53	11,02	11,98	57	45	44	40	45	59
16	33,33	33,74	33,22	32,35	31,61	32,19	19,1	22,4	24,8	26,3	26,9	22,7	16,6	27,5	11,25	12,93	10,33	9,32	9,38	10,91	65	62	43	35	35	52
17	34,08	33,54	32,43	30,93	30,77	31,57	18,0	20,7	21,9	24,0	22,3	19,9	16.8	24,9	11,95	8,36	8,19	8.18	8,01	8,85	75	45	41	36	39	50
18	32,75	32,41	31,72	30,71	30,79	31,6[illegible]	14,7	16.0	18,0	19,5	18,7	14,9	14,2	21,1	9,37	9,49	8,84	9,37	10,59	11,27	72	68	55	54	63	86
19	31,21	31,03	31,24	30.44	29,61	29,40	12,7	13,0	13,4	14,1	13,0	13,1	12,6	14,7	10,32	10,20	10,03	10,45	10,54	10.27	91	88	84	85	91	89
20	26,69	26,08	26.23	25,60	25,92	27,23	14,2	17,5	20,5	23,4	21,6	18,7	11,8	24,0	9,77	10,61	10,84	3,83	3,89	4,58	75	68	59	17	20	28
Terza Decade 21	27,52	28,43	28,77	28,38	28,56	29,37	16,4	19,6	21,2	22,7	23,7	20,1	12,4	24,1	6,04	5,87	6,07	6,44	6,65	4,99	41	34	32	31	30	28
22	31,26	31,76	31,76	31,39	31,18	32,10	15,6	20,4	22,9	26,0	26,5	22,3	14,6	26,9	8,19	9,05	7,64	7,73	6,90	5,46	58	49	36	31	27	27
23	34,71	35,88	35,59	35,01	34.65	35,25	14,6	16,6	19,5.	21,2	22,2	20,6	14.6	22,8	10,22	10,78	10,51	10,71	9,95	11,23	79	75	61	56	49	61
24	36,58	37,45	37,24	37,05	37,31	38,62	17,0	20,6	23,6	25,8	26,7	21,7	15,2	27,4	10,77	12,01	12,32	13,41	11,56	12,28	71	64	56	53	44	63
25	40,74	41,82	42,97	41,20	40,71	40,92	16,7	19,0	20,8	23,2	23,7	21,6	16,6	24,1	11,87	12,44	12,92	11,93	11,69	12,60	81	74	69	55	53	64
26	40,15	40,11	39,53	38,65	37,99	38,00	18,3	21,7	23,2	23,5	24,0	21,3	17,0	25,1	12,12	13,70	13,69	12,96	12,39	11,79	75	70	63	58	55	61
27	37,47	38,31	37,32	36,09	35,81	37,05	19,4	21,3	22,8	21,5	24,3	18,0	18,0	25,5	12,71	13,95	12,97	13,27	12,79	12,77	74	73	61	57	55	77
28	37,40	37,86	37,25	36,25	36,17	38,06	18,2	22,0	23,7	25,6	23,9	20,9	17,2	26,8	13,20	14,14	14,60	14,05	13,69	13,44	81	69	66	56	60	71
29	38,38	38,47	38,08	36,39	35,90	37,90	18,3	22,0	23,3	25,3	24,2	17,5	16,9	26,0	12,42	13,56	13,20	13,12	15,19	13,29	77	67	61	54	66	86
30	36,41	36,17	35,39	34,26	34,25	35,19	19,1	22,5	24,7	21,0	23,7	21,8	17,1	25,9	13,35	14,59	13,99	14,81	13,94	13,26	77	69	59	78	63	67
Medie 1ª Decade	34,05	34,26	33,76	33,08	32,95	33,94	16,7	20,4	22,6	22,0	21,0	18,1	15,2	24,3	11,25	11,54	11,81	11,30	11,31	11,35	76	63	57	57	60	71
2ª Decade	32,99	33,03	32,56	31,77	31,74	32,51	15,8	18,6	20,2	21,0	20,4	18,1	14,4	23,0	10,55	10,36	9,93	9,38	9,58	10,14	76	63	56	52	55	65
3ª Decade	36,06	36,63	36,39	35,47	35,26	36,25	17,4	20,6	22,6	23,9	24,3	20,6	16,0	25,5	11,09	12,01	11,79	11,84	11,47	11,11	71	64	56	53	50	60
Mese. .	34,37	34,64	34,24	33,44	33,32	34,23	16,6	19,9	21,8	22,3	21,9	18,9	15,2	24,3	10,96	11,30	11,18	10,84	10,79	10,87	74	64	56	54	55	65

GIUGNO

Giorni del mese		Intensità relativa del vento						Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua in millimetri	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer	3 pom.	6 pom	9 pom	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	1	0	0	1	0	0	220			90			0	0	0	2	7	4	mr, nr	m^h, nr	m^h, nr	m, nr	smr, m^h, nr	nr	0	3, 9
	2	0	0	1	1	0	1			165	35		245	1	0	3	5	10	7	nr, sr^h	nr	rs, m, nr	msr	msr, no, p		0, 4	4, 8
	3	0	0	1	1	1	2			225	40	55	330	9	4	7	3	2	9	mrs, nb	sr, m	mrs, nr	ms^h, msr	m^h, m, sr	pg	0	5, 4
	4	0	0	2	2	2-3	1			90	100	180	50	6	5	6	10	9	4	mrs, nb	sr	rs, m, m^h	ms, n	msr, m^h		6, 5	3, 7
	5	0	0	1	0	2	1			40		175	120	8	7	6	8	4	3	m, mr, nr	srm	m, rms, m^h	srm	rms, m^h	smr, m^h	8, 8	3, 4
	6	0	1	1	2	2-3	2		300	170	90	120	50	1	3	2	4	9	9	sr, nr,	m^h, m	m, m^h	m, ms^h	msr^{NE}, m^h,	pg	0, 6	4, 1
	7	0	0	2-3	2	2	1			40	0	320	310	10	6	9	8	7	2	mrs, nr	m^h, msr	m	msr	m, m^h, mr	m^h, m, sr	0, 1	2, 9
	8	0	0	1	2	1	2			50	20	75	335	2	7	5	4	9	8	mr, nr, sr	m^h, smr,	mm^h	msr, m^h	mrs, m^h		0	3, 9
	9	0	1	1	2	2-3	2-3		160	50	220	245	215	3	2	8	10	10	2	mr, rs, r, nr	s^h, r	rs, m, m^h	pt	m, sm^h, pg	m^h, sr	23, 9	3, 2
	10	0	0	2	2	2	2			90	60	190	45	0	0	4	9	10	10	nr, sr^{NNE}	m^h	m, rm, m^h	ms, n	m, ms, pg	pg	0, 7	3, 3
Seconda Decade	11	0	1	2	2	1	1		45	240	180	150	115	9	9	9	1	3	2	mrs, nr	ms	mrs	ms^h	m^h m, mr	mr, ms^{NNE}	0, 3	3, 0
	12	0	0	2	1	1	0			80	60	10		2	3	6	10	10	9	r, sr,^{h}, nr	sr, m^h	m, rs	ms, n	m	m, pg, sr^{WNW}	4, 2	3, 5
	13	0	0	1	3	2	2			120	240	95	230	7	8	7	10	10	10	mr, rm, sm^h nr	sm, m^h	m, m^h	pl	p	m	10, 1	2, 2
	14	0	0	2-3	0	2-3	2			50		230	205	9	6	10	8	9	9	msr, nr	sm, m^h	m, m^h, rs	smr, m^h	mrs, m^h,	mr, sm^h	0	3, 7
	15	0	2	1	1	0	0		230	140	60			2	2	3	4	6	4	rm, rs, r, nr	sr	rs	s	sm, sr, m^h,	sm, nr, m^h	0	5, 4
	16	0	1	2	1	0	0		90	150	90			0	0	0	0	0	0	nr		m^h	m^h	m^h, sm^s	ms^h	0	6, 1
	17	0	0	0	1	2	0				160	30		4	2	1	1	1	1	nsr, m^h, nr	m, m^h	m^h	m^h	m^h, sr^s	m^h, m	0	5, 2
	18	2-3	1	1	0	0	2	40	30	40			40	3	5	5	8	10	10	sm^h, m	m, m^h	m, m^h	msn	m		0, 2	4, 0
	19	2	2	2	2	1	2	40	70	80	60	45	30	10	10	10	10	10	10	m, n^h, n	sm, no	m, nb	ms	mn, pg, nb	m, n, no	4, 3	1, 3
	20	2	1	2	4	3	0	210	270	140	270	260		2	2	2	5	3	3	ms^h, nr	sm^h	rs, m, m^h	sr, m^h	m, m^h	m, m^h	0	10, 2
Terza Decade	21	0	1	2	0	2	2-3		70	50		200	260	7	2	7	5	5	7	m, nr, sr^{NNW}	rs, m^h	m, rs, m^h	srm	msr, m^h	mr, ms, m^h	0	7, 5
	22	0	1	1	2	1	3		210	160	205	245	260	6	0	1	2	2	7	rms, nb	sm^h	rsm, m^h	m^h, m	m^h, m, sr	smr, m^h	0	6, 9
	23	2-3	2	1	1	0	0	15	40	350	30			7	8	8	6	6	2	msr, sm^h	sm, r	m, ms^h	ms	m, ms^h, sr	m^h, sr, no	0	5, 8
	24	0	0	2	1	2	1			210	150	120	245	0	0	3	2	2	7	nr	m^h, nr	m, mb	m, ms^h	sr, mr, ms^h, nr		0	5, 0
	25	1	1	1	0	0	0	45	60	10				8	10	9	5	7	6	mrs, nb	sm, no	m, nb	ms, nb	m, mr, no	m, mr	0	3, 7
	26	0	0	0	1	1	0				300	270		10	10	8	8	8	9	nb, msr	sm, nb	m, n^h	sm, nb	mrs, nr	mrs	0, 7	3, 3
	27	0	2-3	2	1	0	2		40	30	20		20	1	4	6	4	7	10	nr, mr	ms	mr, m^h	m	m, m^h, mr	p	32, 9	4, 1
	28	0	0	0	1	1	1				110	80	250	7	2	6	4	2	9	mr, nr	sm^h, r	m, m^h	m, m^h	m, m^h, ms	m, n	0, 3	3, 7
	29	1	0	2	1	1	2	345		50	60	100	50	1	2	4	3	9	9	sm, m^h, nr	m^h, r	m, m^h	sm^h, m	m, n, sr	m	3, 2	4, 0
	30	0	1	0	2	0	0		180		300			1	1	5	8	2	0	mr, nr	m^h	m	m, n	m^h, mrs, nr	sm^{NNE}	1, 0	3, 7

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE GIUGNO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI LUGLIO

La media delle pressioni barometriche osservate in questo mese è 37,17, di poco differente dalla media delle pressioni osservate in Luglio negli ultimi vent'anni. — Le variazioni della pressione non furono numerose e generalmente furono lente. — Il quadro seguente dà i valori massimi e minimi della pressione.

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
3	43,87	9	30,98
12	42,38	15	30,96
21	43,54	27	27,50
30	41,63		

La temperatura ha per valor medio + 24°,0, uguale al valor medio della temperatura di Luglio dello scorso ventennio. — Le temperature estreme + 12°,7 e + 32°,5 si ebbero nei giorni 1 e 20.

Otto furono i giorni con pioggia, e l'altezza dell'acqua caduta fu di mm. 22,0.

Il seguente quadro dà la frequenza dei venti nelle singole direzioni.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
10	17	32	10	10	4	2	6	8	1	4	0	6	0	0	0

NOTAZIONI ED AVVERTENZE.

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi: *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va*; se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

LUGLIO

Giorni del Mese	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 in millimetri						Temperatura esterna al Nord in gradi centesimali								Tensione del Vapore in millimetri						Umidità relativa in centesimi					
	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade 1	36,01	36,35	35,93	35,63	35,72	37,13	18,8	20,8	23,5	25,3	25,3	23,1	15,7	26,4	12,29	13,09	13,94	12,30	12,40	12,88	73	70	63	50	50	59
2	41,12	42,18	42,12	41,66	41,27	42,28	17,4	19,0	21,1	22,8	23,6	21,4	17,0	24,4	10,59	10,59	11,31	10,78	11,37	12,25	69	63	59	51	51	63
3	43,78	43,87	43,09	41,06	41,71	42,23	17,5	20,4	22,6	25,0	24,6	22,9	17,5	25,5	13,14	12,59	12,30	13,08	12,67	13,65	85	68	59	54	54	64
4	42,48	42,06	41,34	40,11	39,35	39,53	20,6	23,9	25,6	28,0	28,6	25,4	18,8	29,4	12,92	12,55	12,26	13,15	12,91	13,44	69	55	49	46	44	54
5	40,75	40,31	39,68	38,74	38,42	38,81	22,1	26,4	28,1	30,3	30,5	25,8	19,8	31,3	14,06	13,43	9,66	10,45	9,24	13.31	67	51	33	32	28	53
6	39,44	39,54	39,14	38,37	37,74	38,24	22,2	25,7	27,3	28,7	28,3	25,8	19,9	29,1	12,71	10,18	9,36	12,49	12,05	14,15	61	40	33	42	41	55
7	39,01	39,07	38,66	37,33	37,42	36,79	20,4	23,3	25,0	26,5	23,1	22,6	20,2	27,2	12,80	12,92	13,62	13,43	13,53	13,49	70	59	56	51	62	63
8	35,69	34,91	33,80	33,30	33,37	34,35	19,6	22,4	22,9	22,6	19,5	18,7	18,7	24,1	14,39	15,17	16,33	15,32	14,32	14,62	82	74	76	73	81	88
9	33,13	32,55	30,98	31,12	31,56	33,40	18,4	19,5	21,3	23,9	22,1	20,3	17,9	24,5	14,27	13,82	13,03	12,26	14,46	13,83	87	79	67	55	71	75
10	35,56	35,93	36,30	35,90	36,21	37,15	20,0	23,6	24,6	27,0	24,9	23,1	16,2	27,4	8,95	8,36	7,40	8,34	8,76	10,21	49	38	31	31	36	48
Seconda Decade 11	39,35	39,62	40,28	39,22	38,86	40,01	16,6	17,8	20,0	21,3	21,8	20,2	16,6	22,3	11,02	11,34	11,32	11,01	10,64	11,49	75	72	63	57	54	63
12	42,38	42,18	41,59	40,30	39,82	40,47	17,8	21,0	23,3	26,0	26,9	22,8	16,7	27,2	11,89	12,16	10,03	10,34	10,28	10,78	74	63	46	41	39	51
13	40,11	39,76	38,98	37,73	37,13	37,48	18,1	21,0	23,6	25,4	25,7	23,0	16,0	26,4	11,54	10,77	12,32	13,17	13,48	13,92	71	56	56	53	53	65
14	37,10	36,48	35,97	34,61	33,96	34,01	20,1	22,3	24,1	25,4	24,2	21,7	19,8	26,4	14,72	14,34	14,63	14,52	13,78	13,74	82	70	64	59	59	69
15	32,44	32,52	31,60	30,96	31,18	32,74	18,8	22,4	25,0	28,4	29,4	24,7	18,8	29,7	14,03	14,55	13,57	12,58	12,58	12,93	84	70	56	44	41	55
16	37,50	37,49	37,05	36,03	35,60	36,00	18,3	21,3	22,9	25,8	26,0	23,0	17,9	27,4	12,21	12,25	13,32	12,42	12,53	12,37	75	63	62	49	49	58
17	36,73	37,23	37,04	36,25	35,99	36,64	20,5	24,0	25,7	27,5	27,0	24,1	18,2	28,0	13,71	14,12	14,05	12,48	12,85	14,57	73	62	56	44	47	63
18	38,18	38,57	37,97	37,17	36,85	37,63	18,8	23,0	25,3	27,0	26,9	24,9	18,3	27,9	13,82	14,41	14,17	14,22	15,27	15,45	82	67	57	52	56	64
19	39,30	39,57	39,63	38,79	38,77	39,39	20,9	23,4	26,4	28,5	28,4	26,3	19,9	29,0	15,20	17,13	16,34	16,87	15,53	16,29	80	78	62	57	52	63
20	41,23	41,33	41,30	40,88	40,86	42,16	23,2	27,2	29,2	32,0	29,9	27,2	21,3	32,5	16,29	16,45	16,50	14,84	17,14	17,80	72	59	54	42	53	61
Terza Decade 21	43,54	43,35	42,86	41,61	41,15	41,70	23,6	28,4	29,2	30,8	29,8	27,2	22,0	31,1	15,03	15,41	15,58	15,83	16,01	16,76	66	52	51	47	50	61
22	40,66	40,25	39,29	37,91	37,83	37,51	24,3	27,2	29,5	31,5	28,7	26,9	22,6	31,9	15,35	14,85	16,01	15,03	17,25	15,10	65	54	51	43	57	56
23	36,62	36,15	35,22	33,80	32,95	32,86	23,4	26,5	28,1	28,5	27,9	25,9	21,9	29,2	12,36	11,76	12,23	13,06	16,26	16,95	55	44	43	44	56	66
24	32,32	32,30	32,15	31,18	31,25	31,90	23,2	26,4	27,0	30,2	30,4	26,4	21,9	30,9	16,71	17,67	18,05	16,51	15,83	16,58	76	67	66	51	48	63
25	33,45	33,17	33.81	32,29	33,14	34,20	22,7	26,6	27,5	29,6	28,2	25,6	21,4	30,1	16,46	16,82	17,43	14,73	17,37	18,04	78	63	62	47	59	72
26	33,85	33,22	33,13	32,13	30,99	30,78	23,3	24,7	26,0	25,6	26,1	23,2	22,5	27,5	16,47	16,62	17,86	16,66	16,83	16,15	73	70	70	67	65	74
27	29,26	28,77	28,65	27,50	29,48	32,78	20,7	24,0	25,3	26,3	21,9	19,1	19,0	27,4	14,51	11,79	13,60	13,68	7,51	9,78	77	51	55	53	37	57
28	34,71	35,66	35,85	36,02	36,43	38,05	18,5	21,7	24,5	25,8	24,7	21,6	15,4	26,1	7,96	10,11	8,63	7,90	9,17	9,88	47	51	37	31	39	50
29	40,62	41,43	41,11	40,28	39,98	40,68	16,9	21,5	22,8	24,6	24,2	21,9	16,9	25,3	8,76	9,72	11,03	9,84	10,85	11,86	58	49	52	42	47	60
30	41,50	41,63	40,77	39,40	38,89	38,47	18,2	20,5	23,6	25,3	24,5	23,1	17,2	25,9	11,54	11,98	12,48	12,02	12,83	13,36	71	65	56	49	54	62
31	35,52	35,06	35,11	34,23	33,95	33,60	20,2	20,7	21,2	20,6	17,3	16,6	16,4	22,0	13,48	13,71	13,73	11,23	13,02	13,04	74	73	71	61	83	89
Medie 1ª Decade	38,70	38,68	38,10	37,32	37,28	37,99	19,7	22,5	24,2	26,0	25,0	22,9	18,2	26,9	12,61	12,27	11,92	12,16	12,17	13,18	71	60	53	48	52	62
2ª Decade	38,43	38,47	38,14	37,19	36,90	37,65	19,3	22,3	24,5	26,7	26,6	23,8	18,3	27,7	13,44	13,75	13,62	13,24	13,41	13,93	77	66	58	50	50	61
3ª Decade	36,55	36,45	36,18	35,12	35,09	35,68	21,4	24,4	25,9	27,2	25,8	23,4	19,7	27,9	13,51	13,68	14,24	13,32	13,90	14,32	67	58	56	49	54	65
Mese	37,85	37,82	37,43	36,50	36,38	37,06	20,2	23,1	24,9	26,7	25,8	23,4	18,8	27,5	13,20	13,25	13,29	12,92	13,18	13,83	72	61	55	49	52	63

LUGLIO

Decade	Giorni del mese	Intensità relativa del vento						Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua in millimetri	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	0	1	0	1	0	0		45		180			0	0	3	6	3	7	nb	m^h	m, m^h	m, m^h	sm, m, m^h	m, mr	0	4,5
	2	2	1	1	0	2	0	0	350	50		230		10	10	10	3	4	6	mrs	sm	mrs, m^h	ms, r	mr, ms^h, sr	mr, sm, no	4,3	5,1
	3	2	0	1	1	0	0	55		180	150			8	0	1	2	3	2	mrs, nb, n	m^h	m, m^h	m, m^h	m, m^h, ms	ms^h, m, mr	1,3	3,1
	4	0	0	1	1	0	0			270	100			2	0	3	2	6	1	mr, ms, nr	m^h	m^h, sr, mr	ms^h, m, r	sr, m^h, m	sr, sm^{NNE}, mr	0	5,7
	5	0	1	2	1	0	0		180	170	150			3	0	1	0	0	0	sr, nb, m	nr	m^h, nr	nr	sr^{NE}	sr	0	6,9
	6	0	1	2	1	0	0		40	25	40			1	0	1	0	0	2	nb, mr	nr	m^h, nr	m^h, nr	nr	mr, m^{ssw}	0	8,1
	7	0	2	1	3	0	0		60	25	0			9	7	4	10	7	4	msr, nr	ms, r, nr	msr, nb, m^h	ms	m, ms	m^h, m, mr	0,4	5,7
	8	0	0	0	1	2-3	2				60	40	5	9	4	10	6	7	10	mrs, nr	m^h, ms	m, pg, nb	sm, r	m, mr, m^h, r	ms, m, n^E	2,4	2,7
	9	0	0	1	1	2	1			35	30	40	30	10	10	3	3	4	1	m, nb	pg	m^h	m^h, m	mrs, m^h	m^h, sr	0,2	3,2
	10	0	1	2	2	0	1		480	175	110		220	0	0	1	3	7	7	calig., mr^s	m^h	m^h, m, rs^{ssw}	m^h, m, r	msr	msr	0	6,7
Seconda Decade	11	1	3	2	1	0	0	50	40	5	50			9	10	9	3	2	1	mrs	sm	m	m, m^h	m^h, m, mr	mr	1,2	4,9
	12	0	1	2	1	1	0		270	270	230	160		4	4	1	2	0	1	ms, ms^h, m, nr	sm, m^h	m, m^h, nr	sm^h, m, r	ms^h	mr, rs	0	5,0
	13	0	2	2	1	1	1		30	40	40	55	100	2	0	3	5	5	10	sr, nr	s^h	m, rm, m^h	sr, m, m^h	mr, m, sr	mrs	0	5,1
	14	0	1	1	1	2	0		40	35	115	120		9	5	10	8	3	9	mrs, nb	sr, m, nr	mrs, m^h	smr	m, ms, nr			2,6
	15	1	0	2	1	1	1	40		45	160	260	280	8	6	4	3	2	1	msr, nr	ms, nb	r, m, m^h	m, m^h	m^h, ms, m	m, m^h	0	6,2
	16	2	2	1	1	0	0	350	90	150	110			8	3	5	5	2	2	msr	sm^h, m	m, m^h, rs	m, s	ms^h, mr	ms, m^h	0	5,3
	17	0	0	2	0	1	0			50		50		2	0	1	3	2	1	rs, rm, calig.	m^h, nr	m, m^h, rs	s^h, m	ms^h, mr	sm^h, m	0	5,2
	18	0	2	1	1	2	0		80	65	30	55		6	3	3	3	3	3	ms, m	mr, m^h	ms, ms^h	m, m^h	ms^h, m	ms^h, m, mr	0	4,7
	19	0	1	1	1	1	0		50	70	90	50		1	0	1	0	1	0	mr^{ssw}, nr	m^h, nr	m, m^h	m^h	m^h, m, nr	s^{WNW}, no	0	5,7
	20	0	0	1	1	1	1			90	160	35	20	2	0	1	0	0	0	calig.	no	m^h, m, calig.	nr	nr, m^{sw}	no	0	6,3
Terza Decade	21	0	0	0	0	0	1						5	3	0	1	3	7	4	mr, nr	nr	m, n, m^h	sr, m	srm, no		0	5,4
	22	0	1	2	2	2	0		40	25	30	45		0	0	1	4	3	4	calig.	nr	m, m^h	sr	mrs, nr		0	7,9
	23	0	1	2	2	2	0		90	40	30	30		2	5	7	7	9	10	s^h, mr, calig.	rs, nr	rm, m^h	sr, m	msr, nr		0	7,3
	24	0	1	0	1	1	0		135		170	145		4	6	9	4	2	3	mr, m, nb	ms, nb	mr, m^h	m, m^h	m^h, nr, mr		0	4,6
	25	0	1	2	1	0	0		200	90	55			5	4	7	4	7	8	msr, nr	m, nr	m, calig.	m	m, ms		0	5,0
	26	0	1	2	2	2	2		30	70	0	355	25	3	4	9	6	3	2	m^h, mr, nb, sr	sr, m, nr	m, n, m^h, nr	ms, nr	sm^h, mr, m		0	5,1
	27	0	2	2	1	0	0		180	30	60			8	3	3	8	9	4	msr, nr	m^h, s	m, m^h, rs	ms, n	m, sr, m^h		1,2	5,8
	28	1	1	2	2	2	0	225	60	30	40	45		0	0	3	2	1	1	m^h, nr, sr		rs, m^h	ms^h	m^h, sm		0	6,9
	29	0	2	2	2	1	0		20	65	90	35		1	0	1	1	1	0	mr^N, calig.	m^h	m^h, m	m^h	ms^h, sm		0	6,7
	30	0	1	2	1	0	0		280	40	60			2	1	3	8	9	10	ms^h, mr, nr	s^h	rm, m, m^h	sm, r	msr, m^h		0	5,1
	31	1	2	2	3	0	0	15	70	90	0			7	8	10	10	10	10	mrs, nr	sm, r, nr	mrs, nb	ms, n	p, nb	n, pg	11,0	3,9

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE LUGLIO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI AGOSTO

La media delle altezze barometriche osservate in questo mese è 37,08; essa supera di mm. 0,33 la media delle altezze barometriche osservate nell'ultimo ventennio. — Le altezze estreme osservate sono contenute nel seguente quadro.

Giorni del mese.	Minimi.	Giorni del mese.	Massimi.
1	33, 59	8	43, 01
11	31, 74	16	39, 50
18	33, 39	18	38, 34
25	23, 12		

La temperatura variò fra + 29°, 9; e + 14°, 9: temperature avute nei giorni 11 e 18. — Il valor medio + 22°, 3 è inferiore di 0°, 4 al valor medio delle temperature osservate in agosto negli ultimi vent'anni.

Dodici furono i giorni con pioggia, e l'acqua raccolta nel pluviometro raggiunse l'altezza di mm. 85, 4.

Il quadro seguente dà la frequenza dei venti.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
3	7	23	10	7	7	1	1	6	5	3	3	2	1	2	0

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

Intensità media del vento: 0 Indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi; *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va;* se si vuol sapere donde *viene,* bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

AGOSTO

Giorni del MESE		Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	6 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom
Prima Decade	1	33,59	33,74	34,52	34,37	34,57	35,93	15,4	19,3	23,1	26,1	23,7	20,8	15,1	27,1	11,91	13,33	8,24	9,04	10,70	11,19	87	78	38	35	48	59
	2	37,20	37,31	37,03	35,80	35,47	36.36	16,6	20,4	22,5	24,6	23,9	22,2	15,3	25,2	10,67	11,80	11,98	13,32	14,08	13,06	72	65	57	57	62	63
	3	35,95	35,68	35,39	34,91	35,02	35,63	18,9	22,1	24,2	25,5	22,2	21,7	17,5	26,1	13,04	13,88	14,23	14,05	14,30	13,74	77	68	62	56	70	69
	4	36,48	37,16	36,78	35,49	34,75	34,54	18,4	21,0	23,0	24,7	23,6	22,0	16,6	25,2	13,08	15,20	12,47	12,61	12,80	14,86	79	80	58	53	58	73
	5	35,41	35,15	34,43	33,89	34,76	36,37	17,0	19,8	21,8	23,6	21,1	20,0	16,5	24,3	11,98	12,16	11,70	12,32	12,84	14,24	80	69	59	56	67	79
	6	37,68	38,20	37,88	36,88	36,95	37,94	15,8	18,2	20,3	21,8	23,9	21,2	14,9	24,5	11,73	11,39	11,49	11,24	11,37	12,72	83	70	63	57	51	65
	7	39,28	39,18	39,22	38,29	39,14	40,68	17,4	21,0	24,3	26,7	27,1	23,1	16,2	27,7	11,44	13,21	12,41	12,88	13,19	13,04	75	69	53	49	49	60
	8	42,67	43,01	42,50	41,52	41,27	41,65	19,7	22,5	25,0	27,2	26,6	24,8	17,8	28,3	13,26	13,25	14,42	14,68	15,16	14,54	74	63	60	54	57	61
	9	41,41	41,19	40,72	39,01	39,03	39,13	19,7	24,2	25,7	28,2	27,4	25,0	19,2	29,3	14,56	16,63	16,31	15,90	16,63	16,02	81	72	65	55	60	66
	10	38,25	38,04	36,98	35,66	35,05	35,62	21,7	24,4	26,3	28,2	27,9	24,8	21,1	28,9	15,52	17,03	17,43	17,43	16,39	15,79	77	72	67	60	58	66
Seconda Decade	11	34,55	34,45	33,49	31,74	32,37	34,50	22,1	24,7	27,0	29,5	19,3	21,0	19,3	29,9	15,34	16,91	18,17	15,83	15,04	16,02	74	69	67	51	83	83
	12	32,55	33,59	33,65	33,84	34,89	36,91	19,5	23,2	24,8	26,5	25,0	23,1	18,7	26,7	13,89	13,00	13,36	10,92	12,10	12,24	78	61	56	42	50	57
	13	38,56	38,79	38,40	37,01	36,54	36,92	18,0	20,3	21,8	23,3	22,9	21,1	17,8	23,9	9,88	10,49	10,73	8,26	9,61	11,91	62	57	54	38	45	62
	14	36,49	36,94	36,63	35,32	36,02	37,15	17,3	19,8	22,3	24,5	23,9	22,5	16,8	24,9	11,73	13,47	13,69	14,11	13,85	14,22	76	76	66	61	61	68
	15	38,75	39,33	39,24	38,63	38,49	39,22	18,5	22,2	23,6	25,4	24,4	22,3	17,9	25,7	13,14	12,85	12,48	12,66	13,88	14,56	80	63	56	51	59	71
	16	39,28	39,50	38,56	37,07	36,18	36,16	19,2	22,5	24,4	26,0	25,4	23,5	18,4	26,9	13,88	13,73	11,99	11,75	12,66	13,40	80	66	51	46	51	61
	17	34,62	34,53	33,67	32,80	33,46	33,73	19,5	21,0	21,5	19,8	16,5	16,8	16,2	22,2	12,59	13,59	12,60	11,30	12,51	12,27	72	72	64	63	86	82
	18	32,91	33,39	33,83	34,53	35,83	36,89	16,2	15,8	16,8	16,5	15,4	15,2	14,9	18,1	11,40	11,57	11,26	11,99	11,81	12,09	79	83	75	83	87	89
	19	37,47	37,45	36,72	35.98	35,90	37,90	16,8	20,0	22,0	24,6	23,6	20,3	15,1	25,3	11,83	12,28	11,68	10,88	11,81	13,64	79	69	58	47	54	75
	20	37,82	38,33	37,89	37,12	36,46	36,90	15,9	19,5	22,5	24,5	25,6	22,1	15,8	25,9	12,30	13,82	13,73	12,41	10,96	12,83	88	79	66	53	45	64
Terza Decade	21	36,93	37,47	36,90	36,83	36,95	37,40	18,4	20,5	23,4	23,7	22,0	20,5	17,9	25,0	12,59	14,15	12,96	13,48	12,29	12,59	77	77	58	60	61	68
	22	37,01	37,97	37,49	36,65	36,80	38,10	18,0	18,3	19,4	19,2	19,3	17,7	17,7	20,1	12,90	13,56	14,13	14,26	14,13	13,97	81	84	81	83	81	88
	23	38,34	38,32	37,95	36,45	36,47	36,93	17,4	19,8	22,0	23,0	22,6	20,8	16,7	23,7	13,51	13,70	12,92	14,64	13,89	14,93	88	78	64	68	66	79
	24	35,95	35,54	35,34	34,28	34,53	35,22	18,1	19,3	21,1	21,0	17,2	17,9	17,2	23,6	14,15	14,36	14,30	14,81	13,45	13,44	88	83	74	78	87	84
	25	33,65	33,87	33,35	32,42	32,12	33,34	17,5	19,9	22,7	24,0	23,8	21,4	17,3	24,9	13,20	13,45	13,25	13,85	14,76	15,16	86	75	63	61	66	77
	26	33,39	34,41	34,62	34,91	34,93	36,24	18,2	21,8	26,2	28,0	27,7	23,7	17,2	28,8	13,41	15,71	15,05	11,19	12,49	14,88	83	79	58	39	45	67
	27	37,56	38,22	38,25	37,77	37,45	38,41	20,4	24,1	26,5	27,8	26,6	24,6	19,9	28,4	13,97	13,79	13,26	12,48	13,94	13,99	74	60	50	44	53	59
	28	38,81	39,13	38,79	37,93	37,73	38,87	20,2	23,4	26,5	27,2	26,5	24,3	19,7	28,3	13,80	15,40	15,69	13,63	15,86	16,22	76	70	59	49	60	70
	29	40,35	41,03	41,01	40,02	39,79	41,23	20,3	22,2	25,7	26,6	26,6	23,8	19,8	28,2	14,28	15,95	12,75	13,42	14,99	15,50	78	77	50	50	56	69
	30	41,55	41,99	41,71	40,56	40,61	41,43	20,2	23,8	26,6	28,4	28,7	25,0	19,6	29,6	13,96	14,45	14,12	13,99	13,13	15,62	76	63	53	47	44	65
	31	42,11	42,26	42,30	41,45	41,26	42,21	20,9	23,4	26,8	28,5	27,3	24,0	20,8	29,6	14,27	14,36	13,76	13,51	14,85	15,38	74	64	51	45	53	68
Medie	1ª Decade	37,79	37,87	37,54	36,58	36,60	37,38	18,1	21,3	23,6	25,7	24,7	22,6	17,0	26,7	12,72	13,79	13,07	13,35	13,75	13,92	78	71	58	53	58	66
	2ª Decade	36,30	36,63	36,21	35,40	35,61	36,63	18,3	20,9	22,7	24,1	22,2	20,8	17,1	24,9	12,60	13,17	12,97	12,01	12,42	13,32	77	69	61	53	62	71
	3ª Decade	37,79	38,20	37,97	37,21	37,15	38,13	19,1	21,5	24,3	25,2	24,4	22,2	18,5	26,4	13,64	14,44	13,84	13,57	13,98	14,70	80	74	60	57	61	72
	Mese..	37,31	37,59	37,26	36,42	36,48	37,40	18,5	21,2	23,5	25,0	23,8	21,8	17,6	26,0	13,01	13,82	13,31	12,99	13,40	14,00	79	71	60	55	60	70

AGOSTO

Decade	Giorni del MESE	Intensità relativa del VENTO 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	Azimuto della direzione del Vento IN GRADI SESSAGESIMALI 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	Quantità di cielo coperto IN DECIMI 6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	Stato atmosferico 6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	Altezza dell'Acqua IN MILLIMETRI caduta	evaporata
Prima Decade	1	2-3	1	2	0	2	0	240	80	70		40		9	2	3	0	0	0	nb	sr, nr	rsm, m^h	m^h	m^h		0,2	4,7
	2	0	1	2	1	1	0		50	45	50	45		1	1	1	5	6	7	ms^h, nr	sm^h	m, m^h	m	mrs, ms^h		0	4,9
	3	0	0	1	1	2	0			20	50	25		3	3	5	8	10	0	mrs, nb	m, m^h	m, rm, m^h	sm	m, n, pg	no	0,4	3,8
	4	0	2	2	2	1	0		60	110	30	30		6	5	3	6	9	8	rms, nb	msr	mrs, m^h	srm	mrs, nr		0	5,1
	5	0	1	2	2	2	0		50	70	40	40		7	4	3	5	7	10	m, mr, m^h, n	m^h, ms	m m^h	m^h, ms	mrs, m^h	p	0,3	4,3
	6	0	1	1	0	1	0		80	80		290		3	5	6	2	1	0	s^h, m, rm, n, nr	ms^h, m	m, m^h	m, m^h	m^h, mr	no	9,0	3,8
	7	0	0	1	1	0	1			225	350		70	0	0	1	0	1	2	calig.	nr	calig., m^h, mr	nr	sr, mr, nr	sr, mr	0	5,5
	8	0	1	1	0	1	0		45	45		50		0	0	0	0	1	0	calig. mr	nr	m^h	m^h	mr^h, mr	no	0	5,4
	9	0	0	1	1	0	0			45	110			5	0	8	3	6	0	mr, nb	nb, m^h	rms, nr	r, m^h, m, nr	mr, m, nr	no	0	4,1
	10	0	0	0	1	2	0				60	120		7	8	9	5	5	7	mrs, nb	sm, nb	m, nb	smr, nr	mrs, nr	smr	0	3,8
Seconda Decade	11	0	0	0	1	2-3	0				90	85		7	8	7	6	10	10	mrs, nb	m, nb	m, nb	msr	p, msr, n^{NE}	mrs	15,6	3,7
	12	0	1	2	2	1	0		10	160	70	80		2	0	0	2	7	7	mr, m^h, nr	m^h	mr, m^h	m^h, rs	srm	mr	0	4,8
	13	2	2	2	1	0	0	40	40	45	25			4	3	4	3	5	3	mr, m^h	m^h, rs	rsm, m^h	m^h, sr	mr, rm	mr, sr	0	6,9
	14	0	0	1	1	1	0			80	70	30		10	9	4	6	5	7	mrs, nr	sm, nr	mr, m^h	smr	m, m^h, nr	m, mr	0	4,3
	15	0	1	2	1	1	0		45	50	30	50		7	6	5	3	3	4	rms, nr	m^h, sr	rsm, m^h	ms^h	mrs, ms^h		0	5,7
	16	0	0	0	0	0	0							4	3	2	2	1	3	mr, ms^h, rm	m^h, sr	ms^h, m	m^h, m	mr^h	mr	0	4,9
	17	0	0	1	2	0	0			50	0			9	10	10	10	10	10	mrs, nr	sm, nr	mrs	mn	p		25,3	3,1
	18	1	1	0	2	0	0	185	120		40			10	10	10	10	10	10	mrs, nr	p	msr, pg	pg	pn	p	10,1	1,1
	19	0	1	2	2	0	1		210	175	180		315	8	3	3	2	7	10	mrs, nr	sr	rs, mr, m^h	m^h, sr	m, mr, m^h, nr	p	1,3	3,0
	20	0	0	0	1	0	0				250			7	9	10	2	3	4	mrs, nb	sm	msr, m^h, nb	ms^h	msr, mr^h		0,2	3,2
Terza Decade	21	0	0	1	1	2	1			200	120	195	210	9	9	10	10	10	10	mrs, nb	sm, nr	msr, nr	sm	mrs, m^h		0	2,8
	22	1	1	1	0	0	2-3	240	60	40			40	10	10	10	10	7	10	n, pg, nb	pg	m, no	p	mr, m, m^h		7,1	1,1
	23	0	0	0	0	0	0							4	4	3	7	7	10	mr, nr, ms^h	m^h, m	ms^h, m	ms	msr, m^h, nr	nr	1,6	2,3
	24	0	0	0	3	1	2				60	60	280	10	10	8	9	9	10	ms, m, m^h	sm	m, m^h nr,	ms, n	m, p, n		13,1	1,6
	25	1	1	1	1	0	0	215	190	110	230			8	8	4	8	6	7	mrs, nr	smr	ms, mr, sr, m^h	sr, m^h	mrs, m^h		0	2,5
	26	0	2	0	2	0	2		275		205		320	7	3	3	1	2	1	msr, nb	sr, nr	srm, m^h	ms^h	ms^h	nr	0	3,2
	27	0	0	1	1	0	0			190	110			3	0	1	1	3	4	mr, calig. sm	calig. sm^h	m^h	ms^h	mr, ms, m^h	nr	0	4,8
	28	0	0	0	0	0	0							2	2	2	2	1	1	mr, sr, calig.	mr^h, sr, calig.	m, m^h, sm, calig.	m, m^h, calig.	ms^h, no	no	0	4,2
	29	0	0	0	0	0	0							8	8	4	3	1	2	mr, ms^h	mr, ms^h	mr, ms^h	mr, ms^h	m^h, mr	no	0	4,4
	30	0	0	1	0	0	0			125				0	1	2	1	0	0	mr^h, nr	m^h, calig.	m^h, m, calig.	mr^h, mr, calig.	m^h, sr	nr	0	4,0
	31	0	0	1	0	0	0			170				1	0	1	1	0	0	calig.	calig., m^h	m^h, calig., m	m^h, calig.	m^h sr	no	0	4,3

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE AGOSTO 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI SETTEMBRE

La pressione barometrica ha in questo mese per media 39, 87, che supera appena di mm. 0,08 la media delle pressioni barometriche osservate in Settembre nell'ultimo ventennio.

Le pressioni estreme osservate sono date dalla seguente tabella:

Giorni del mese.	Massimi.	Giorni del mese.	Minimi.
3	42, 99	11	37, 83
14	44, 35	24	29, 26
28	47, 50		

La temperatura in questo mese ha per media + 20°, 1, essa supera di 1°, 3 la media temperatura di Settembre degli ultimi vent'anni. — La massima temperatura + 28°, 4 si ebbe nei giorni 1 e 2; la minima + 11°, 1 nel giorno 28. — Dieci furono i giorni con pioggia, e l'altezza dell'acqua caduta fu di mm. 65, 1.

Il seguente quadro dà la frequenza dei venti nelle singole direzioni.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
9	5	19	3	2	1	3	2	6	7	13	4	1	0	0	4

NOTAZIONI ED AVVERTENZE.

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi: *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va;* se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

SETTEMBRE

	Giorni del MESE	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	6 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom.
Prima Decade	1	42,55	42,67	42,53	41,54	41,50	42,05	19,5	23,5	26,4	27,9	27,5	23,9	19,3	28,4	13,58	12,67	13,26	11,18	12,65	14,91	76	57	50	39	45	65
	2	42,15	42,35	41,53	40,11	39,94	40,45	20,3	23,0	26,6	28,0	27,2	23,5	20,2	28,4	11,76	11,24	10,65	10,75	13,18	15,62	63	52	40	37	48	70
	3	41,55	42,99	42,27	40,94	40,36	41,17	19,2	18,9	20,7	24,3	23,9	20,7	17,0	24,8	10,93	11,96	13,65	14,63	13,64	13,40	64	70	73	64	61	72
	4	41,97	42,53	42,00	41,72	41,39	42,04	18,7	21,3	23,3	24,3	24,2	21,2	18,1	25.1	12,59	13,50	11,71	12,85	14,39	14,43	75	70	54	56	63	75
	5	42,08	42,27	41,79	40,77	40,23	40,72	17,7	21,8	24,4	26,3	25,8	22,0	17,1	27,3	11,72	13,42	14,05	13,07	13,71	15,19	74	67	60	51	55	75
	6	41,14	41,56	41,11	40,20	39,85	40,54	17,7	21,6	24,3	27,0	26,3	22,9	17,6	27,4	13,26	14,99	15,30	15,22	12,36	14,76	84	76	66	57	60	70
	7	40,78	41,21	40,45	39,51	39,31	39,66	18,9	22,4	25,3	26,2	25,3	22,7	18,7	26,8	14,16	15,17	16,37	16,11	16,85	16,46	83	74	67	62	69	78
	8	39,48	40,63	38,89	38,27	37,83	38,95	19,8	22,2	25,2	24,9	22,5	18,3	18,3	26,1	14,69	15,29	16,20	17,03	15,55	13,50	82	75	66	70	74	83
	9	38,76	39,21	39,05	38,39	38,40	39,49	18,1	22,2	24,4	26,2	24,4	22 2	17,5	26,4	13,11	14,46	14,66	13,34	14,05	13,12	81	71	62	52	60	64
	10	39,60	39,77	39,38	38,33	37,94	38,47	18,0	19,7	21,2	22,1	20,8	19,2	17,9	22,6	13,75	14,32	13,57	13,49	14,29	14,57	86	81	70	66	76	85
Seconda Decade	11	38,18	38,97	38,78	38,09	38,16	39,60	16,9	20,3	22,7	24,5	23,8	21,4	16,8	24,8	12,88	14,28	14,43	14,11	12,51	15,16	85	78	68	61	56	77
	12	40,85	41,54	41,20	40,54	40,46	41,18	18,7	22,5	24,4	25,0	25,0	21,4	18,6	25,9	13,57	13,69	14,17	12,91	13,20	12,91	81	66	61	54	56	66
	13	42,30	42,79	42,57	41,62	41,76	42,70	18,3	21,8	24,0	25,4	24,8	22,0	18,3	25,6	13,20	11,74	13,36	12,90	12,87	13,82	81	58	59	53	54	68
	14	43,95	44,35	44,02	43,10	42,81	43,59	18,1	21,2	23,4	25,0	24,0	21,2	17,9	25,4	12,42	11,94	13,24	12,42	13,04	13,34	77	61	60	52	57	69
	15	43,51	43,58	42,52	41,37	40,89	41,64	17,7	20,7	24,0	26,2	25,8	21,1	17,3	26,8	10,35	11,49	11,69	11,69	11,86	13,53	66	61	51	45	48	71
	16	41,62	41,82	41,49	40,59	40,43	41,75	17,4	20,8	24,0	25,8	24,2	22,1	17,2	26,3	11,75	12,65	13,85	13,93	15,25	15,13	76	67	61	55	66	74
	17	42,54	43,08	43,21	42,45	42,62	42,98	17,3	17,0	16,0	17,4	16,6	16,4	16,0	18,1	13,20	13,30	15,67	12,03	12,01	12,22	86	89	90	78	82	84
	18	41,90	42,11	41,79	40,62	40,84	41,00	15,1	16,0	18,5	19,8	18,3	17,1	15,1	20,4	10,40	9,45	9,58	11,60	11,25	11,27	78	63	58	65	70	74
	19	40,08	40,24	39,75	38,47	38,04	37,96	14,8	18,1	20,2	21,4	22,0	19,9	14,4	23,2	10,79	11,95	11,80	12,00	11,86	13.11	82	75	65	62	60	73
	20	37,09	37,05	36,02	34,61	34,22	34,50	15,4	17,0	20,4	21,3	19,6	17,2	15,1	21,7	10,90	11,12	12,65	12,93	12,47	12,88	80	74	69	67	71	85
Terza Decade	21	32,84	32,87	31,86	30,65	30,20	30,57	14,9	17,3	20,3	18,8	18,1	16,8	14,9	21,1	10,87	11,15	12,13	13,47	11,74	11,69	82	73	66	81	73	78
	22	30,87	31,81	31,28	30,81	30,63	30,81	13,1	15,7	18,4	20,0	19,5	17,7	12,9	20,5	9,82	10,16	12,06	12,19	11,69	12,36	84	74	74	68	67	79
	23	30,89	31,54	30,87	29,88	29,41	29,56	16,1	17,7	18,6	17,7	17,7	16,4	16,1	19,1	11,95	12,88	13,08	12,96	13,02	12,86	85	82	79	82	83	89
	24	29,26	29,93	30,39	30,42	30,04	31,96	14,0	16,3	19,4	21,2	18,8	16,1	13,4	21,5	10,52	12,16	13,13	10,18	9,04	10,35	85	83	77	53	54	73
	25	36,92	38,51	38,52	37,86	37,92	39,38	12,3	13,8	15,4	17,5	17,1	14,9	12,3	18,6	9,40	9,66	9,07	8,39	9,45	8,73	85	79	68	55	63	66
	26	40,51	41,79	42,01	40,97	41,95	43,24	12,0	14,3	16,0	17,6	16,8	14,9	11,9	18,3	8,69	10,07	9,36	8.94	9,03	9,71	80	80	67	57	61	75
	27	45,14	46,47	46,18	45,38	45,36	46,74	13,1	14,6	17,6	19,3	18,6	15,4	12,9	19,6	9,76	9,95	9,02	8,91	8,87	9,88	83	78	58	52	54	73
	28	46,78	47,50	47,20	46,10	45,78	46,02	11,5	13,8	17,7	19,8	19,6	16,9	11,1	20,9	8,50	9,79	10,13	9,81	8,67	10,54	81	80	65	56	50	71
	29	45,61	46,08	45,53	44,12	43,71	44,02	12,1	14,9	18,8	21,6	20,7	18,3	12,1	22,4	9,08	10,92	12,12	10,74	13,11	12,54	83	84	73	55	71	79
	30	42,79	43,45	42,71	41,45	40,96	41,29	15,7	16,6	20,0	21,4	20,2	18,4	15,3	22,1	11,57	12,36	11,32	12,16	12,22	12,71	83	85	63	63	68	79
Medie	1ª Decade	41,01	41,52	40,90	39,98	39,67	40,35	18,8	21,7	24,2	25,7	24,8	21,7	18,2	26,3	12,95	13,70	13,94	13,77	14,07	14,60	77	69	61	55	61	74
	2ª Decade	41,20	41,55	41,13	40,15	40,02	40,69	17,0	19,5	21,8	23,2	22,4	20,0	16,7	23,8	11,95	12,16	13,04	12,65	12,63	13,34	79	69	64	59	62	74
	3ª Decade	38,16	38,99	38,65	37,76	37,60	38,36	13,5	15,5	18,2	19,5	18,7	16,6	13,3	20,4	10,02	10,91	11,14	10,77	10,68	11,14	83	80	69	62	64	76
	Mese. .	40,12	40,69	40,23	39,30	39,10	39,80	16,4	18,9	21,4	22,8	22,0	19,4	16,0	23,5	11,64	12,26	12,71	12,40	12,46	13,02	80	73	65	59	62	75

SETTEMBRE

Giorni del mese		Intensità relativa del vento						Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua in millimetri	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	0	0	1	1	0	0			40	35			0	0	1	1	0	0	calig.	calig.	m^h, no	m^h	m^h	no	0	5, 1
	2	0	0	0	1	0	1				45		40	2	1	1	2	4	10	mr, sm^h, nr	m^h, no	m^h, mr	ms^h	msr, m^h, nr	pg	0, 3	6,1
	3	2	2	2	2	1	0	105	220	215	180	195		9	10	7	2	4	3	m, n, p	m, n, p	srm, ms^h	ms^h	rsm, m^h		15, 5	3, 2
	4	0	1	2	0	0	2		230	35			0	7	5	1	6	4	0	mr, nr	sr	m^h, m	ms, nr	mr, ms^h, nr	sr	0	3, 1
	5	0	1	1	0	0	1		195	145			335	2	1	2	1	3	2	rs, calig. mr	m^h, r, nb	m^h, m	m^h, m	rs, m^h, m		0	3, 2
	6	0	0	0	1	0	0				210			2	0	6	6	3	2	nb, mr	nb	nb, m^h	ms, nb	nr, m^h, sr	no	0	2, 8
	7	0	1	1	0	0	0		45	85				7	4	4	6	5	2	nb, mr	m, nb	m, m^h, nb	m^h, m, nr	nb, ms	no	0	3, 0
	8	0	1	1	2	0	2		40	85	0		50	5	6	5	10	7	9	m, nr	sm, nr	m, m^h, nr	ms, n	msr, nr		3, 7	2, 8
	9	0	2	0	0	2	1		240			15	55	3	6	3	4	7	10	rms, calig.	sr	mrs, calig.	m^h, msr	msr, m^h, nr		0	3, 4
	10	1	0	2	2	2	1	350		10	20	45	50	10	8	4	3	7	2	p	msr	ms, mr	m^h, s, r	mr, sm, sr		23, 5	2, 6
Seconda Decade	11	0	1	1	1	0	0		240	225	60			3	1	4	3	3	3	nb, rm, rg	m^h, nb	m, m^h, sr, no	m^h, sr, nr	msr, nr	nb	0	2, 3
	12	0	0	0	3	0	0				0			2	5	3	3	2	1	s^h, nr	m^h, sr	m, m^h nr	m, s, m^h	sm^{NW}, m^{SE}, sm	nr, mr^{ENE}	0	3, 4
	13	2	1	0	1	0	0	240	230		55			3	0	3	1	2	7	mr, rm, sm^h, nr	ms^h, nr	m^h, m	m^h	m, sm	mr	0	3, 3
	14	2-3	1	2	1	0	1	220	0	40	70		10	7	1	1	2	0	0	m, m^h, calig.	m^h, nr	m^h, no	m^h	sm^h, nr	nr	0	4, 2
	15	0	1	2	2	0	2		190	180	240		340	0	0	0	0	0	1	nr	nr	m^h, nr	m^h	m^h nr,	mr	0	3, 5
	16	0	0	1	0	0	0			165				0	0	3	5	4	10	nr	nr	sr, m^h, calig.	msr, nr	sr, nr		0	3, 4
	17	0	2	2-3	2-3	2	0		30	35	40	55		10	10	10	10	10	10	sm, m, nb	sm	m, n, pg	pg	m, ms		6, 5	1, 5
	18	1	0	2	1	2	1	25		330	180	210	200	10	10	9	10	7	3	m, sm	sm	mrs	sm	msr, nr		0, 3	2, 1
	19	0	0	0	0	0	0							8	6	7	6	4	7	m^h, sr, nr	m^h, sr, nr	msr, ms^h, nr	ms, r, nr	rms	nr	0	2, 1
	20	0	0	0	0	1	0					165		10	8	9	7	10	2	m^h, sr, nr,	m^h, sr, nr	mrs, m^h, nr	msr	msr, no	s	0	2, 0
Terza Decade	21	0	0	2	2	0	0			205	200			6	2	10	10	4	8	mrs, nb, rg	m^h, sr, nr	ms, m, nr	pg	ms^h, mr, nr		0, 5	1, 4
	22	1	1	2	0	0	0	215	230	70				10	7	5	6	8	4	nb, mrs, rg	sm, nb	rsm, m^h, no	sr, m^h, nr	mrs, nr		0	1, 5
	23	0	0	1	2	0	0			40	270			8	10	8	9	10	1	mrs, calig.	smr, no	rms, pg	sm	msr, nr	nr	5, 0	1, 0
	24	0	0	0	1	0	2				40		55	2	2	4	6	6	9	sm, nb, m^h, rg	m^h, r, no	rs, m, m^h	msr, n	mr, m^h		0, 2	2, 1
	25	2-3	1	1	1	0	1	30	0	10	140		145	10	9	7	4	6	2	m, n	ms	m, mr	m	ms, m		9, 6	2, 2
	26	0	0	1	1	0	0			340	220			4	7	8	7	6	7	mr, ms, r, no	smr, no	mrs, no	mrs, no	rsm, nb		0	1, 8
	27	0	0	2	1	0	0			170	230			10	10	4	3	2	1	mrs, nr	mrs, nr	m, nr	m, nr	ms^h, sr, nr		0	2, 3
	28	0	1	1	0	0	0		190	225				2	5	2	3	2	1	nb, mr, rg	nb	rm m^h, nr, sr	rs, nr	mr, rs^{NW}, nr	nr	0	2, 0
	29	0	0	0	1	0	0				220			3	5	4	0	1	0	sr, nb, rg	nb	nb, m	nr	sr^{NW}, nr	nr	0	1, 8
	30	0	0	1	0	0	0			230				10	10	6	5	5	9	smr, nb	nb	m, no	ms, no	m, nr, sr, r	m, nb	0	1, 7

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE SETTEMBRE 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI OTTOBRE

In questo mese le altezze barometriche osservate hanno per valor medio 38, 11; valore che supera di mm. 1,05 il valor medio delle altezze barometriche osservate in ottobre negli ultimi vent'anni. — I valori massimi e minimi osservati sono i seguenti:

Giorni del mese.	Minimi.	Giorni del mese.	Massimi.
1	38, 57	4	43, 81
7	35, 83	12	41, 41
14	30, 57	15	34, 68
17	18, 63	20	38, 73
21	32, 00	25	47, 07
27	35, 77	29	48, 80

La temperatura massima + 23°, 0; si ebbe nel giorno 3; la minima + 5°, 7 nel giorno 17. — Il valor medio della temperatura + 13°, 8 supera di 1°, 1 il valor medio delle temperature osservate in ottobre negli ultimi vent'anni.

Si ebbe pioggia in tredici giorni e l'acqua caduta raggiunse l'altezza di mm. 178.

Nel seguente quadro è registrata la frequenza dei singoli venti.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
10	12	23	3	8	1	1	0	1	1	4	2	4	0	1	0

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi; *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va;* se si vuol sapere donde *viene,* bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

OTTOBRE

Giorni del Mese		Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 in millimetri						Temperatura esterna al Nord in gradi centesimali								Tensione del Vapore in millimetri						Umidità relativa in centesimi					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade	1	40,57	40,70	40,16	38,74	38,57	38,95	16,8	17,6	20,0	21,3	20,3	18,0	15,9	22,0	12,10	12,13	11,39	11,16	11,55	12,24	82	77	63	58	64	77
	2	39,59	40,45	40,57	39,99	40,40	41,45	14,2	16,0	20,0	22,2	21,4	18,9	12,9	22,9	10,89	11,73	11,66	11,36	12,23	12,53	86	83	66	56	64	76
	3	42,58	42,18	43,01	41,26	42,72	43,43	14,3	16,1	20,6	22,2	21,2	19,5	13,7	23,0	10,67	11,66	13,14	12,23	14,49	13,01	85	82	73	60	76	78
	4	43,37	43,81	42,67	41,78	41,35	41,90	14,9	16,5	20,5	22,3	21,6	18,6	13,6	22,8	11,00	11,42	12,71	12,60	13,19	13,08	84	79	70	62	68	79
	5	40,50	40,54	39,94	38,87	38,85	38,96	14,2	15,7	19,8	22,3	21,2	18,8	13,9	22,8	10,48	11,57	13,38	12,70	14,15	13.57	83	83	76	62	77	81
	6	37,36	37,78	38,09	37,51	37,44	37,77	15,3	15,7	15,5	15,1	15,1	15,3	13,9	17,4	12,29	12,68	12,66	12,11	12,44	12,38	91	93	94	92	93	92
	7	36,47	36,77	36,37	35,83	36,01	37,02	14,8	15,4	17,0	18,0	14,5	12,8	12,8	18,4	12,46	12,80	12,93	12,61	9,56	9,87	96	95	90	80	74	86
	8	38,99	39,63	39,91	39,28	39,78	40,30	13,9	15,0	17,3	18,2	17,0	13,4	12,3	19,0	10,25	10,67	9,60	10,65	11,69	10,04	83	80	63	67	78	83
	9	39,44	39,61	39,11	37,48	37,56	38,05	12,9	14,4	16,1	18,4	17,6	14,6	12,7	19,3	9,94	10,34	10,13	10,66	10,31	10,61	86	81	72	66	67	84
	10	37,50	38,17	37,82	37,27	37,95	39,05	13,0	13,5	16,6	18,0	17,6	15,3	12,2	18,9	9,95	10,23	11,22	10,57	11,15	10,81	85	85	77	67	73	81
Seconda Decade	11	39,78	40,76	40,09	39,37	39,89	40,43	10,8	13,3	17,2	18,0	16,1	13,7	10,6	18,5	8,32	8,49	7,73	8,08	8,59	8,87	83	70	51	51	60	73
	12	40,27	41,41	40,70	39,36	39,19	38,84	10,0	11,4	16,3	17,7	16,6	14,2	9,5	18,3	7,67	8,44	9,79	9,21	9,69	9,81	80	81	69	59	66	78
	13	34,33	33,55	32,39	31,44	31,97	32,76	11,5	12,2	14,6	16,0	13,6	12,2	11,3	16,6	8,82	8,89	8,78	8,71	10,17	9,71	83	80	68	62	84	88
	14	30,57	31,71	31,74	31,59	32,41	33,28	11,2	12,5	16,5	17,4	15,4	13,2	10,3	18,0	9,06	7,29	3,52	3,27	3,66	4,53	88	65	24	21	27	39
	15	34,25	34,68	33,78	32,36	32,03	31,59	6,9	9,5	13,7	15,6	14,8	12,7	6,6	16,1	6,16	6,41	6,15	6,77	7,13	7,41	80	69	51	50	55	65
	16	26,11	25,26	22,34	20,73	20,06	19,56	9,7	9,5	9,7	11,0	10,4	9,0	9,0	11,4	7,09	8,21	8,21	8,26	7,91	7,51	76	90	88	82	81	84
	17	18,63	20,48	21,35	21,82	23,21	24,45	5,9	7,8	10,8	12,9	11,8	10,7	5,7	13,5	6,54	7,44	7,90	8,15	8,45	8,20	90	90	79	72	79	83
	18	26,99	27,94	28,79	29,58	30,17	30,98	9,8	10,2	11,5	10,2	9,9	9,6	9,2	11,9	8,21	8,51	8,94	8,80	8,45	8,39	87	88	85	92	90	91
	19	32,65	34,34	34,12	33,52	33,88	34,04	9,6	10,2	11,4	11,6	11,3	11,4	9,1	12,0	8,57	8,93	9,19	9,38	9,56	9,69	92	92	88	89	93	93
	20	34,22	35,77	37,09	37,77	37,97	38,73	10,9	11,9	14,4	15,4	13,9	13,4	10,6	15,9	9,30	9,58	10,07	10,33	10,31	10,56	93	89	80	78	84	89
Terza Decade	21	34,49	33,61	32,75	32,00	32,35	34,32	12,8	12,8	13,8	15,7	14,3	13,3	12,8	16,4	10,66	10,79	11,04	11,34	10,88	10,48	93	94	91	82	87	89
	22	36,06	37,50	37,79	37,66	38,08	39,26	9,4	9,7	15,1	16,5	15,3	12,0	8,2	17,2	6,81	8,03	5,72	6,79	8,41	6,88	74	86	43	48	61	63
	23	40,26	41,40	41,31	40,57	40,70	41,49	8,4	10,0	12,0	12,6	12,4	12,0	8,0	13,1	7,31	7,50	8,45	8,58	8,77	9,08	86	80	78	77	79	83
	24	42,29	44,23	44,77	44,58	44,98	46,01	10,1	10,7	13,3	14,1	13,6	12,9	10,1	14,6	8,45	8,74	9,37	9,62	9,39	9,35	88	87	80	70	78	82
	25	46,14	47,07	46,46	45,30	44,73	43,89	11,2	11,4	11,9	11,5	11,6	11,4	11,2	12,3	9,37	9,12	9,20	9,44	9,45	9,32	91	88	86	90	89	89
	26	41,03	40,87	40,09	38,42	38,18	37,19	10,5	10,6	11,4	11,8	11,9	11,6	10,4	12,3	8,99	9,18	9,63	10,02	10,09	9,95	91	93	93	94	94	94
	27	35,77	36,24	36,96	37,52	38,21	39,43	11,5	12,0	11,3	11,8	11,9	11,8	11,1	12,4	9,82	10,09	9,81	10,02	10,15	10,02	94	94	95	94	94	94
	28	41,79	43,40	44,19	45,02	45,71	47,08	11,4	11,3	11,1	10,7	11,3	11,4	10,6	11,8	9,75	9,24	9,24	9,05	9,44	9,57	94	90	91	91	91	91
	29	47,73	48,80	48,23	17,29	47,97	48,67	11,5	12,0	14,3	15,6	14,3	11,9	11,3	16,4	8,81	9,46	8,38	9,61	9,55	9,20	84	87	66	71	76	86
	30	48,12	48,53	48,25	47,06	47,04	47,17	11,1	11,8	12,6	13,4	12,8	11,8	10,8	13,8	8,69	9,33	9,47	8,99	8,84	8,82	85	87	84	76	77	83
	31	46,36	46,69	46,26	45,12	45,32	45,73	8,5	8,5	11,4	13,2	12,0	11,0	7,4	13,8	7,65	7,65	8,87	8,99	8,57	8,81	89	89	85	76	79	86
Medie	1ª Decade	39,64	39,96	39,76	38,80	39,06	39,69	14,4	15,6	18,3	19,8	18,7	16,5	13,4	20,6	11,00	11,52	11,88	11,66	12,08	11,81	86	84	74	67	73	82
	2ª Decade	31,78	32,59	32,24	31,75	32,08	32,47	9,6	10,8	13,6	14,6	13,4	12,0	9,2	15,2	7,97	8,22	8,03	8,10	8,39	8,47	85	81	68	66	72	78
	3ª Decade	41,82	42,58	42,46	41,87	42,12	42,75	10,6	11,0	12,6	13,4	12,9	11,9	10,2	14,0	8,76	9,01	9,02	9,31	9,41	9,23	88	89	81	79	83	85
	Mese	37,88	38,51	38,29	37,62	37,89	38,44	11,5	12,4	14,8	15,8	14,9	13,4	10,9	16,5	9,23	9,57	9,62	9,68	9,94	9,81	87	85	75	71	76	82

OTTOBRE

	Giorni del mese	Intensità relativa del vento						Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua in millimetri	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	1	0	1	1	0	0	45		90	10			10	7	3	3	1	1	m, no	nr, m^h	m, m^h	sm^h, m	sm, srm^h, no	m^z, no	0	2,4
	2	0	0	0	1	0	0				130			5	5	3	2	1	2	rs, no	rsm, nb	m, m^h, n, nr	sr, m, m^h	r, mrs^h, no	rs, nb	0	2,3
	3	0	0	1	1	0	1			185	50		355	2	5	4	1	2	0	r, nr	nb	m, nb	m, nr	rsm, rs^h, nr	rs, no	0	3,0
	4	0	0	0	1	0	0				50			0	4	0	1	0	0	rs^h, nr	nb, rm	m^h, nr	m, nr,	nr, sr^h	nr	0	2,5
	5	0	1	0	0	0	0		50					2	2	3	4	8	10	rs, nr	nb, rm	m, m^h, nr	ms, nr	mrs, nr	rsm, nr	0	1,7
	6	2	2	2	1	1	1	45	45	0	50	50	25	10	10	10	10	10	10	p	m, pg	pg	sm	m, m^h, no	m, no	9,6	0,8
	7	1	1	1	1	2	1	50	40	50	15	50	45	10	10	10	9	3	0	nf	pg, nb	sm	ms, pg	sm, m^h	sr	2,9	1,0
	8	0	0	1	0	0	0			30				9	7	3	6	9	7	msr, nr	mr, m^h, nr	ms^h, ms	ms, n	m, ms, p, no	msr	0,8	1,8
	9	0	0	0	0	0	0							5	2	4	3	3	4	mrs, nb	m^h, sr, mr, no	m, ms^h	m, m^h	mr, $ms^{sw\,h}$, sr, nr	nr	0	1,5
	10	0	0	1	0	0	1			35			325	10	9	5	3	3	2	mrs, nb,	msr, nb	m, rs, m^h, nr	m^h, sr	srm, nr	sr, nr	0	1,1
Seconda Decade	11	0	0	0	2	0	0				50			2	6	7	2	1	0	sm^h, nr, rg	srm, nb	mrs, nr	s, m^h	m^h, mr^{NE}	m^{WNW}	0	2,2
	12	0	0	0	1	0	1				60		20	1	5	6	8	7	8	sr^{NNE}, nr	rs, nb	nb, srm	s	srm, no	srm, no	0	2,1
	13	0	0	1	1	2	0			90	65	20		9	9	2	4	5	7	smr, nr	mrs, nb, pg	srm, m^h, no	m	m, mr, ms^h, nr	nb	0	1,7
	14	2	2	4	4	2	1	275	230	280	270	355	100	7	2	1	0	2	2	nb, n, rg	m^h, nr	m^h	m^h	m^h, sm^{sw}	sm, m^h	0	6,8
	15	0	0	0	0	0	1						355	3	4	3	3	8	9	srm	sr, ms^h, nb	mrs, m^h, nr	sr, m^h	sm, m, nr		0	2,8
	16	0	1	2	0	0	0		45	10				10	40	10	9	3	7	m, ms, nr	m, pg	m, n, nr, pg	ms, n	m^h, m,	nr	0,6	0,8
	17	1	1	2	1	1	0	85	110	240	270	80		10	10	3	7	4	3	nf	nb	m, nb	sr, nr	mr, rs, m^h, nr		0	0,9
	18	0	1	1	1	2	0		80	20	50	20		10	10	10	10	10	10	msr, no	m, nb	m, nr, n	pg	p, nb	p	9,8	0,5
	19	0	1	0	0	0	0		245					10	10	10	10	10	10	nb	nb	m, nb, n	p	m, no	p	8,1	0,2
	20	0	1	0	1	0	0		220		80			10	4	10	6	8	10	m, nb	m, m^h, nr	m, m^h, nr	srm	m, sm^h	m, nb, pg	1,9	0,8
Terza Decade	21	0	0	0	0	2	0					220		10	10	10	7	3	6	p, nb	m, nb, pg, sm^h	m, nb, ms^h, mr	smr, n	m^h, ms		12,7	0,6
	22	2	0	0	0	0	1	215					55	0	0	0	0	2	3	rg, nr	nb	no, mr^{WNW}	m^h	sm, sr, rm, nr,		0,1	1,5
	23	0	0	0	0	0	0							9	10	10	10	10	10	mrs, no	mrs, no	m, nr	sm	mrs, no	nr	0	1,3
	24	0	0	0	0	0	0							8	10	9	7	9	10	mrs, nb	msr, nb	msr, nb	srm	mrs, nr	nr	0	0,7
	25	0	2	0	0	0	0		355					10	10	10	10	10	10	msr, nb	msr, nb,	m, sm^h, nr, pg	pg	p, nb	p, no	8,0	0,3
	26	0	1	1	0	0	1		5	15			350	10	10	10	10	10	10	p, nb	m, pg,	nb, m, pg	p	nb, pg	p, nb	48,2	0,2
	27	2	3	2	3	3	3	35	20	20	25	40	40	10	10	10	10	10	10	p, nb	m, pg	pd, nb	pg, nb	p, nb	nb, pg	41,9	0,3
	28	3	3	3	2	0	0	50	40	30	350			10	10	10	10	10	10	p	m, n	m, n, nb	pg, nb	n[illegible], pg	pg	33,4	0,5
	29	0	0	2	0	0	0			205				8	8	1	0	0	0	mr, ms^h	mrs, nr	nr, sr, mr	nr	nr	no	0	1,3
	30	0	0	0	0	0	0							10	10	10	8	3	2	m, nb	m, nb	m, nb	s, nb	ms^h, no, mr	nr	0	0,8
	31	0	1	1	0	0	0		65	90				3	3	2	2	2	10	nr, rm, sr, rg	rsm, nb	m, rm, nr	m^h, nr	m^h, mr	nb	0	0,3

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE OTTOBRE 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI NOVEMBRE

La pressione barometrica media di questo mese è 37,98; superiore di mm. 0,98 alla media pressione di Novembre degli ultimi vent'anni. — Essa ebbe variazioni abbastanza considerevoli, che si possono rilevare dal quadro che segue:

Giorni del mese.	Minimi.	Giorni del mese.	Massimi.
1	45,03	2	47,26
6	29,98	8	32,45
9	25,17	12	35,05
14	29,49	19	41,90
22	37,80	25	45,53
27	39,84	28	47,89

La temperatura media + 7°,4, supera di 1°,1 la media della temperatura di Novembre dello scorso ventennio — la temperatura massima + 14°,4 si ebbe il giorno primo del mese; la minima — 0°,3 il giorno 26.

Si ebbero dieci giorni piovosi, e l'altezza dell'acqua caduta fu di mm. 94,2.

La frequenza dei venti è data dal seguente quadro:

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
5	7	5	3	4	0	1	1	3	13	15	2	1	0	0	1

NOTAZIONI ED AVVERTENZE.

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi: *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va;* se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

NOVEMBRE

Giorni del MESE	Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	6 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom
Prima Decade 1	45,03	45,58	45,22	45,02	45,24	45.87	9,2	9,8	12,2	13,5	12,2	10,6	9,0	14,4	7,86	8,21	8,21	8,36	8,08	8,08	87	87	75	70	74	82
2	46,21	47,26	47,05	46,43	46,64	46,84	10,4	10,5	12,1	12,0	11,6	11,1	10,2	12,8	8,20	8,38	7,84	7,41	7,12	7,48	83	85	72	69	67	73
3	46,34	46,82	46,36	45,36	45,51	45,90	10,4	10,6	11,6	11,3	10,4	10,0	10,0	12,2	8,14	7,85	7,84	8,38	8,38	8,39	83	79	74	82	86	88
4	44,90	45,23	44,40	42,61	42,00	42,14	9,6	9,8	11,7	11,7	10,9	9,9	9,5	12,7	8,21	8,39	8,51	7,84	7,37	8,21	88	90	80	74	73	87
5	39,07	38,74	37,46	35,53	34,60	33,92	9,4	9,8	11,4	12,5	10,9	10,0	9,1	13,0	7,98	8,09	8,50	8,09	8,68	8,69	88	86	81	73	86	92
6	31,03	31,31	30,70	29,96	29,98	30,09	9,8	9,7	10,0	10,2	9,8	9,7	9,4	10,7	8,57	8,57	8,80	8,57	8,27	8,09	91	92	92	90	88	87
7	29,69	30,94	30,84	30,85	30,90	31,52	9,6	9,8	10,5	11,0	10,8	10,5	9.4	11,4	8,57	8,69	8,68	8,68	8,93	8,93	92	92	89	86	90	91
8	31,65	32,45	31,52	29,56	28,20	26,69	10,8	10,8	12,0	12,2	11,8	11,5	10,3	13,0	9,42	9,55	10,15	10,41	10,08	9,94	95	95	94	96	95	95
9	25,17	26,66	26,89	27,24	28,15	28,96	9,7	9.1	11,9	12,4	10,5	9,5	9,4	13,3	7,15	8,15	6,70	7,47	7,26	7,04	77	91	63	68	74	76
10	29,65	30,80	30,76	30,30	30,57	30,58	6,8	6,6	6,5	6,3	6,5	6,1	5,9	7,3	6,93	7,05	6,51	6,31	6,84	6,48	91	94	87	85	91	88
Seconda Decade 11	32,20	33,96	34,30	33,98	34,33	35,01	6,0	6,8	7,3	7,5	7,8	7,6	5,9	8,2	6,22	7,03	7,24	7,23	7,45	7,45	85	91	91	90	92	92
12	33,36	33.87	33,94	33,40	33,99	35,05	7,5	7,8	8,9	10,0	8,9	7,8	7,4	10,7	6,84	7,50	7,52	7,62	7,29	7,22	91	92	85	81	83	89
13	33,86	34.30	33,25	32,50	32,18	32,20	7,0	7,3	8,7	9,3	7,8	6,7	6,7	9,6	6,60	6,73	7,29	6,43	6,77	6,61	86	84	84	71	83	87
14	30,53	30,98	30,32	30,35	29,49	29,98	3,8	3,9	7,2	9,7	8,3	6,8	3.1	10,2	5,58	5,74	6,60	6,92	7,03	6,49	90	90	86	74	83	84
15	31,66	33,37	33,27	33,76	33,99	35 36	3,6	2,9	8,4	10,6	9,4	8,1	2,5	11,1	5,19	5,13	7,08	7,79	7,28	6,88	85	87	83	81	80	85
16	36,61	37,57	37,31	36,62	37,22	37,86	6,8	7,3	9,1	10,2	9,6	9,3	6,3	10,7	6,50	6,79	7,70	7,97	7,74	7,92	85	86	86	83	84	88
17	37,37	38,65	37,99	37,12	37,57	38,04	8,4	8,6	10,8	11,8	9,9	8,8	7,8	12,2	7,71	7,82	7,08	8,38	7,62	7,46	90	91	71	80	81	85
18	35,88	36,80	36,72	35,97	35,57	35,97	6,7	7,0	7,7	9,0	8,1	5,5	5,5	9,4	7,16	7,25	7,67	7,82	7,33	6.37	96	94	94	89	89	92
19	37,38	39,37	39,31	39,00	40,40	41,90	2,5	3,0	8,0	10,0	8,4	6,5	2,3	10,4	5,29	5,53	6,00	4,81	4,74	4,30	93	.93	73	52	56	57
20	40,80	41,59	40,83	40,29	41,05	41,38	2,8	3,0	7,4	9,0	7,4	6,0	2,2	9,8	4,50	4,61	4,56	4,69	4,15	4,28	78	78	58	53	53	60
Terza Decade 21	40,96	41,18	39,76	37,95	38,10	38,67	2,1	2,1	6.0	8,7	7,0	5,8	1,0	9,0	4,01	4,43	3,86	3,95	4,99	4,58	73	81	54	46	65	65
22	37,80	38,83	38,62	38,19	38,95	40,71	1,9	1,1	5,3	7,5	6,5	4,7	1,1	7,9	4,42	4,68	5,45	5,01	5,25	5,20	82	91	80	63	71	79
23	40,90	40,88	41,01	40,84	41,43	42,11	1,3	2,0	4,9	7,1	6,6	4,9	1.3	7,4	4,46	4,68	5,38	5,63	5,25	5,18	85	86	81	73	71	78
24	44,37	45,17	45,07	43,89	42,86	44,46	1,2	3,0	5,8	6,7	5,2	2,7	0,8	7,0	4,28	5,12	4,78	5,13	5,35	5,01	82	88	67	68	78	88
25	45,19	45,53	45,04	44,51	43,92	44,00	1,9	0,7	4,2	5,8	4,4	2,8	0,7	6,3	4,42	4,35	4,59	4,24	4,63	4,33	82	87	72	60	72	76
26	42,92	43,25	42,39	41,47	41,42	41,69	0,0	0,0	4,3	6,6	5,4	4,1	-0,3	7,1	4,12	4,24	4,63	5,08	5,14	4,85	87	88	72	78	75	77
27	39,84	40,87	41,02	41,32	42,54	44,89	1,7	2,7	7,0	9,5	8,0	5,0	1,5	10,0	4,53	4,91	5,22	5,65	5,35	5,36	86	86	69	63	65	80
28	47,13	47,89	47,66	46,46	46,76	46,57	4,0	4,8	6,8	7,6	6,3	6,2	2,8	8,1	5,25	5,18	6,19	6,36	5,90	5,90	84	78	82	80	81	81
29	44,18	44,07	42,55	40,54	39,91	39,25	2,8	2,3	4,6	7,0	5,6	3,7	1,9	7,3	4,91	4,76	5,20	5,34	5,12	4,89	86	86	79	71	74	80
30	36,07	35,94	35,07	33,75	33,39	33,19	1,4	1,5	2,3	3,0	2,3	2,5	1,2	3,3	4,46	4,35	4,74	5,16	5,08	5,22	85	82	84	88	91	93
Medie 1ª Decade	36,87	37,58	37,12	36,29	36,18	36,25	9,6	9,6	11,0	11,3	10,5	9,9	9,2	12,1	8,10	8,29	8,17	8,15	8,10	8,13	87	89	81	79	82	86
2ª Decade	34,96	36,02	35,72	35,30	35,58	36,27	5,5	5,8	8,3	9,7	5,6	7,3	5,0	10,2	6,16	6,41	6,87	6,97	6,74	6,50	88	89	81	75	78	82
3ª Decade	41,94	42,36	41,82	40,89	40,93	41,55	1,8	2,0	5,1	6,9	5,7	4,2	1,2	7,3	4,49	4,67	5,00	5,15	5,21	5,05	83	85	74	68	74	80
Mese..	37,92	38,65	38,22	37,49	37,56	38,03	5,6	5,8	8,2	9,3	8,3	7,1	5,1	9,9	6,25	6,46	6,68	6,76	6,68	6,56	86	88	79	74	78	82

NOVEMBRE

	Giorni del mese	Intensità relativa del Vento						Azimuto della direzione del Vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'Acqua in millimetri	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	0	1	1	0	0	0		270	235				10	5	4	4	4	7	*msr, nr*	*mr, nb*	*m, nb*	*m*	*mr, ms, nr*	*nr*	0	0,9
	2	0	1	2	1	0	0		215	205	160			10	10	10	10	10	10	*nr*	*m, nr*	*m, ms, nr*	*sm, no*	*no*	*nr*	0	0,8
	3	0	0	0	1	0	0				170			10	10	10	10	8	10	*nr*	*msr, nr*	*m, ms, nb*	*pg*	*m, nb*	*nb*	1,2	0,6
	4	0	0	0	1	0	0				90			9	8	10	10	10	10	*no*	*mr, nb*	*m, nb*	*sm, no*		*no*	0	0,7
	5	0	2	1	0	0	0		215	240				10	10	9	10	10	10	*no*	*mrs, nb*	*mrs, nb,* m^h	*sm, n*	*no*	*nr*	0	0,8
	6	0	1	0	1	0	0		30		40			10	10	10	10	10	9	*nb*	*nb, pg*	*m, pg, nb*	*sm*			5,9	0,3
	7	0	1	0	1	0	0		240		350			10	10	10	10	10	10	*nb*	*nb, pg*	*m, nb*	*ms*		*pg, no*	1,6	0,3
	8	0	1	0	1	0	2		235		90		270	10	10	10	10	10	10	*nb, pg*	*nb*	*m, nb*	*pd*	*m, nb*	*p, nb*	13,2	0,2
	9	2-3	2	1	2	2	2	55	200	45	30	20	25	8	9	2	7	3	9		*nb*	m^h*, sr*	*sm,* m^h			1,8	1,6
	10	2	2	2	3	1	2	25	10	330	350	245	200	10	10	10	10	10	10	*pd*	*p*	*n, p, nb*	*p*	*p, nb*	*pd*	56,8	0,8
Seconda Decade	11	2-3	1	0	2	0	0	235	100		200			10	10	10	10	10	10		*nb*	*nb, pg*	*sm*	*nb*	*nb*	10,8	0,2
	12	0	1	1	0	0	0		180	200				10	8	4	5	8	7	*nb*	*mrs, nb*	*msr,* m^h*, nr*	*srm*		*nb*	1,2	0,3
	13	0	0	0	1	0	0				50			10	9	10	3	2	2	*no*	*mrs, nb*	*nb, m, sm*	ms^h*, r*		*nb*	0	0,7
	14	1	1	2	1	0	0	225	215	210	215			10	10	3	5	2	2	*nf rg*	*nf*	*rsm, nr*	*sr,* m^h	m^h *nr,*	*nb*	0	0,5
	15	0	2	0	1	0	0		215		240			6	5	4	0	0	1	*rs, nb, rg*	*nb*	*nb*	nr^h	*nr*	*nr*	0	0,4
	16	0	0	0	1	0	0				230			10	9	9	9	10	10	*no*	*mr, nb*	*m, mr nb*	*sm, no*	*nb*	*nb*	0	0,4
	17	0	0	0	0	0	0							10	10	5	3	8	8	*nb*	*nb*	*msr,* m^h*, nb*	m^h*, nb, r*	*nr*	*nb*	0	0,4
	18	0	1	0	1	0	0		200		200			10	10	10	0	2	10	*nf*	*nf*	*nb*	*nr*	*nr*	*nf*	0,2	0,2
	19	0	0	0	2	0	1				210		0	10	9	0	0	0	0	*nf*	*nf*	*nr*	*nr*	*nr*	*no*	0,4	0,8
	20	0	1	1	2	0	0		240	200	235			0	0	0	0	0	2		*no*	*nr*		*no*	*nb*	0	1,5
Terza Decade	21	0	1	1	0	0	0		240	220				2	8	7	6	10	10	*s*	*mr, nb*	*rm, nr*	*sr, nr*	*nb*	*nr*	0	1,0
	22	0	1	1	1	1	0		45	25	60	190		4	10	4	1	2	0	*nr, s*	*nf*	*srm, nr*	s^h*, r*	*nb*		0	0,8
	23	1	1	1	1	0	0	230	240	25	70			0	5	2	0	3	3	*nr, br*	*nb*	*nr*	s^h	*nb, s*	*nr*	0	0,5
	24	0	1	0	0	0	1		135				40	0	9	3	1	5	9	*no, br*	*nf*	*m,* m^h*, mr, nr*	sm^h*, nr*	*nb*	*nb*	0	0,7
	25	0	1	0	1	0	0		80		205			0	4	6	7	3	0	*br*	*nb, rs*	*srm, nr*	*sr, nr*	*nb*	*nr*	0	0,5
	26	0	0	2	1	0	1			210	225		210	0	4	0	0	3	0	*nr, br*	*rs, nb*	*nr*	*nr*	*nb*	*nr*	0	0,4
	27	0	0	1	0	0	1			215			10	1	7	4	0	0	0	*no, br*	*rs, nb*	*mrs, nr*	s^h*, nr*	*nr*	*no*	0	0,9
	28	0	0	0	1	0	0				245			10	10	10	1	9	10	*nr*	*mr, nr*	*nb*	s^h*, nb*	*nr*	*nb*	0	0,5
	29	0	0	0	1	0	0				245			2	9	2	0	0	1	*nb, rg*	*nb*	*nb*	*nr*	*nr*	*nr*	0	0,6
	30	0	0	0	0	0	0							9	10	10	10	10	10	*nb, br*	*nb*	*m, nb*	*pg, nb*	*nb*	*nb, pg*	1,1	0,2

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE NOVEMBRE 1886

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DELL' UNIVERSITÀ DI TORINO

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI DICEMBRE

Le altezze barometriche osservate hanno per media 33, 19. Questo valore è inferiore di mm. 4, 19 alla media delle altezze barometriche osservate in Dicembre negli ultimi vent'anni.

Molte furono le variazioni dell'altezza barometrica, ed alcune anche considerevoli, come si può scorgere dalla tabella seguente:

Giorni del mese.	Minimi.
2	24, 54
4	27, 20
9	18, 10
12	33, 23
16	25, 43
21	19, 46
25	31, 75
30	31, 90

Giorni del mese.	Massimi.
3	33, 82
6	41, 51
11	38, 68
15	38, 79
18	36, 04
22	37, 17
26	40, 85

La temperatura massima + 8°, 3; si ebbe nel giorno 13; la minima — 7°, 3 nel giorno 28. — La media + 2°, 2 è inferiore di 0°, 3 alla media temperatura di Dicembre degli ultimi vent'anni.

Si ebbero otto giorni piovosi ed uno con neve. L'acqua caduta raggiunse l'altezza di mm. 33, 8.

Il quadro seguente dà la frequenza dei venti.

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
3	6	6	4	1	0	1	0	6	16	28	0	3	2	3	2

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Forma delle nubi; *m* indica cumuli; *r* cirri; *s* strati; *n* nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte; *z* zenit; *n* nord; *e* est; *s* sud; *w* ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rara; *nb* nebbia; *nf* nebbia fitta; *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa; *p* pioggia; *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca; *gr* grandine.

nv neve; *br* brina; *rg* rugiada.

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale.

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri.

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell'acqua caduta e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente.

La parola *direzione* designa il luogo dove il vento *va*; se si vuol sapere donde *viene*, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180.

DICEMBRE

Giorni del Mese		Altezza Barometrica alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 IN MILLIMETRI						Temperatura esterna al Nord IN GRADI CENTESIMALI								Tensione del Vapore IN MILLIMETRI						Umidità relativa IN CENTESIMI					
		6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	minima	massima	6 antim.	9 antim.	12 merid.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.
Prima Decade	1	31,85	32,09	31,38	30,05	30,17	29,99	2,5	2,5	3,4	4,7	4,1	3,9	2,4	5,0	5,22	5,26	5,31	5,60	5,46	5,17	93	93	88	86	87	84
	2	26,65	26,49	25,88	24,54	26,05	27,14	3,1	3,8	4,7	4,8	4,4	3,8	3,0	5,4	5,06	5,27	5,10	5,34	5,32	5,27	86	85	78	81	82	85
	3	28,87	30,81	31,52	32,24	33,45	33,82	1,9	2,2	2,8	1,7	1,1	1,9	1,1	3,2	4,90	4,94	5,08	4,72	4,74	4,93	91	89	88	89	93	91
	4	33,79	33,35	31,46	29,52	28,29	27,20	1,3	1,6	3,6	5,2	4,0	2,3	1,0	5,5	4,75	4,72	4,50	4,39	4,19	4,37	91	89	74	65	67	79
	5	28,06	30,31	32,76	34,38	36,59	38,56	— 0,8	— 1,1	2,4	4,5	2,9	1,6	— 1,7	4,9	3,79	3,81	3,61	3,35	4,21	3,97	85	87	65	52	73	75
	6	40,55	41,50	41,51	40,94	40,87	41,04	— 0,9	— 1,0	2,2	4,2	2,9	1,1	— 1,1	4,6	3,67	3,62	3,58	3,87	4,01	3,77	82	80	65	62	69	74
	7	38,80	38,75	37,14	35,01	34,45	34,13	— 1,0	— 0,1	1,7	3,5	2,1	1,4	— 1,0	3,7	3,89	4,00	3,88	4,03	4,30	4,24	89	85	73	68	79	82
	8	32,72	32,67	31,82	30,35	28,96	27,74	— 0,8	— 1,4	1,6	1,8	1,7	1,0	— 1,4	3,1	4,03	3,71	4,25	4,42	4,29	4,41	91	86	80	82	81	87
	9	21,50	21,71	20,21	18,32	18,10	18,12	0,9	1,1	2,1	2,7	2,0	1,4	0,3	3,2	4,63	4,74	5,00	5,10	4,87	4,52	92	93	91	89	89	87
	10	20,65	22,27	22,74	25,12	26,46	28,63	— 2,7	— 1,1	3,0	4,2	3,2	5,3	— 3,3	6,1	3,49	3,83	3,28	3,81	3,87	2,73	90	89	58	60	65	41
Seconda Decade	11	33,15	35,21	36,00	36,73	37,43	38,68	1,4	0,8	4,7	6,0	4,3	3,0	0,1	6,4	3,41	3,62	2,88	3,58	3,56	3,86	66	72	44	50	56	66
	12	37,28	36,81	35,85	35,05	33,23	33,61	1,9	2,2	5,2	5,8	4,5	3,2	1,6	6,6	4,13	4,62	4,45	4,24	4,22	4,38	77	84	66	60	65	74
	13	35,45	36,25	36,61	35,96	36,07	36,15	4,9	1,4	6,0	8,0	6,4	5,2	1,4	8,3	3,37	3,85	3,88	4,95	4,34	4,05	53	73	55	62	60	60
	14	36,85	37,93	37,63	37,45	37,90	38,85	2,0	2,2	4,9	5,6	4,7	4,5	1,8	6,3	4,18	3,61	4,77	5,23	5,10	5,11	75	65	72	76	78	79
	15	38,79	38,28	38,11	37,57	36,76	36,30	3,5	3,0	3,9	4,3	4,0	3,5	2,9	4,4	4,82	5,35	5,58	5,60	5,62	5,61	80	91	90	89	90	93
	16	32,71	32,58	31,18	27,88	26,15	25,43	3,6	3,8	3,8	3,8	3,1	3,2	3,4	4,4	5,55	5,64	5,78	5,78	5,35	5,33	92	92	93	93	91	90
	17	28,92	30,90	31,08	31,71	33,18	34,25	2,1	2,8	5,3	6,2	5,0	4,3	2,1	6,5	4,87	5,23	5,76	6,23	5,73	5,54	89	91	85	86	86	87
	18	35,06	36,04	35,51	34,76	35,05	35,30	3,8	3,4	5,0	7,4	6,0	5,7	3,0	7,7	5,37	5,41	5,83	6,60	6,44	6,25	87	90	87	86	89	89
	19	35,07	35,85	35,79	35,01	34,53	33,06	5,4	5,3	5,9	6,2	6,1	5,9	5,0	6,7	6,16	6,17	6,35	6,76	6,92	6,82	89	91	89	94	95	95
	20	29,97	29,79	29,50	28,49	27,58	26,54	5,6	5,8	6,4	6,8	6,8	6,8	5,5	7,1	6,57	6,67	7,17	7,16	7,26	7,26	94	94	97	96	96	96
Terza Decade	21	19,46	20,32	23,22	25,04	28,47	30,68	5,8	1,9	1,8	4,8	4,6	3,6	1,5	6,9	5,56	4,29	4,42	2,56	2,21	2,32	92	81	82	39	34	38
	22	34,25	35,77	35,94	35,83	36,55	37,17	1,3	0,6	2,3	2,8	1,7	— 0,6	— 0,6	3,2	2,74	2,97	3,06	2,89	3,20	2,74	53	60	55	50	60	61
	23	36,04	36,01	35,51	34,28	35,10	36,15	— 2,9	— 3,6	— 1,4	0,8	— 0,4	— 1,2	— 4,0	1,1	3,10	3,02	3,10	3,42	3,74	3,76	81	82	73	69	81	88
	24	36,48	37,53	37,12	35,53	35,31	34,59	— 3,3	— 4,6	— 1,3	0,5	— 0,6	— 1,4	— 5,2	0,8	3,08	2,92	3,27	3,32	3,52	3,68	82	86	77	68	78	86
	25	31,75	32,76	32,68	33,26	34,35	35,90	— 3,1	— 3,5	0,1	5,7	7,7	4,4	— 4,2	8,2	2,97	3,02	3,45	2,72	0,96	2,27	78	82	73	40	12	35
	26	38,77	40,17	40,52	40,49	40,65	40,85	— 0,5	— 1,2	1,9	3,3	2,0	0,5	— 1,2	3,7	4,01	3,33	4,72	2,98	3,32	3,66	89	77	89	51	61	75
	27	37,52	36,93	36,27	35,37	34,75	35,07	— 0,9	— 0,6	— 0,5	— 0,4	— 0,7	— 2,7	— 2,7	0,9	3,09	3,41	4,10	4,35	4,01	3,60	70	74	91	96	89	90
	28	38,07	39,63	40,01	39,64	39,20	38,46	— 5,8	— 6,6	— 2,4	0,3	0,9	— 1,9	— 7,3	1,4	2,75	2,53	3,20	3,37	3,12	3,15	88	85	79	71	62	76
	29	33,69	33,04	32,01	32,07	31,99	32,45	— 4,5	— 3,9	— 0,5	0,7	0,6	1,4	— 4,6	1,8	2,89	2,88	3,98	3,64	3,95	3,50	84	82	89	74	81	68
	30	31,90	32,56	32,28	32,84	32,59	33,43	— 3,0	— 1,8	2,6	3,8	1,7	— 0,5	— 4,0	4,3	2,65	2,26	2,55	3,03	4,12	3,18	70	55	46	50	79	70
	31	34,03	35,29	35,37	35,14	35,53	35,78	— 2,7	— 2,8	— 0,1	2,5	0,9	0,7	— 3,0	3,1	2,35	2,55	2,72	3,00	3,45	2,63	61	67	59	54	69	54
Medie	1ª Decade	30,34	30,99	30,64	30,05	30,34	30,64	0,3	0,6	2,7	3,7	2,8	2,4	— 0,1	4,5	4,34	4,39	4,36	4,46	4,53	4,34	89	88	76	73	78	78
	2ª Decade	34,32	34,96	34,73	34,06	33,79	33,82	3,4	3,1	5,1	6,0	5,1	4,5	2,7	6,4	4,84	5,02	5,24	5,62	5,45	5,42	80	84	78	79	81	83
	3ª Decade	33,82	34,55	34,63	34,50	34,95	35,50	— 1,8	— 2,4	0,1	2,3	1,7	0,2	— 3,2	3,2	3,20	3,02	3,51	3,21	3,24	3,14	77	76	74	60	64	67
	Mese	32,86	33,54	33,37	32,92	33,09	33,39	0,6	0,4	2,6	3,9	3,2	2,3	— 0,3	4,7	4,10	4,10	4,34	4,39	4,37	4,26	82	82	76	71	74	76

DICEMBRE

Giorni del mese		Intensità relativa del vento						Azimuto della direzione del vento in gradi sessagesimali						Quantità di cielo coperto in decimi						Stato atmosferico						Altezza dell'acqua in millimetri	
		6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom	6 pom.	9 pom.	6 ant.	9 ant.	12 mer.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	6 antimeridiane	9 antimeridiane	12 meridiane	3 pomeridiane	6 pomeridiane	9 pomeridiane	caduta	evaporata
Prima Decade	1	0	1	2	1	0	0		315	225	220			10	10	10	7	9	10	nb	nb	m, nb	sm, r, nb	nb	nr	0,1	
	2	1	1	1	0	2	2	320	180	190		210	210	10	10	10	10	10	10	no	nb	m, m^h, nb	sm	nr, pg		0	
	3	0	1	0	1	0	0		0		0			6	10	10	10	10	10	no	nr	m, pg, nb	nv	nv	no, pg	5,5	
	4	0	2	2	1	0	2		195	215	200		210	10	0	0	0	0	0		nb, pg	nr		nr	no	1,1	
	5	0	1	1	0	0	0		225	75				2	3	2	0	2	0	br	nr	rsm, nr	nr	nb	nr	0	
	6	1	1	0	0	1	0	215	210			210		0	2	6	7	4	0	no, br	rs, nr	nb, sr	sr, nr	nb	no	0	
	7	0	0	0	0	0	0							3	9	7	2	6	4	nb, br	nb, rs	srm, nb	sr^h, nb	nb	nb	0	
	8	1	1	1	0	0	0	230	75	45				0	4	4	5	6	10	no, br	nb	nb	sr, nb	nb	nr	0	
	9	0	1	2	1	1	1		230	220	100	215	185	10	10	10	7	7	1	nb	nb	nb	sm	nb	nr	3,4	
	10	1	0	0	1	0	2	25			30		300	8	4	6	3	1	0	nb, br	nb	msr, nb	m^h, rs, nr	nb		0	
Seconda Decade	11	0	0	0	0	0	0							0	0	2	0	4	9	nr	nb	rs, nr	s^h	nr		0	
	12	0	0	1	1	1	2			40	200	190	225	7	9	8	7	9	2	nr	nb, rm	rsm, nb	sr, nb	nr	m^h, nr	0	
	13	0	2	0	0	0	0		20					2	3	0	2	3	3		r, nr	nr, mr^{NNW}	s^h	nr	no	0	
	14	0	1	0	0	0	0		40					6	7	4	6	6	10	nr	mrs, nr	rsm, m^h, nr	sr, nb	nb	nb	0	
	15	0	0	0	0	0	0							10	10	10	10	10	10	nr	nb	m, nb, pg	nb	nb	nb	0	
	16	0	1	1	0	2	2		220	230		190	220	10	10	10	10	10	10	nb	nb	nf, pg	p	p, nb	nr	11,4	
	17	2	1	2	1	2	0	225	350	210	220	210		3	9	10	2	9	4	no	ms, nb	m, ms, nb	s^h, m, nr		nr	0	
	18	0	0	0	0	0	0							9	10	10	8	5	10	nr	nb, rsm	m, nb, ms	sm	no	nr	0	
	19	0	0	0	0	0	0							10	10	10	10	10	10	nb, pg	nb	nb	nf	nb	nb, pg	0,5	
	20	0	0	0	0	0	0							10	10	10	10	10	10	nf	nb	nb	nf	nb	nb	3,4	
Terza Decade	21	0	2	2	3	2	1		315	285	270	280	345	10	10	10	7	8	1	p, nb	nb, nr	m, nr	sr, m	nr		4,0	
	22	2	1	0	1	0	0	215	195		270			7	2	5	0	3	0		rsm, nr	mrs, nr	s^h	nb	no	0	
	23	0	0	1	1	1	1			45	230	345	215	0	3	3	2	1	2	no, br	nr	mr, m, nr	sr, nr	nr	nb	0	
	24	1	0	0	1	1	1	220			60	25	55	1	5	7	2	2	4	nr, br	rs, nb	mrs, nr	s^h, nr	nb	nb	0	
	25	0	2	1	1	2-3	2		225	225	145	20	200	0	0	2	2	0	0	nr	nr	rs, m^h, nr	sr, nr			0	
	26	0	0	0	1	0	0				70			0	3	7	3	0	1	no	sr, nb	nb	sr, nr	no	no	0	
	27	0	1	0	0	0	0		25					9	10	10	10	10	10	nb	nb	m, nb	nv	nb	nf	4,4	
	28	0	0	1	2	0	1			205	215		225	0	4	4	0	3	1	nr	nb, rs	smr, nr	nr	nb	nr	0	
	29	1	1	0	2	2	0	190	55		200	215		3	4	4	2	0	0	nb	m^h, m, nb	smr, nr	m^h, sr, nr	nr	nr	0	
	30	2	1	0	1	0	0	235	210		215			0	0	2	1	4	2	nr	m^h, no	m^h, mr, nb	s^h, nr	nb	nb	0	
	31	2	2	0	1	0	0	210	220		215			2	4	5	8	4	9	nv	rs, nb	mrs, nb	sr, nb	nb	nb	0	

DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE DICEMBRE 1886

RIASSUNTI

DELLE

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE DELL'ANNO 1886

14

RIASSUNTI

MESI	MEDIE — ALTEZZA BAROMETRICA alla temperatura di 0 gradi ed all'altitudine di metri 276 in millimetri								MEDIE — TEMPERATURA ESTERNA AL NORD in gradi centesimali							
	6 ant.	9 ant.	mezzodì	3 pom.	6 pom.	9 pom.	compless.	A	6 ant.	9 ant.	mezzodì	3 pom.	6 pom.	9 pom.	compless.	A
Gennaio	31,62	32,29	32,02	31,48	31,71	32,00	31,85	39,97	—1,3	– 0,9	1,3	2,6	1,7	0,7	0,7	0,9
Febbraio	38,00	38,78	38,55	37,81	38,04	38,37	38,26	39,08	0,7	1,7	3,5	4,6	3,5	2,4	2,7	4,8
Marzo	37,88	38,52	38,18	37,22	37,34	38,09	37,75	35,37	4,3	5,8	8,4	10,2	9,2	7,8	7,6	8,1
Aprile	36,24	36,52	36,20	35,36	35,35	36,05	35,96	34,31	9,4	11,6	13,8	14,9	14,1	12,3	12,7	12,8
Maggio	38,02	38,29	37,87	37,10	36 90	37.68	37,64	35,99	13,4	16,3	18,6	20,2	19,6	17,0	17,5	16,9
Giugno	34,37	34,64	34,24	33,44	33,32	34,23	34,04	36,58	16.6	19,9	21,8	22,3	21,9	18,9	20,2	21,3
Luglio	37,85	37,82	37,43	36,50	36,38	37,06	37,17	36,92	20,2	23,1	24,9	26,7	25,8	23,4	24,0	24,0
Agosto	37,31	37,59	37,26	36,42	36,48	37,40	37,08	36,76	18,5	21,2	23,5	25,0	23,8	21,8	22,3	22,7
Settembre	40,12	40,69	40,23	39,30	39,10	39,80	39,87	38,04	16,4	18,9	21,4	22 8	22,0	19,4	20,1	18,9
Ottobre	37,88	38,51	38,29	37,62	37,89	38,44	38,11	37,11	11,5	12,4	14,8	15,8	14,9	13,4	13,8	12,7
Novembre	37,92	38,65	38,22	37,49	37,56	38,03	37,98	37,05	5,6	5,8	8,1	9,3	8 3	7,1	7,4	6,3
Dicembre	32,86	33,54	33,37	32,92	33,09	33,39	33,19	37,23	0,6	0,4	2,6	3.9	3,2	2,3	2,2	2,5
Anno	36,67	37,15	36,82	36,05	36,09	36,71	36,58	36,98	9,6	11,3	13,6	14,9	14,0	12,2	12,6	12,7

MESI	MEDIE — TENSIONE DEL VAPORE in millimetri								MEDIE — UMIDITÀ RELATIVA in centesimi								ALTEZZA dell'acqua caduta in millimetri	
	6 ant.	9 ant.	mezzodì	3 pom.	6 pom.	9 pom.	compless.	A	6 ant.	9 ant.	mezz.	3 pom.	6 pom.	9 pom.	compl.	A		A
Gennaio	3,78	3,92	4,21	4,24	4,33	4,23	4,12	4,18	87	87	81	75	81	85	83	83,5	45,0	47,0
Febbraio	4,26	4,42	4,63	4,63	4,47	4,34	4,46	4,74	85	84	78	72	74	77	78	78,8	37,3	31,1
Marzo	5,01	5,31	5,12	5,14	5,11	5,20	5,15	5,35	75	71	59	52	55	62	62	65,8	6,4	50,7
Aprile	7,21	7,71	7,90	7,50	7,33	7,56	7,53	7,04	78	74	66	60	61	70	68	69,5	189,5	120,0
Maggio	8,74	9,50	8,73	9,00	8,35	9,01	8,89	9,25	72	66	54	51	50	61	59	62,7	56,1	94,2
Giugno	10,96	11,30	11,18	10,84	10,79	10,87	10,99	11,31	74	64	56	54	55	65	61	60,5	98,2	94,9
Luglio	13,20	13,25	13,29	12,92	13,18	13,83	13,28	13,00	72	61	55	49	52	63	59	58,7	22,0	55,4
Agosto	13,01	13,82	13,31	12,99	13,40	14,00	13,42	13,09	79	71	60	55	60	70	66	63,1	84,2	85,4
Settembre	11,64	12,26	12,71	12,40	12.46	13,02	12,41	11,15	80	73	65	59	62	75	69	68,9	65,1	72,5
Ottobre	9,23	9,57	9,62	9,68	9,94	9,81	9,64	8,48	87	85	75	71	76	82	79	75,1	178,0	83,4
Novembre	6,25	6,46	6,68	6,76	6,68	6,56	6,56	5,30	86	88	79	74	78	82	81	76,9	94,2	65,1
Dicembre	4,10	4,10	4,34	4.39	4,37	4,26	4,26	4,44	82	82	76	71	74	76	77	81,9	33,8	41,4
Anno	8,12	8,47	8,48	8,37	8,37	8,56	8,39	8,11	80	75	67	62	65	72	70	70,6	969,8	841,1

MASSIMI E MINIMI ANNUALI

	Massima			Minima		
Altezza barometrica	*Massima* 53 ,05	giorno	8 Febbraio	*Minima* 18 ,10	giorno	9 Dicembre
Temperatura esterna al Nord	id. 32°, 5	»	20 Luglio	id. —7°, 3	»	28 Dicembre
Tensione del vapore	id. 18 ,17	»	11 Agosto	id. 0 ,96	»	25 Dicembre
Umidità relativa	id. 100	»	7 Gennaio	id. 12	»	25 Dicembre

NB. Le colonne intestate A contengono le medie degli ultimi ventun' anni.

FREQUENZA DEI VENTI — 1886

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
Gennaio . . , ...	4	2	6	4	0	1	1	1	6	26	40	2	6	1	1	2
Febbraio	0	4	7	1	2	1	0	3	15	10	29	4	4	2	3	1
Marzo.	4	6	22	13	4	4	2	2	1	7	17	2	4	3	0	1
Aprile	8	10	27	5	4	2	4	2	4	4	13	7	6	3	2	0
Maggio	12	10	21	17	7	5	4	0	12	4	11	4	4	0	3	3
Giugno	4	9	23	9	12	6	2	7	6	6	7	7	6	4	3	1
Luglio	10	17	32	10	10	4	2	6	8	1	4	0	6	0	0	0
Agosto	3	7	23	10	7	7	1	1	6	5	3	3	2	1	2	0
Settembre.	9	5	19	3	2	1	3	2	6	7	13	4	1	0	0	4
Ottobre.	10	12	23	3	8	1	1	0	1	1	4	2	4	0	1	0
Novembre	5	7	5	3	4	0	1	1	3	13	15	9	2	0	0	1
Dicembre	3	6	6	4	1	0	1	0	6	16	28	0	3	2	3	2
ANNO	72	95	214	82	61	32	22	25	74	100	184	41	48	16	18	15

L'Assistente
ANGELO CHARRIER.

ALTEZZE BAROMETRICHE

RISULTANTI

DALLE INDICAZIONI DEL BAROGRAFO

(Continuazione)

BAROGRAFO — GENNAIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	420	417	415	413	415	417	418	418	418	417	416	415	411	410	409	406	403	400	398	397	397	398	397	394
2	387	384	379	381	379	379	379	378	378	378	376	376	376	375	373	375	375	375	373	372	378	382	384	385
3	381	381	382	384	385	392	399	401	404	409	415	415	418	421	425	426	426	427	428	429	429	432	435	436
4	428	423	420	420	418	420	420	417	417	415	415	414	409	408	406	403	399	390	389	388	387	385	385	383
5	373	373	364	361	360	360	362	361	360	360	360	360	359	354	353	353	351	350	348	349	351	353	359	354
6	352	348	346	350	346	346	349	348	346	349	348	346	340	340	339	33[illegible]	337	336	336	338	340	343	345	345
7	341	335	333	336	338	339	339	341	342	345	345	347	344	338	336	335	330	328	323	323	322	322	322	320
8	306	297	290	287	280	274	273	272	272	270	266	260	250	250	210	236	232	228	222	221	215	218	218	219
9	220	219	216	214	217	222	225	226	232	234	235	241	241	243	247	249	250	254	258	262	264	272	273	276
10	274	273	267	265	267	268	271	273	271	267	267	267	271	268	270	272	274	274	276	279	279	280	282	285
11	284	281	278	276	279	281	284	287	285	285	281	280	277	272	272	270	267	264	264	263	266	266	264	264
12	260	257	256	252	254	257	264	273	280	291	295	303	304	304	303	297	301	297	297	295	295	295	294	292
13	287	281	274	269	266	264	263	262	259	261	259	259	258	259	260	260	261	263	266	267	272	278	280	281
14	300	308	313	323	329	336	346	350	356	356	361	362	364	365	367	368	370	371	374	378	379	384	388	391
15	385	384	383	382	382	382	383	381	381	381	379	378	371	376	376	375	368	364	364	362	362	364	364	363
16	352	349	346	345	344	340	338	337	338	341	343	344	340	338	337	334	332	329	328	323	323	322	319	319
17	308	308	305	296	293	291	285	281	287	290	290	286	284	284	278	277	274	271	268	265	263	269	262	262
18	255	254	246	241	238	231	230	227	227	225	224	283	221	224	221	221	220	217	215	215	212	213	213	212
19	207	203	198	197	196	195	195	195	194	194	189	188	185	183	182	182	182	181	181	182	192	198	200	202
20																			257	264	266	264	266	264
21	267	269	269	269	275	273	273	275	276	278	278	276	275	275	273	273	273	272	270	268	268	275	278	276
22	272	271	269	264	268	269	272	274	274	273	274	274	277	273	267	262	261	260	254	252	257	259	264	268
23	272	275	275	277	279	284	290	293	296	302	308	311	317	321	325	329	331	337	338	340	344	347	352	355
24	354	355	357	358	361	364	365	367	367	369	369	369	368	370	371	371	370	369	368	370	373	377	377	378
25	373	367	364	363	363	359	358	358	358	356	356	356	356	351	350	344	343	341	340	339	340	343	344	345
26	348	341	338	337	341	338	338	338	338	338	340	342	342	344	344	344	344	311	338	341	344	347	349	350
27	343	342	342	344	346	349	352	355	355	356	357	355	352	349	349	349	349	348	347	350	354	355	358	362
28	364	360	359	358	358	358	358	358	356	358	356	352	347	344	343	335	331	326	325	325	326	329	335	334
29	324	323	320	323	323	323	324	325	326	329	329	330	330	330	330	328	325	323	324	323	326	328	329	330
30	335	331	326	326	328	331	333	339	341	343	348	344	345	342	341	339	337	335	336	337	339	339	341	341
31	334	333	332	330	328	327	327	324	324	324	323	321	321	320	320	314	311	311	310	310	311	313	308	304
Medie... 1ª Decade..	348	345	341	341	340	342	343	343	344	344	344	344	342	341	340	339	338	336	335	336	336	338	340	340
Medie... 2ª Decade..	293	292	289	287	287	286	288	288	290	292	291	291	290	289	288	287	286	284	281	281	283	285	285	286
Medie... 3ª Decade..	326	324	323	323	325	325	326	328	328	330	331	330	330	329	328	326	325	324	323	323	326	328	330	331
Medie... Mese ...	324	321	319	318	319	319	320	321	322	323	323	323	322	221	320	319	318	316	313	314	315	318	319	319

BAROGRAFO — FEBBRAIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	296	291	287	285	285	284	284	282	281	277	274	272	270	268	258	256	250	252	254	259	264	272	274	279
2	284	286	286	286	288	291	297	298	298	301	303	304	305	304	301	301	301	301	304	308	308	308	309	309
3	298	297	294	293	288	287	290	294	294	295	295	297	293	292	292	294	294	295	295	303	310	316	318	318
4	315	312	310	309	308	312	313	315	318	320	322	325	327	329	331	334	337	343	343	349	350	353	357	359
5	361	359	357	351	354	357	357	359	359	360	360	359	359	359	359	359	359	359	358	358	359	360	363	363
6	356	353	350	347	343	344	343	343	343	343	344	345	346	345	347	347	348	350	351	356	362	365	371	373
7	386	388	390	398	405	411	424	434	440	447	453	458	462	470	471	474	477	483	490	491	497	503	515	515
8	518	518	521	523	527	528	528	529	529	529	530	536	534	527	524	529	521	521	511	510	514	515	515	515
9	506	502	496	491	485	484	480	482	484	484	484	485	485	485	484	482	479	477	475	474	473	471	470	466
10	464	456	450	441	436	435	433	431	428	426	421	418	413	408	406	401	400	397	396	396	396	397	397	398
11	392	387	386	385	383	382	382	381	380	380	378	377	377	380	379	374	371	372	372	372	374	381	384	386
12	384	384	382	376	377	377	382	383	383	384	384	385	385	384	383	383	382	381	381	381	383	382	383	384
13	383	383	382	380	376	380	379	379	379	382	382	382	382	374	374	372	370	369	372	372	374	381	387	388
14	384	385	385	386	386	387	389	390	392	395	396	397	399	399	396	398	396	396	395	395	398	398	399	400
15	395	391	386	383	383	382	382	384	386	386	386	386	388	388	387	385	384	384	383	383	383	384	382	382
16	375	375	370	367	367	367	367	369	369	370	372	373	373	374	370	370	370	368	367	367	370	373	376	377
17	373	369	368	368	368	370	372	374	376	377	383	384	385	386	386	387	387	387	387	388	390	391	391	392
18	387	386	384	381	379	377	381	382	382	383	383	383	381	381	381	379	379	378	380	381	381	384	382	381
19	381	381	376	375	373	374	378	381	381	385	385	386	389	389	389	388	388	387	388	390	391	394	397	396
20	391	391	387	384	383	381	381	384	385	386	386	386	386	385	381	379	379	379	378	378	379	383	384	386
21	387	385	383	382	382	382	387	389	390	391	391	391	391	394	394	392	389	390	391	391	392	396	401	402
22	398	397	396	393	396	398	400	402	402	404	404	405	405	405	404	402	401	399	401	404	407	408	411	410
23	404	402	402	401	400	401	402	408	409	410	410	411	411	410	408	405	404	404	404	405	407	408	408	408
24	402	400	397	393	390	391	396	400	400	402	404	406	406	406	406	405	403	402	402	406	409	409	412	411
25	411	407	405	404	401	403	406	407	407	407	409	409	407	407	406	403	403	401	400	403	406	407	407	409
26	407	403	400	397	395	395	394	396	396	397	395	394	390	389	388	386	385	385	385	386	389	391	388	386
27	381	377	375	371	370	370	373	375	377	377	379	379	378	378	377	376	374	372	371	371	371	370	364	363
28	361	353	348	346	344	345	347	347	348	348	349	352	359	361	362	364	364	364	366	367	371	376	376	375
Medie .. 1ª Decade ..	378	376	374	372	372	373	375	377	377	378	379	380	379	379	377	378	377	378	378	380	382	387	389	389
2ª Decade ..	384	383	381	378	377	378	379	381	381	383	383	384	384	384	382	381	381	380	380	381	382	385	386	387
3ª Decade ..	394	390	388	386	385	386	388	390	391	392	393	393	393	394	393	392	390	390	390	392	394	396	396	395
Mese ...	385	383	380	378	378	378	380	382	383	384	384	385	385	385	384	383	382	382	382	384	386	389	390	390

BAROGRAFO — MARZO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	380	377	370	369	367	367	367	369	370	370	375	375	375	369	367	364	364	364	363	366	367	367	368	367
2	363	358	356	353	350	349	348	348	347	345	342	337	326	322	315	307	300	293	284	276	274	263	258	252
3	238	232	226	208	206	202	196	196	198	194	199	200	206	208	212	216	223	231	234	244	249	261	263	267
4	279	279	276	280	280	282	294	297	301	309	310	313	313	313	315	310	306	309	310	309	309	310	308	307
5	301	293	286	286	283	280	275	272	271	267	263	255	246	243	239	234	228	225	221	219	218	212	216	215
6	213	212	207	204	199	202	209	210	218	225	227	233	242	246	251	254	258	268	281	292	302	308	311	317
7	323	319	321	323	327	332	338	344	350	351	357	358	359	360	360	357	354	353	354	357	357	357	359	355
8	351	346	344	342	344	348	354	359	362	365	366	366	366	369	369	371	371	372	382	388	389	392	395	395
9	393	388	385	384	382	379	382	387	387	385	382	382	381	381	381	381	382	382	384	388	388	388	390	389
10	388	387	387	385	382	381	380	381	383	384	386	387	382	388	384	382	381	381	381	381	382	387	386	384
11	389	387	384	383	382	384	385	386	389	391	392	392	392	392	391	390	390	392	394	396	398	399	404	400
12	397	391	391	389	387	388	394	397	406	410	412	415	416	422	424	425	427	430	434	439	441	442	444	445
13	444	439	435	433	435	436	438	439	441	442	444	444	445	441	440	438	435	432	429	435	436	433	432	429
14	418	408	402	394	388	385	381	378	376	370	361	352	349	343	329	322	314	311	305	297	291	290	288	285
15	286	281	278	274	280	279	272	274	277	281	280	281	280	278	277	275	277	278	278	280	284	287	286	286
16	290	288	286	283	283	284	286	292	293	298	296	296	302	302	301	302	305	307	310	314	318	322	320	321
17	324	321	319	319	320	321	327	330	334	340	242	343	346	349	351	351	352	354	357	360	364	367	364	364
18	367	367	366	370	372	374	374	380	386	395	396	397	399	401	402	398	398	399	402	403	408	408	409	410
19	410	408	405	404	402	402	404	408	411	413	414	416	417	417	419	419	419	417	419	420	422	423	425	423
20	422	422	421	416	415	416	418	424	429	430	433	433	432	432	429	426	427	429	430	433	436	439	438	435
21	431	425	421	417	416	416	416	417	418	418	418	418	415	414	411	408	406	406	406	408	408	408	407	406
22	402	397	393	392	388	387	388	393	394	399	400	400	402	400	400	401	403	407	411	415	415	421	423	424
23	421	419	413	412	413	413	415	416	418	423	426	429	432	435	436	436	436	436	441	442	444	444	442	441
24	443	440	438	437	435	434	433	438	443	446	446	446	447	448	448	448	449	450	452	453	453	455	455	453
25	454	453	452	451	453	454	454	454	454	456	457	457	459	456	454	454	458	448	448	449	450	453	454	454
26	449	446	446	447	449	452	453	453	455	456	456	458	462	461	459	461	461	463	465	465	466	473	469	470
27	468	464	461	459	456	453	458	459	461	462	462	463	461	459	455	453	453	453	455	456	456	459	456	453
28	448	447	436	430								433	433	430	427	427	426	427	429	430	431	435		
29				413	412	412	410	412	413	416	416	415	413	411	411	409	407	410	414	415	416	429	432	432
30	432	429	427	429	430	432	436	441	445	454	457	465	470	472	474	477	480	482	488	491	492	497	491	489
31	482	477	473	468	463	462	461	461	463	463	462	461	460	459	457	457	458	458	458	457	457	460	461	462
Medie... 1ª Decade..	323	319	316	313	312	311	314	316	319	319	321	321	320	320	319	318	317	318	319	322	323	324	325	325
Medie... 2ª Decade..	375	371	369	366	366	367	368	371	374	377	377	377	378	378	376	374	374	375	376	378	380	381	381	380
Medie... 3ª Decade..	443	440	436	432	431	431	432	434	436	439	440	440	441	440	439	439	440	440	442	444	444	449	449	448
Medie... Mese ...	380	377	373	373	370	370	372	374	376	379	379	381	382	381	380	379	379	379	380	383	385	387	385	384

BAROGRAFO — APRILE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	453	451	449	446	450	450	451	454	459	469	471	474	484	480	477	476	474	475	488	484	487	489	490	491
2	486	485	480	476	471	469	468	471	474	477	473	471	476	477	477	476	471	469	470	476	476	477	479	479
3	481	478	475	469	463	461	461	461	462	463	464	467	469	466	461	460	460	458	460	460	461	461	462	458
4	449	444	440	434	433	432	428	434	434	434	433	431	429	424	421	419	417	414	419	419	419	413	417	416
5	416	411	406	403	402	400	399	398	405	406	407	408	405	403	398	397	392	391	390	393	393	395	392	390
6	387	384	382	380	377	375	373	371	375	376	367	366	361	359	358	356	352	353	356	357	358	359	358	357
7	358	354	352	351	351	352	356	358	359	371	375	378	383	387	389	390	389	389	396	398	399	403	402	392
8	396	391	390	385	383	381	380	379	378	378	379	374	371	363	357	352	349	348	313	344	346	337	328	321
9	313	311	302	298	296	290	289	286	284	280	277	274	268	268	267	263	262	261	260	256	258	260	261	260
10	265	267	264	254	252	253	254	257	261	263	262	261	257	254	252	253	252	254	262	264	264	267	267	268
11	272	270	266	264	272	278	281	283	282	285	283	284	287	283	279	287	283	285	293	302	311	304	306	302
12	301	301	303	305	304	303	310	316	318	318	320	321	323	322	318	318	319	320	320	323	320	321	326	326
13	322	328	334	327	334	340	349	357	363	364	366	364	363	363	361	358	355	357	358	358	358	357	355	351
14	345	339	333	331	329	330	328	332	334	333	331	330	330	329	330	331	331	330	330	329	324	324	323	322
15	318	314	312	309	306	305	303	306	306	307	309	314	312	308	306	306	306	306	306	306	308	309	311	308
16	305	304	301	299	299	300	308	312	318	324	325	329	330	329	328	331	332	334	336	339	315	346	352	350
17	349	350	351	352	356	360	361	362	362	363	362	361	368	365	365	364	365	359	359	360	361	361	361	360
18	358	353	350	345	343	338	336	334	335	334	332	331	329	324	321	317	313	307	305	306	308	311	310	307
19	308	307	306	305	302	302	305	305	306	305	302	302	301	299	296	293	291	289	288	287	288	289	290	292
20	293	292	291	290	287	290	288	292	295	296	296	298	299	299	298	297	298	301	306	310	313	316	318	319
21	319	318	317	316	314	318	321	322	330	339	345	349	352	355	356	358	358	358	359	360	364	374	375	376
22	376	378	377	376	376	375	378	379	381	391	393	397	398	398	398	399	399	401	403	407	409	419	416	421
23	423	425	423	421	417	418	417	421	423	429	431	430	425	424	423	423	424	425	425	429	431	433	428	426
24	426	422	418	414	415	413	409	410	412	413	415	414	410	409	409	409	407	407	405	407	407	406	407	403
25	399	396	392	390	389	386	386	386	387	392	396	398	399	399	398	396	393	392	398	399	398	395	395	393
26	389	383	379	376	374	372	373	372	376	377	378	378	376	376	375	373	369	373	371	368	363	361	360	360
27	358	357	351	349	344	343	340	339	343	348	346	345	343	342	341	337	336	337	338	337	337	336	336	334
28	332	329	326	325	320	320	319	318	320	320	321	322	322	320	318	318	317	318	322	323	324	327	326	325
29	323	319	315	311	307	305	304	306	308	314	316	315	315	313	312	311	313	314	316	318	316	326	324	322
30	323	320	319	323	321	323	328	329	332	338	337	338	339	340	338	341	342	343	344	345	348	348	351	351
Medie... 1a Decade..	400	398	394	390	388	386	386	387	389	392	391	390	390	388	386	384	382	381	384	385	386	386	386	383
2a Decade..	317	316	315	313	313	315	317	320	322	323	323	323	324	322	320	320	319	319	320	322	324	324	325	324
3a Decade..	367	365	362	360	358	357	357	358	361	366	368	369	368	368	367	366	366	367	368	369	370	372	372	371
Mese ...	361	359	357	354	353	353	353	355	357	360	360	361	361	359	357	357	356	356	357	359	360	361	361	359

BAROGRAFO — MAGGIO 1886

Giorni del mese	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	349	348	346	342	339	338	343	344	346	347	348	349	348	344	340	339	337	336	337	339	337	336	336	336
2	330	328	325	321	319	317	315	317	323	328	330	335	341	345	351	354	357	360	370	373	378	383	380	378
3	378	376	375	366	362	362	363	375	380	387	387	387	393	399	395	390	388	387	398	400	403	408	407	406
4	408	405	402	400	398	396	402	410	415	417	420	425	429	432	433	433	435	435	436	434	433	432	425	422
5	419	414	411	406	403	402	402	399	405	402	399	401	402	404	402	401	397	399	398	399	399	399	395	389
6	384	383	380	379	376	375	370	375	378	385	384	384	385	383	381	380	378	375	374	375	378	381	380	376
7	372	365	360	359	359	359	362	363	362	370	371	378	380	382	385	393	399	400	405	406	406	408	403	398
8	393	389	385	381	380	378	371	372	372	371	382	384	385	383	385	385	386	387	391	393	393	393	387	386
9	384	381	379	377	375	374	375	370	367	377	378	379	378	377	376	374	374	375	373	375	374	377	373	371
10	367	360	359	358	354	353	351	350	348	347	346	345	345	341	338	335	332	330	332	335	333	332	332	330
11	323	322	320	319	314	314	314	317	319	325	326	327	327	328	329	329	330	335	340	342	342	343	342	340
12	339	337	336	332	329	328	327	329	328	328	327	327	326	320	318	312	307	315	311	317	313	305	302	298
13	298	295	293	291	288	286	281	277	278	274	271	269	260	258	257	255	254	249	242	237	237	235	235	233
14	235	236	238	242	244	247	251	264	267	274	277	279	280	282	284	285	287	289	295	303	309	318	320	323
15	326	327	328	330	333	333	338	341	351	358	361	362	363	364	364	365	366	369	379	380	381	384	385	385
16	387	386	385	388	386	387	386	387	388	403	417	421	428	434	440	441	443	446	449	450	454	455	453	449
17	452	449	446	445	443	442	442	440	443	446	446	448	449	447	446	447	448	448	450	451	452	455	455	455
18	452	449	449	446	445	443	443	444	445	450	451	453	454	448	446	444	443	443	446	446	446	447	446	445
19	444	442	439	435	434	431	429	431	433	436	438	438	438	437	436	435	434	436	438	441	442	445	444	444
20	439	433	430	429	427	426	427	428	430	433	435	436	436	434	433	432	430	430	428	429	428	427	426	426
21	425	422	420	420	418	418	418	420	421	425	428	428	428	426	426	425	424	426	428	430	431	428	428	427
22	421	421	419	417	413	411	410	411	414	419	420	419	418	416	414	411	411	413	414	415	416	417	417	412
23	410	406	404	397	393	389	386	389	389	387	386	386	384	382	381	380	378	376	381	380	380	381	382	378
24	380	376	374	363	360	359	359	358	360	360	360	361	363	365	360	365	366	366	370	373	375	374	372	370
25	369	369	363	360	361	361	361	361	364	368	367	366	364	364	362	362	362	361	364	367	368	369	368	367
26	363	363	362	360	360	359	358	358	357	360	361	360	360	362	363	364	364	364	363	364	364	364	365	364
27	361	360	357	352	347	350	352	355	359	361	361	360	360	361	361	361	364	366	369	377	379	380	381	379
28	375	375	372	367	362	365	365	362	362	375	377	377	369	367	367	367	369	370	376	378	380	382	370	377
29	378	378	377	380	381	379	379	378	377	377	377	375	374	374	376	374	372	371	369	368	371	374	377	381
30	377	377	378	378	377	376	376	376	373	383	384	384	385	384	382	382	382	382	383	384	387	389	391	392
31	393	394	394	395	392	389	388	391	392	395	397	398	394	392	390	384	385	385	386	386	387	387	386	383
Medie... 1ª Decade	378	375	372	369	366	365	365	367	370	373	374	377	379	379	379	378	378	378	381	383	383	385	382	379
Medie... 2ª Decade	369	368	366	366	364	364	364	366	368	373	375	376	376	375	375	374	374	376	378	380	380	381	381	380
Medie... 3ª Decade	386	385	384	381	379	378	377	378	379	383	383	383	382	381	380	379	380	380	382	384	385	386	385	385
Medie... Mese	378	376	374	372	370	369	369	371	372	376	378	379	379	378	378	377	377	378	379	382	383	384	386	381

BAROGRAFO — GIUGNO 1886

Giorni del mese	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	380	380	377	375	374	372	371	374	376	377	379	377	380	379	377	376	375	375	376	379	380	377	375	374
2	378	381	378	374	368	368	370	371	370	368	363	362	362	362	362	362	361	361	360	361	362	362	362	364
3	359	355	352	344	343	339	338	342	352	353	355	359	359	352	350	350	346	347	347	347	350	348	347	346
4	344	344	337	342	344	332	331	338	344	347	346	344	344	339	338	337	335	338	340	339	338	337	335	333
5	331	328	322	319	319	316	318	315	316	319	320	319	319	314	312	313	312	312	312	311	311	314	314	312
6	311	308	305	300	297	291	297	300	309	317	318	319	321	319	317	316	315	316	319	321	322	327	323	321
7	324	323	323	322	323	324	326	327	329	332	336	336	338	332	333	335	336	337	338	338	342	342	340	336
8	329	327	321	320	315	314	312	317	318	317	315	314	308	305	305	304	302	300	298	298	298	296	295	295
9	297	292	298	301	302	306	309	312	313	315	316	317	315	313	313	315	317	321	323	326	327	330	329	330
10	330	325	322	325	326	327	332	333	338	345	341	338	336	333	331	327	328	329	330	331	332	335	339	341
11	333	337	336	339	338	339	340	343	347	347	349	351	354	352	353	351	353	354	339	347	348	347	346	341
12	342	337	337	334	335	334	337	342	343	344	341	337	337	335	334	330	331	331	333	332	331	331	329	327
13	322	314	311	310	324	324	324	329	331	335	336	337	335	331	330	328	330	330	332	340	340	344	346	347
14	350	347	346	346	340	339	338	339	343	352	354	359	361	362	361	362	362	363	367	362	364	363	362	361
15	360	359	358	355	354	351	347	348	348	349	348	347	345	344	338	336	335	335	334	333	335	338	336	335
16	333	329	326	324	320	318	315	316	318	321	321	322	324	324	327	330	336	336	340	338	337	336	333	328
17	325	321	315	311	305	305	307	308	309	317	319	321	322	324	323	322	323	324	328	328	327	324	321	318
18	315	313	312	310	307	307	309	313	315	318	317	317	316	315	313	313	313	310	307	310	310	313	313	313
19	315	309	307	306	300	299	298	292	293	292	292	288	292	284	278	275	273	270	262	266	268	264	264	264
20	265	262	262	257	255	255	259	267	269	271	273	277	278	277	276	275	274	273	275	277	280	280	284	286
21	288	284	283	283	283	282	286	286	290	295	296	300	301	303	306	308	308	309	311	312	314	316	318	318
22	316	314	314	314	311	312	314	316	318	322	326	330	330	330	332	336	339	342	348	352	357	358	359	358
23	354	353	352	351	348	346	347	348	350	353	357	358	360	359	359	356	359	360	362	360	363	372	369	368
24	371	371	371	371	371	372	374	374	379	383	391	392	393	394	394	397	399	404	407	411	414	417	419	420
25	426	416	415	411	410	409	408	409	410	410	409	409	409	407	404	402	401	403	404	402	401	401	401	400
26	393	390	389	385	382	379	378	377	378	380	382	381	382	381	377	377	376	376	377	378	380	383	381	379
27	374	373	371	358	358	358	358	359	361	372	374	376	375	374	374	374	371	369	373	376	377	379	378	377
28	377	374	374	362	361	361	362	365	374	384	388	384	385	383	379	378	379	378	385	385	384	384	383	382
29	383	380	371	367	361	361	359	361	364	378	380	380	380	379	376	370	363	361	361	361	361	360	359	358
30	352	350	349	347	344	340	343	345	349	350	352	353	353	352	352	351	354	357	359	359	359	360	359	359
Medie .. 1ª Decade ..	338	336	333	332	331	329	330	333	336	339	339	338	338	335	334	333	333	334	334	335	336	337	336	335
2ª Decade ..	326	323	321	319	318	317	317	320	322	325	325	326	326	325	323	322	323	323	322	323	324	324	323	322
3ª Decade ..	363	360	359	355	353	352	353	354	357	363	365	366	367	366	365	365	365	366	369	370	371	373	373	372
Mese ..	342	340	338	335	333	333	334	335	338	342	313	343	344	342	341	340	340	341	341	343	344	345	344	343

BAROGRAFO — LUGLIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	361	360	359	359	358	357	359	361	362	368	377	380	384	387	393	399	402	406	408	414	415	420	422	422
2	421	419	418	416	415	414	410	414	418	425	428	430	431	431	433	431	431	438	441	440	438	437	436	431
3	429	428	425	421	418	420	417	419	421	423	427	431	431	431	429	428	429	431	425	423	424	423	420	417
4	411	407	405	400	397	395	397	394	391	397	398	398	403	404	405	405	405	406	406	405	404	404	400	398
5	398	396	392	391	385	383	380	383	384	385	389	390	390	388	389	389	390	391	393	392	393	396	394	392
6	391	389	385	383	379	377	376	378	379	383	383	385	383	384	385	385	385	383	389	389	391	391	390	391
7	384	380	378	375	375	374	374	373	371	369	368	367	367	365	360	357	357	357	357	354	350	348	344	342
8	342	335	334	334	348	345	334	336	339	341	343	343	342	337	336	333	332	332	329	328	328	324	321	315
9	311	309	308	309	315	315	315	323	329	338	338	339	340	339	338	342	345	348	353	357	359	360	360	361
10	363	358	358	359	358	358	359	359	361	372	377	378	379	378	377	376	380	382	389	390	392	399	401	402
11	403	399	395	392	391	392	389	389	395	401	406	407	416	418	420	420	421	422	423	423	423	422	420	417
12	416	412	411	403	404	397	398	400	404	405	406	405	401	400	398	397	397	398	400	405	401	401	398	392
13	390	383	379	376	375	374	372	373	374	374	376	375	376	376	375	373	374	371	371	372	371	366	361	358
14	359	355	353	348	342	340	340	339	338	338	337	336	335	330	328	325	323	322	324	326	328	324	323	322
15	319	313	312	309	308	308	313	315	319	328	333	335	339	345	356	358	359	361	372	372	373	374	373	372
16	370	365	359	360	357	356	356	358	358	361	359	359	359	359	359	359	359	361	363	366	367	368	372	374
17	370	370	366	360	359	360	359	360	362	362	366	368	370	370	373	376	377	382	383	382	382	383	384	382
18	380	377	376	372	368	366	368	366	368	377	379	382	385	385	385	383	383	388	391	396	397	397	396	396
19	395	391	390	388	386	385	385	389	391	392	401	404	408	406	406	406	407	407	411	414	416	416	415	413
20	411	410	408	409	408	406	409	411	415	422	425	428	429	429	428	430	431	431	435	434	433	433	434	432
21	427	424	419	415	414	413	414	416	417	417	414	413	410	409	406	404	403	406	407	404	403	402	401	399
22	395	390	387	395	381	380	374	375	376	374	375	377	375	374	373	372	371	366	365	361	358	358	347	355
23	351	346	343	336	332	330	330	327	327	327	328	328	326	324	322	321	321	321	323	325	327	326	323	321
24	320	318	314	313	312	311	311	314	315	320	320	321	321	320	320	322	326	327	332	333	335	336	337	335
25	338	335	332	331	328	327	331	333	337	342	343	345	343	339	338	337	336	335	336	337	337	336	335	333
26	331	324	322	321	316	313	310	305	308	309	308	309	308	305	305	300	299	293	293	291	290	289	289	290
27	290	285	280	279	277	285	295	307	313	326	328	330	335	337	338	338	340	343	345	347	351	354	355	358
28	360	360	360	361	360	360	361	371	377	381	383	385	386	387	392	392	393	394	404	408	412	419	413	412
29	411	410	406	403	402	402	403	403	405	408	409	412	414	412	410	409	408	410	415	415	416	417	413	409
30	407	402	399	393	390	386	386	384	376	386	384	381	379	377	377	374	367	358	354	353	353	354	354	355
31	352	348	344	344	338	337	337	335	340	340	339	329	329	329	328	329	331	333	336	337	340	341	344	344
Medie... 1ª Decade..	381	378	376	375	375	374	372	374	375	380	383	384	385	384	384	384	386	387	389	389	389	390	389	387
Medie... 2ª Decade..	381	377	375	372	370	368	369	370	372	376	379	380	382	382	383	383	383	384	387	389	389	388	388	386
Medie... 3ª Decade..	362	358	355	354	350	349	346	352	354	357	357	357	357	356	355	354	354	353	355	355	356	357	355	355
Medie... Mese ...	374	371	368	366	364	363	362	365	367	371	372	373	374	373	374	373	374	374	377	377	378	378	377	376

BAROGRAFO — AGOSTO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	346	346	345	344	343	346	347	352	355	358	361	361	361	361	360	360	359	361	362	367	369	371	374	374
2	370	369	358	356	352	352	354	357	358	361	359	359	358	357	357	355	356	357	358	358	359	359	354	353
3	354	352	350	348	347	348	352	354	356	359	360	359	354	354	355	356	359	360	361	364	365	369	370	370
4	368	359	358	355	352	352	349	346	346	345	345	344	344	346	351	350	349	350	352	353	354	354	355	354
5	345	339	339	339	341	345	349	354	358	365	361	361	371	375	374	373	371	370	375	376	379	380	378	378
6	379	379	376	369	371	366	369	368	370	379	379	382	383	384	385	386	386	386	393	391	393	394	399	394
7	393	391	391	388	386	385	389	392	401	406	411	416	416	419	419	419	420	422	423	427	429	429	426	427
8	425	421	417	415	413	413	412	413	416	419	419	419	413	414	415	412	411	410	414	415	416	412	410	407
9	406	401	398	393	391	391	390	388	389	391	390	388	385	384	382	382	382	381	381	380	379	379	378	377
10	370	366	361	356	356	353	351	351	353	355	358	357	357	355	351	349	343	344	343	346	345	346	343	338
11	333	329	324	321	322	326	322	324	323	343	338	336	334	331	329	324	322	322	324	329	331	337	337	335
12	339	338	338	339	341	346	352	356	361	364	364	365	374	378	379	380	380	381	384	384	386	384	383	381
13	384	381	387	374	371	367	363	363	364	370	367	364	363	364	364	364	363	364	364	365	364	367	372	370
14	364	363	363	362	362	363	363	364	366	370	374	374	380	381	383	386	385	386	389	389	389	395	396	395
15	392	389	387	386	384	384	388	384	386	392	392	394	392	389	389	388	386	386	392	391	389	392	389	388
16	384	378	377	372	370	367	363	358	359	362	359	359	358	357	353	350	347	345	345	344	344	346	344	340
17	337	332	331	329	328	330	334	335	337	337	334	335	336	337	335	333	325	326	329	331	333	335	337	337
18	341	343	345	348	352	354	358	362	363	365	366	366	369	372	371	373	376	376	374	376	378	379	377	376
19	364	364	362	361	360	358	361	362	368	380	383	380	378	378	376	375	375	376	379	380	382	382	381	379
20	379	376	375	373	372	370	366	360	360	366	370	374	376	373	360	363	360	362	366	366	376	376	374	373
21	370	370	369	370	368	366	365	363	366	374	377	376	374	372	371	369	368	376	379	380	380	380	381	380
22	372	370	369	369	369	370	370	371	378	379	379	378	378	376	375	375	375	377	381	383	382	381	381	380
23	380	374	374	371	367	365	366	362	368	369	366	367	365	364	363	362	362	355	354	351	348	351	355	349
24	351	350	347	344	345	350	344	346	351	351	350	348	344	340	339	338	336	335	336	336	337	339	338	336
25	335	330	338	327	325	322	322	325	327	332	331	329	327	327	328	328	329	331	336	336	339	342	344	346
26	347	346	347	348	348	349	350	350	352	362	363	366	367	368	368	371	372	372	373	374	375	381	381	381
27	379	381	379	377	375	373	375	374	375	382	385	387	388	383	386	387	386	383	388	389	391	394	394	390
28	388	386	383	381	381	379	377	375	381	388	391	394	396	396	396	397	398	398	401	401	408	409	411	411
29	409	406	402	398	397	396	397	401	405	409	412	413	413	413	411	411	412	413	413	416	417	419	421	420
30	417	414	412	410	410	408	407	406	412	414	417	418	419	420	420	420	419	417	420	422	424	425	426	426
31	422	420	419	418	416	411	412	413	419	421	414	425	425	424	422	420	419	421	423	424	426	428	428	426
Medie... 1ª Decade..	376	372	369	366	365	365	366	367	370	374	374	375	374	375	375	374	374	374	376	378	379	379	379	377
Medie... 2ª Decade..	361	359	359	356	356	356	357	357	359	365	365	365	366	366	364	363	362	362	365	365	367	369	369	367
Medie... 3ª Decade..	379	377	376	374	373	372	371	371	376	380	380	382	381	380	380	380	380	380	382	383	384	386	387	386
Medie... Mese...	372	370	368	366	365	365	365	365	368	373	373	374	374	374	373	373	372	372	373	376	377	379	379	377

BAROGRAFO — SETTEMBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	424	422	419	417	415	414	415	417	419	419	418	420	421	419	418	417	418	420	421	423	424	423	422	420
2	417	412	409	402	401	400	401	402	402	404	405	405	408	408	412	418	412	412	414	418	425	427	427	424
3	422	418	412	410	407	406	404	406	410	412	414	417	420	420	418	415	416	417	420	423	423	425	422	420
4	321	420	418	415	415	414	413	417	421	423	427	426	423	421	421	421	419	421	421	422	423	424	423	421
5	417	414	412	409	415	404	404	404	407	408	410	410	410	406	408	404	407	408	409	412	414	416	417	414
6	413	411	405	402	402	400	398	404	405	405	407	408	408	407	405	404	405	405	407	408	410	411	411	412
7	404	402	399	397	395	394	392	394	398	397	397	397	398	395	395	395	392	392	395	395	397	397	395	392
8	389	384	383	383	383	381	380	378	390	390	391	389	389	389	390	387	384	385	386	389	392	394	396	396
9	392	388	383	383	382	383	385	392	393	397	401	400	399	396	391	389	391	395	395	397	397	398	398	397
10	395	392	388	385	383	382	380	382	382	384	383	384	383	382	381	376	376	376	382	382	383	388	389	388
11	389	388	386	382	379	382	383	387	389	397	393	399	400	401	399	400	401	404	406	410	412	414	414	411
12	413	410	408	405	404	404	405	408	411	413	418	419	419	419	420	419	417	420	422	424	428	428	427	427
13	427	425	422	420	419	416	420	424	429	429	431	431	429	429	429	429	429	431	434	437	438	439	439	440
14	440	439	437	430	431	431	431	433	435	437	437	437	439	442	443	441	438	435	435	435	434	434	433	431
15	426	424	420	416	411	410	409	411	413	415	416	416	416	416	413	411	409	411	413	416	416	419	417	416
16	416	414	410	404	401	400	403	414	419	420	420	422	416	423	425	422	422	423	425	427	429	431	430	431
17	431	429	427	425	423	424	427	429	431	429	429	428	425	424	422	422	422	420	417	416	416	422	423	422
18	415	411	409	407	405	404	409	409	411	411	409	409	409	409	409	407	406	401	400	401	402	404	401	397
19	396	393	389	385	380	377	380	379	378	378	374	375	374	374	374	372	468	368	371	371	371	372	371	367
20	361	359	348	346	342	341	340	341	342	345	342	341	336	336	333	331	327	326	327	327	328	327	326	324
21	318	317	317	308	303	301	301	303	305	307	303	304	308	309	308	303	305	305	308	310	310	315	314	313
22	314	309	308	305	304	302	303	304	305	307	308	309	309	308	307	305	302	305	308	311	309	313	312	309
23	309	309	304	297	294	289	294	296	296	294	393	290	289	290	289	289	288	289	290	293	299	302	303	304
24	307	303	301	301	301	301	303	309	317	324	333	339	349	352	354	354	357	360	369	374	377	383	387	392
25	387	284	379	378	376	378	379	384	389	394	299	401	403	405	404	401	401	400	405	409	414	416	420	422
26	418	415	413	414	415	415	420	422	427	430	433	436	441	443	443	443	443	442	451	452	455	463	464	464
27	465	462	457	457	456	455	454	459	466	470	470	465	465	465	463	451	463	463	465	465	464	470	466	470
28	471	469	464	460	458	458	457	458	461	463	461	461	465	469	474	471	468	464	456	453	454	458	456	458
29	454	450	447	441	438	440	441	441	441	441	441	442	441	439	441	440	439	431	426	426	428	429	430	432
30	429	423	417	414	413	412	412	413	414	412	414	417	414	414	412	407	406	406	405	406	406	404	408	406
Medie .. 1ª Decade ..	409	406	403	400	400	398	397	400	403	404	405	406	406	401	404	403	402	403	405	407	409	410	410	408
Medie .. 2ª Decade ..	411	409	406	402	399	399	401	403	406	407	407	408	406	407	407	405	404	404	405	406	407	409	408	407
Medie .. 3ª Decade ..	387	384	381	377	376	375	376	379	382	384	385	386	388	389	389	386	387	386	388	392	392	395	396	397
Medie .. Mese ...	403	400	396	393	391	391	391	394	397	398	399	400	400	400	400	398	398	398	399	401	403	305	405	404

BAROGRAFO — OTTOBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	402	397	394	388	387	386	384	388	388	392	394	394	391	391	390	388	388	388	393	397	402	403	405	405
2	405	403	400	403	403	401	405	406	411	414	418	419	419	420	421	421	422	423	426	427	428	422	426	428
3	430	428	426	425	425	427	429	431	432	434	435	431	436	437	435	434	433	431	432	434	436	437	435	434
4	426	424	420	419	413	413	414	419	419	419	418	417	413	412	409	407	403	403	403	404	405	406	403	400
5	399	395	391	388	386	390	390	391	390	390	388	390	387	386	384	381	378	378	377	377	376	375	375	376
6	378	379	376	375	373	375	375	376	379	379	380	381	375	373	372	372	369	368	367	367	367	366	367	369
7	362	364	365	356	355	354	354	367	368	373	375	379	382	382	384	382	383	386	389	390	394	396	398	400
8	399	397	395	394	395	395	397	404	406	404	404	404	403	399	398	395	395	392	391	392	394	395	393	393
9	393	385	382	378	376	375	375	376	377	381	380	381	381	372	376	375	376	376	375	375	377	379	382	381
10	379	377	376	374	376	377	379	385	385	391	398	397	396	398	396	396	398	398	397	398	401	406	404	406
11	401	399	395	392	393	396	399	401	404	406	407	408	408	408	405	401	401	400	403	408	411	413	411	410
12	405	399	397	395	390	388	390	386	387	389	384	381	377	374	373	368	365	355	345	337	337	332	331	331
13	322	318	315	315	315	316	318	321	322	326	328	327	324	322	321	318	315	313	309	307	315	316	318	320
14	318	316	315	316	319	321	323	328	329	335	336	338	340	338	340	338	340	341	340	341	344	346	340	338
15	338	332	330	325	321	319	318	318	317	315	308	302	301	299	292	285	274	271	260	257	254	255	247	240
16	225	217	209	208	206	205	202	199	198	194	193	188	185	183	182	180	180	183	185	187	194	204	203	205
17	215	216	215	217	222	234	230	237	240	246	252	255	259	259	260	262	262	266	269	270	271	280	283	288
18	289	289	295	296	297	300	303	304	306	312	314	317	318	320	320	318	320	325	324	328	334	339	339	341
19	341	340	340	335	338	336	339	341	339	340	339	335	332	334	332	332	334	335	341	343	351	356	364	362
20	370	271	374	275	376	379	379	382	386	388	388	382	381	380	378	373	371	365	343	343	344	338	336	335
21	328	325	320	319	319	320	327	335	341	347	349	353	353	353	356	356	356	356	359	360	365	371	374	379
22	379	379	378	375	379	379	380	382	388	395	395	397	398	398	400	397	400	401	403	405	412	412	412	410
23	414	410	406	405	404	405	408	411	412	416	417	419	419	420	421	421	421	421	424	429	436	440	440	439
24	446	447	445	445	445	445	451	452	455	458	461	462	461	460	459	465	460	461	463	467	467	472	476	475
25	464	458	448	451	443	441	447	439	439	441	439	438	433	432	428	425	420	418	410	413	416	410	410	408
26	400	397	393	384	383	383	381	378	377	375	373	372	369	364	356	354	354	355	357	362	359	361	368	371
27	372	372	372	375	376	377	378	383	388	396	400	401	402	404	406	407	411	415	419	425	432	434	432	437
28	445	443	446	451	451	452	458	460	361	471	469	466	466	472	468	467	471	472	475	479	480	486	479	479
29	481	474	471	473	471	474	481	477	478	488	481	484	482	484	481	480	477	478	481	476	474	486	482	476
30	480	479	478	473	474	475	473	471	471	472	471	469	468	465	464	462	464	465	463	462	461	464	458	456
31	460	455	453	451	449	451	453	454	454	456	457	457	457	455	454	455	453	451	453	453	454	454	455	457
Medie... 1a Decade..	397	395	392	390	389	389	390	394	395	398	399	399	398	397	396	395	394	394	395	396	398	398	399	399
Medie... 2a Decade..	322	320	318	317	318	319	320	322	323	325	325	323	322	322	320	317	316	315	312	312	315	318	317	317
Medie... 3a Decade..	424	422	419	418	418	418	421	422	424	429	428	429	428	428	427	426	426	417	419	421	423	426	426	426
Medie... Mese ...	383	380	378	376	376	377	379	381	382	385	385	385	384	384	373	381	380	377	376	378	380	382	382	382

BAROGRAFO — NOVEMBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	454	452	451	452	451	450	454	455	457	461	459	455	455	452	456	458	358	457	461	461	463	470	466	464
2	468	464	463	465	465	466	466	466	469	469	472	474	482	472	469	465	461	460	466	471	472	469	469	466
3	465	465	464	453	453	453	456	456	458	460	458	456	456	456	456	456	456	456	447	450	450	452	450	448
4	441	436	432	424	423	421	420	421	423	422	419	417	412	407	406	401	398	395	392	391	391	390	383	379
5	376	365	362	359	352	348	345	343	342	337	336	335	330	324	322	320	315	314	312	310	312	312	312	312
6	309	303	301	301	300	300	301	301	301	301	301	301	301	300	298	297	297	296	295	301	308	311	312	309
7	309	306	305	308	308	309	310	312	315	317	320	321	317	316	315	315	314	315	316	317	319	321	322	321
8	315	306	305	297	290	294	381	278	273	268	265	263	258	254	250	248	247	246	251	257	261	265	267	266
9	270	270	271	274	274	275	280	285	286	289	292	294	295	295	294	292	292	294	297	300	301	306	307	310
10	308	305	304	303	302	304	305	306	308	306	301	302	302	302	305	310	312	318	324	325	327	335	337	337
11	342	339	334	338	339	341	342	446	349	351	354	354	353	349	348	343	339	339	334	335	337	339	340	342
12	339	338	337	334	336	338	340	343	347	352	351	349	347	345	345	342	339	339	338	339	342	342	339	338
13	332	330	326	325	323	322	322	320	321	323	320	317	317	317	315	312	307	307	304	304	305	309	307	307
14	303	302	302	301	296	293	295	299	300	303	303	306	308	310	311	310	309	312	318	319	327	337	334	331
15	335	333	331	337	337	339	342	345	350	356	357	360	360	360	361	363	363	362	363	367	373	373	375	376
16	376	377	379	371	371	373	375	376	378	381	383	383	383	381	381	380	380	379	377	376	379	386	383	380
17																								
18	271	270	270	267	271	259	257	257	255	263	260	259	257	257	258	259	263	271	274	278	283	289	290	294
19	391	390	389	389	391	398	404	410	414	419	420	417	419	417	417	414	412	411	408	410	415	416	414	412
20	406	403	402	403	404	408	410	410	412	413	413	413	413	410	410	409	408	409	410	410	411	411	410	406
21	399	393	386	380	378	377	380	380	381	386	385	384	384	384	383	381	380	380	379	380	381	385	383	383
22	388	387	382	381	381	382	390	391	405	407	412	415	418	416	414	412	412	411	409	409	408	409	411	412
23																								
24	450	445	443	441	435	430	428	429	433	443	450	456	457	458	463	456	450	452	453	447	450	453	450	449
25	450	452	447	442	441	441	439	440	441	441	443	444	444	447	442	436	436	434	430	433	435	435	436	435
26	426	418	414	414	413	415	414	416	415	416	414	410	409	408	410	407	403	401	399	403	404	406	405	406
27	412	413	413	412	417	420	425	434	439	449	453	459	463	459	462	456	456	465	471	473	474	478	479	479
28	480	480	472	467	464	465	466	463	461	464	464	462	459	458	456	452	446	443	442	442	440	439	438	436
29	425	416	410	405	401	400	399	396	393	393	387	386	383	380	376	372	369	368	358	355	357	359	361	361
30	349	347	343	335	335	334	334	334	333	332	331	331	330	328	326	325	323	322	322	320	319	320	321	320
Medie... 1ª Decade..	371	367	366	364	362	362	362	362	363	363	362	362	361	358	357	356	355	355	356	358	360	363	362	361
Medie... 2ª Decade..	344	342	341	340	341	341	343	345	347	351	351	351	351	349	349	348	347	348	347	349	352	356	355	354
Medie... 3ª Decade..	420	417	412	418	407	407	408	409	411	414	414	416	416	415	415	411	408	408	407	407	407	409	409	409
Medie... Mese ...	378	375	373	371	370	370	371	372	373	376	376	376	375	374	373	371	369	370	370	371	373	376	375	374

BAROGRAFO — DICEMBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	314	308	303	300	300	300	301	300	300	299	295	294	291	285	280	276	273	270	268	264	263	266	263	261
2	261	261	258	255	258	261	261	266	267	272	273	274	274	276	276	276	278	281	289	294	299	306	312	314
3	314	317	318	321	325	329	335	335	335	338	337	335	339	340	341	342	341	338	337	336	335	333	332	326
4	315	307	302	298	284	284	281	277	274	270	268	267	262	262	265	269	269	271	277	280	292	305	315	317
5	328	330	335	345	346	354	366	375	377	383	384	388	394	398	398	399	401	401	406	409	412	413	416	416
6	414	412	409	411	411	411	408	411	412	410	409	407	406	401	399	396	393	392	391	390	389	387	383	377
7	372	369	369	352	347	347	345	344	343	341	341	339	337	332	331	329	328	326	325	322	322	324	326	322
8	317	309	307	300	295	294	289	285	283	276	270	262	256	248	241	232	224	220	218	217	217	220	218	212
9	204	194	190	185	187	185	184	182	181	183	185	187	185	186	189	188	194	196	204	207	210	217	220	220
10	229	237	241	248	257	266	267	275	282	285	297	303	315	316	319	325	326	330	332	342	346	351	359	362
11	359	360	360	363	366	373	376	382	382	383	385	382	385	380	379	376	376	374	374	376	376	373	370	369
12	356	355	351	348	345	336	333	335	339	339	342	342	348	349	350	351	350	350	355	356	357	359	360	363
13	367	367	361	360	360	360	361	361	361	361	361	362	362	361	361	363	364	364	366	372	374	378	378	377
14	373	375	374	372	375	377	381	382	384	388	390	391	392	391	390	386	384	384	387	386	387	387	390	387
15	377	374	372	371	368	368	367	368	366	361	358	358	353	351	349	345	342	336	333	333	332	331	328	324
16	311	305	296	281	278	273	262	260	260	257	258	261	266	266	268	273	278	281	286	291	300	306	311	313
17	313	315	316	321	326	328	336	340	342	346	349	349	351	351	352	352	353	354	352	352	353	358	358	352
18	352	350	347	349	352	352	352	353	353	353	355	356	356	357	359	356	356	353	352	355	356	358	359	359
19																								
20	293	292	297	283	283	476	276	274	268	265	262	260	256	248	244	237	227	210	200	201	204	206	210	224
21																								
22							362	367	373	374	372	373	369	369	367	362	361	361	359	359	359	359	359	358
23	353	352	351	345	346	347	351																	
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
Medie... 1ª Decade..	307	304	303	301	301	303	304	305	305	306	306	306	306	304	304	303	303	302	305	306	308	312	314	313
Medie... 2ª Decade..	345	344	342	339	339	338	338	339	339	339	340	340	341	339	339	338	337	334	334	336	338	339	340	341
Medie... 3ª Decade..																								
Medie... Mese ...																								

TEMPERATURE

RISULTANTI

DALLE INDICAZIONI DEL TERMOGRAFO

(*Continuazione*)

AVVERTENZE — Dal 1° Gennaio 1880 si applicano alle *Osservazioni termografiche* le correzioni di cui è fatto cenno nel Bollettino del 1872.

Le temperature dedotte dal Termografo Hipp sono espresse in decimi di grado centesimale nel terzo trimestre e negli altri sono pure espresse nello stesso modo, ma accresciute di 400.

TERMOGRAFO — GENNAIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	404	409	416	423	417	413	410	407	403	399	398	394	391	387	382	379	377	370	372	373	374	379	387	402
2	414	423	433	437	438	434	428	427	422	420	416	415	415	414	410	405	405	403	402	405	406	411	421	433
3	453	460	474	477	478	472	468	465	461	437	427	420	414	411	406	399	400	408	414	418	419	419	422	431
4	435	436	440	445	443	440	434	428	413	407	403	401	400	399	400	402	403	406	405	409	416	415	418	421
5	425	433	435	435	434	431	427	424	422	416	413	411	405	398	397	395	389	387	387	388	389	393	394	394
6	414	420	421	424	425	427	425	426	427	427	426	422	419	418	417	417	416	411	402	406	403	406	407	412
7	424	426	426	425	422	419	415	409	406	405	404	400	398	400	401	404	404	403	401	399	401	402	404	405
8	408	408	409	406	406	407	406	398	394	392	391	392	392	391	391	388	392	387	382	387	406	415	438	446
9	445	460	453	449	443	436	424	423	422	421	416	414	411	412	409	402	389	396	386	384	388	377	403	411
10	416	429	434	438	435	427	418	415	414	413	412	401	404	415	409	404	394	391	387	383	381	381	389	400
11	407	413	419	424	418	415	415	410	407	401	398	390	383	378	378	377	373	370	365	361	366	378	382	387
12	406	410	433	435	429	431	424	425	420	399	392	390	383	382	382	380	376	372	370	357	368	372	378	380
13	397	409	414	417	415	409	406	399	394	390	390	392	396	392	391	390	390	390	389	389	392	397	399	403
14	406	406	407	408	407	408	408	404	404	404	401	401	391	385	382	384	378	362	359	359	359	355	356	363
15	376	388	398	405	403	399	397	396	392	385	380	373	371	370	369	367	364	352	348	354	351	354	360	376
16	396	403	408	408	406	400	398	394	392	390	386	386	378	376	375	373	371	369	360	354	352	349	358	376
17	393	394	408	417	421	418	408	403	399	395	393	389	382	372	368	358	363	353	352	349	351	353	361	375
18	398	408	412	412	422	420	414	412	410	398	400	396	389	393	396	393	393	393	392	396	397	398	401	406
19	406	409	411	415	413	411	409	403	401	399	397	387	387	372	361	363	350	347	331	335	325	338	369	365
20	367	398	396	385	388	383	387	382	380	366	357	357	361	360	360	358	357	338	330	333	338	352	358	366
21	379	388	391	394	392	387	385	386	387	385	381	380	382	377	377	380	380	379	381	384	384	388	395	400
22	404	407	411	410	409	409	404	401	402	397	395	395	395	399	392	393	394	392	396	399	402	394	397	406
23	404	409	405	405	397	390	384	384	382	381	375	374	369	368	368	367	365	366	369	372	366	368	381	388
24	401	408	406	422	422	417	416	415	412	410	407	405	405	405	404	403	405	408	409	411	413	415	415	413
25	416	417	420	417	415	411	408	406	407	408	408	408	407	408	408	406	405	404	405	406	407	408	409	414
26	416	415	412	410	409	409	408	408	407	408	409	409	409	413	416	414	412	411	413	409	411	416	421	430
27	438	442	437	436	435	431	426	424	424	425	424	424	424	423	422	420	422	424	425	428	432	434	434	437
28	435	438	440	438	437	437	438	442	441	440	441	441	443	442	443	445	443	434	433	431	427	426	423	437
29	447	452	458	464	461	456	455	457	454	446	444	442	435	434	436	435	436	436	435	436	439	440	449	451
30	449	460	464	462	461	457	451	448	444	443	443	441	441	439	438	437	433	427	422	419	419	422	417	418
31	437	442	449	455	456	452	440	438	434	423	413	417	413	412	411	407	405	403	395	390	392	397	400	410
Medie... 1ª Decade ..	424	430	434	436	434	431	425	422	418	414	411	407	405	404	402	399	397	396	394	395	398	400	408	415
Medie... 2ª Decade ..	395	404	411	413	412	409	407	403	400	393	389	386	382	378	376	374	371	365	360	359	360	365	372	380
Medie... 3ª Decade ..	421	425	427	428	427	423	420	419	418	415	413	412	411	411	410	410	409	408	408	408	408	410	413	419
Medie... Mese ...	413	420	424	426	424	421	417	415	412	407	405	402	400	398	397	395	393	390	388	388	389	392	398	405

TERMOGRAFO — FEBBRAIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	435	450	449	443	439	439	436	430	424	419	422	423	423	423	425	423	422	419	413	414	445	465	471	477
2	475	475	476	476	476	463	456	462	456	445	438	428	423	417	409	407	407	400	398	396	402	417	421	428
3	434	445	449	453	445	441	438	439	426	418	411	409	409	407	404	403	402	397	395	390	391	393	401	401
4	420	431	434	434	430	426	420	418	415	414	418	422	405	405	409	412	410	404	401	403	407	407	407	412
5	415	420	426	428	431	428	425	425	419	414	417	414	407	406	394	395	395	394	394	393	396	402	408	410
6	412	416	416	418	421	413	405	401	394	391	387	385	381	378	373	370	370	369	367	366	366	375	385	406
7	415	426	430	432	428	418	413	413	409	405	405	403	402	397	393	394	400	405	403	404	400	405	410	413
8	415	420	427	425	425	426	425	426	426	426	432	430	427	421	417	410	407	401	401	392	397	406	419	430
9	436	445	459	460	463	456	445	438	435	428	423	410	404	396	399	395	397	396	402	402	404	412	406	409
10	417	425	428	430	427	424	419	414	411	408	405	403	404	404	409	410	409	409	409	412	417	422	420	419
11	418	417	421	424	422	421	420	418	417	418	422	420	418	416	416	421	418	417	417	416	415	415	413	414
12	420	425	430	431	429	427	425	424	423	421	420	419	419	419	420	420	419	420	417	418	421	430	437	448
13	454	468	467	468	466	463	446	442	438	437	433	434	422	415	405	403	400	402	403	403	408	412	420	437
14	440	446	439	422	412	403	398	391	391	396	399	401	399	399	401	401	403	404	404	403	406	411	408	410
15	414	413	409	405	401	395	394	390	388	388	385	382	382	376	376	378	378	379	376	381	388	393	395	406
16	418	431	444	444	439	434	426	419	412	384	379	384	385	385	383	384	382	382	383	385	386	388	390	394
17	400	406	408	410	409	407	406	402	395	392	387	381	383	384	386	386	386	389	389	391	390	392	392	393
18	395	394	395	395	396	398	395	390	386	385	381	379	378	377	377	373	373	374	368	374	376	385	399	406
19	422	437	449	455	456	455	445	440	434	431	433	433	429	424	422	420	422	423	423	424	425	435	447	455
20	461	461	464	461	460	456	451	450	448	445	444	442	439	436	433	430	426	426	427	429	430	432	432	436
21	437	442	443	443	442	441	439	436	436	434	432	431	430	428	428	427	426	424	423	425	424	426	431	443
22	454	466	471	470	462	457	454	452	451	451	450	445	444	442	440	439	440	438	439	440	442	447	447	449
23	452	452	455	464	458	456	457	457	454	449	449	449	447	446	444	443	442	439	438	438	441	450	456	462
24	469	478	480	475	472	472	469	466	463	461	457	452	451	447	444	442	440	440	439	436	437	444	443	449
25	452	458	465	466	466	464	460	457	451	451	450	447	447	442	438	433	427	423	418	420	427	430	437	450
26	465	468	469	470	469	468	462	457	451	450	446	440	440	436	436	434	433	432	429	428	432	440	450	461
27	471	483	485	488	486	483	478	473	468	464	463	456	450	439	436	432	426	429	424	422	428	440	445	454
28	467	471	475	477	477	474	471	470	460	449	446	443	435	433	432	427	423	421	415	413	414	415	419	421
29																								
Medie... 1ª Decade ..	427	435	439	440	438	433	428	427	421	417	416	413	408	405	403	402	402	399	398	397	402	410	415	420
Medie... 2ª Decade ..	424	430	433	431	429	425	421	417	413	410	408	407	405	403	402	402	401	402	401	402	404	409	413	420
Medie... 3ª Decade ..	458	465	468	469	466	464	461	458	454	451	449	445	443	439	437	435	432	431	428	428	431	436	441	449
Medie... Mese ...	435	442	445	445	443	439	435	432	428	424	423	420	417	414	412	411	410	409	408	408	411	417	422	428

TERMOGRAFO — MARZO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	427	436	437	444	443	441	435	430	427	426	418	417	418	416	415	410	401	401	404	406	407	418	427	436
2	442	447	454	455	452	452	448	446	441	438	436	436	434	433	432	430	429	427	424	423	422	423	424	425
3	417	432	443	450	449	446	444	451	463	469	473	472	468	469	465	466	466	464	463	451	454	460	451	439
4	485	493	499	502	512	511	489	485	474	455	453	422	440	437	432	428	417	407	408	409	418	428	436	437
5	437	438	437	440	422	416	411	408	409	411	413	413	415	416	417	415	414	413	416	417	420	426	428	438
6	452	458	462	469	464	463	455	451	448	445	441	442	438	442	442	440	445	449	440	442	455	460	471	477
7	477	485	487	492	492	483	467	457	444	442	438	432	428	421	419	416	407	401	400	397	407	422	430	430
8	448	460	461	467	463	458	452	444	445	440	435	430	422	416	413	411	408	407	403	402	406	415	418	426
9	427	433	438	440	442	440	435	429	421	418	414	409	409	405	399	388	380	377	372	372	383	395	412	420
10	426	436	443	446	444	440	437	431	425	420	415	409	404	404	404	391	375	371	368	362	375	394	401	413
11	437	450	452	453	452	450	442	437	435	424	419	413	402	396	399	393	391	391	391	387	390	397	405	413
12	432	442	447	453	459	453	451	443	435	427	425	417	416	415	413	409	403	393	393	392	399	408	410	421
13	426	432	437	443	446	442	439	436	433	433	429	425	425	426	429	418	414	412	411	411	413	415	415	414
14	418	427	432	432	430	426	424	423	422	422	424	425	421	419	419	418	418	420	423	424	430	442	446	456
15	465	472	482	494	498	491	481	468	463	462	453	449	441	440	436	434	435	437	441	440	451	458	466	475
16	483	487	496	504	506	500	490	485	482	477	474	466	459	455	445	437	428	424	425	418	428	440	451	463
17	479	489	506	507	511	512	503	494	489	485	484	476	476	463	460	452	448	447	446	445	456	462	476	490
18	500	503	514	516	522	525	514	506	499	490	486	485	482	479	479	478	477	477	472	473	476	483	490	498
19	507	514	517	518	519	515	506	504	501	496	494	489	483	475	470	469	466	463	462	465	470	483	490	505
20	509	515	525	535	534	538	524	518	512	502	495	487	481	479	470	470	463	460	461	461	471	484	500	516
21	534	539	545	548	553	550	540	535	525	512	502	499	490	489	484	482	471	471	474	475	481	498	499	519
22	538	549	559	569	575	579	564	558	545	531	526	521	512	507	499	498	491	480	466	467	471	482	505	524
23	532	543	549	554	553	551	545	541	337	530	525	520	512	511	507	496	499	500	498	497	501	505	508	515
24	518	519	526	530	529	527	524	520	519	516	512	513	508	500	497	493	493	490	490	489	492	498	500	507
25	510	512	513	513	512	511	510	510	507	506	505	503	502	499	499	498	497	496	496	497	500	513	520	526
26	534	539	544	544	543	542	533	531	527	523	122	518	518	517	515	513	510	507	505	507	513	529	529	539
27	551	550	569	571	573	571	560	552	547	538	534	528	515	511	507	496	492	489	488	491	502	519	532	548
28	560	573	577	585	589	590	577	572	561	543	539	532	528	523	517	512	504	502	503	507	512	523	528	533
29	545	549	558	558	557	555	550	548	535	534	531	527	528	519	508	513	503	496	493	498	515	520	536	538
30	570	595	592	596	599	607	587	579	569	545	534	528	515	479	479	478	474	473	475	479	487	497	501	506
31	514	519	525	533	536	538	529	525	520	515	508	504	497	470	477	478	474	473	467	482	486	507	522	539
Medie... 1ª Decade..	444	452	456	460	458	455	447	443	440	436	434	428	428	426	424	419	414	412	410	408	415	424	430	434
Medie... 2ª Decade..	466	473	481	485	488	485	477	471	467	462	458	453	449	445	442	438	434	432	432	432	438	447	455	465
Medie... 3ª Decade..	537	544	551	555	559	557	547	543	536	527	522	518	512	502	499	496	492	489	487	490	496	508	516	527
Medie... Mese ...	484	491	497	502	504	501	492	488	483	477	473	468	464	459	456	453	448	446	444	445	451	461	469	477

TERMOGRAFO — APRILE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	551	562	570	579	583	582	568	558	550	539	528	525	518	512	506	499	495	490	486	493	502	522	535	539
2	546	558	568	578	582	585	573	567	558	544	536	530	523	522	517	513	504	502	501	502	517	533	551	559
3	567	575	583	593	594	588	579	571	561	553	543	529	525	511	511	505	504	501	496	502	508	534	538	546
4	568	570	575	578	581	578	568	563	550	536	532	529	526	526	513	509	506	505	499	508	523	542	552	563
5	574	585	590	594	598	603	589	588	578	564	559	551	542	541	535	526	524	521	518	523	526	530	532	531
6	550	549	548	548	547	543	539	537	533	531	529	528	525	524	522	515	514	509	505	507	516	532	549	557
7	565	575	583	589	596	598	588	582	573	564	555	549	545	526	514	514	520	517	510	506	504	502	496	492
8	500	505	506	509	511	509	507	507	507	503	504	503	502	502	502	506	507	506	507	507	507	508	507	508
9	512	508	500	502	497	498	500	500	501	500	492	486	479	476	466	463	463	467	472	474	480	484	485	499
10	499	506	511	515	509	505	496	492	489	487	483	476	468	468	463	461	453	451	437	442	451	473	483	491
11	500	513	515	507	477	467	458	450	449	452	454	456	458	463	467	468	467	466	466	447	448	446	448	462
12	470	474	475	470	469	467	473	473	471	472	475	472	474	475	479	479	479	480	481	487	494	515	531	536
13	558	578	582	577	584	561	543	528	526	514	513	508	500	498	493	487	482	472	474	486	494	512	526	543
14	552	563	569	580	588	577	566	553	549	534	533	530	510	507	505	509	493	482	488	497	510	522	532	541
15	543	551	554	533	547	551	543	539	530	521	519	507	494	485	483	483	484	484	484	484	485	494	497	506
16	522	527	540	546	546	544	533	492	494	493	484	483	481	477	475	474	468	468	480	474	479	487	487	491
17	494	493	486	486	484	483	477	476	474	474	475	477	475	473	472	473	472	476	478	479	482	489	491	498
18	487	495	504	510	515	517	511	504	500	499	498	499	496	495	493	494	493	493	491	491	494	494	497	501
19	503	505	499	506	510	505	503	498	497	489	488	487	487	487	486	487	487	486	484	484	484	495	497	492
20	498	501	498	507	503	500	497	497	493	492	492	493	496	494	496	497	495	495	497	500	505	522	533	541
21	555	553	551	549	551	560	547	540	535	532	528	512	506	501	497	504	505	504	497	494	503	507	514	519
22	527	532	532	533	545	543	539	530	523	521	514	510	508	505	505	502	502	502	498	497	497	495	495	497
23	502	507	513	522	522	524	519	516	513	512	511	510	511	511	509	507	509	508	504	507	511	529	530	533
24	534	542	552	557	560	556	552	548	541	534	531	528	515	511	505	502	496	494	501	518	529	545	550	559
25	565	567	578	588	591	591	581	570	563	552	545	540	534	528	521	520	517	518	519	520	537	546	560	568
26	575	584	590	595	598	597	584	579	569	557	550	542	526	532	524	522	514	512	517	534	545	560	570	585
27	586	596	598	598	600	601	592	586	580	568	561	546	542	545	537	532	529	522	527	537	560	573	583	586
28	589	596	599	603	605	600	593	588	577	573	556	556	550	545	537	528	519	519	523	532	545	550	558	563
29	572	580	581	587	593	595	580	556	540	534	533	529	529	529	529	526	525	523	522	531	538	547	553	562
30	571	571	546	536	536	538	540	537	532	534	533	528	526	524	522	523	524	520	523	530	540	550	577	591
Medie... 1ª Decade ..	543	549	553	558	560	559	551	546	540	532	526	521	515	511	505	501	499	497	493	496	503	516	523	528
2ª Decade ..	513	520	522	522	522	517	510	501	498	494	493	491	487	485	485	485	482	480	482	483	487	498	504	511
3ª Decade ..	558	563	564	567	570	570	563	555	547	542	536	530	526	523	519	517	514	512	513	520	530	540	549	556
Mese ...	538	544	546	549	551	549	541	534	528	523	518	514	509	506	503	501	498	496	496	500	507	518	525	532

TERMOGRAFO — MAGGIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	575	579	570	574	581	582	576	571	563	558	552	546	532	532	528	518	516	512	518	534	537	560	573	576
2	582	587	596	604	608	612	608	604	590	567	556	540	538	534	530	517	513	502	511	512	512	518	523	532
3	535	541	548	565	573	576	572	565	553	534	532	514	509	509	501	495	485	483	490	494	515	521	526	533
4	537	548	558	565	568	571	570	565	554	536	535	527	517	508	496	494	480	467	479	490	497	523	527	540
5	564	563	579	593	598	600	597	587	574	558	548	538	518	518	503	494	492	467	483	495	505	515	525	536
6	523	560	566	580	588	592	586	584	572	558	544	530	510	500	497	494	487	477	493	508	514	532	543	553
7	563	570	579	595	595	597	590	586	575	564	553	530	513	511	497	491	486	481	490	498	503	515	517	524
8	543	551	567	577	586	590	576	571	570	548	535	534	528	523	512	505	500	483	512	529	548	556	565	579
9	586	597	596	597	602	608	611	596	583	566	560	550	544	538	533	522	513	511	513	525	535	538	538	542
10	542	541	537	538	536	530	530	530	529	529	529	528	529	528	528	528	528	528	529	532	543	552	561	570
11	577	590	593	595	606	612	611	603	594	576	555	553	544	542	538	539	537	532	532	537	543	552	558	568
12	580	589	594	598	599	598	588	577	566	559	557	556	555	548	534	529	527	530	532	533	533	533	529	527
13	529	527	530	532	532	529	531	536	538	545	540	539	537	535	533	529	519	513	519	532	535	540	552	566
14	574	576	594	603	601	599	596	586	548	528	520	510	506	515	511	510	508	511	518	529	532	538	541	546
15	567	571	568	593	603	598	598	592	542	531	528	520	522	518	517	507	508	509	536	557	561	566	574	582
16	585	595	600	607	612	606	600	587	571	557	551	539	524	517	517	503	502	503	516	527	529	538	546	552
17	558	566	573	577	576	578	581	566	562	557	553	547	536	529	524	521	516	512	524	539	548	548	562	575
18	593	596	603	606	610	607	602	596	588	580	576	569	553	548	541	544	538	542	555	574	580	588	597	611
19	613	618	623	627	629	628	627	627	613	602	592	589	571	560	547	542	542	544	563	584	590	603	609	616
20	625	633	644	648	653	654	643	641	638	611	597	586	579	571	567	563	555	564	575	590	599	615	624	632
21	640	649	657	667	670	672	667	658	647	633	618	606	592	588	584	580	580	572	592	606	621	635	643	651
22	658	670	675	684	688	-690	685	672	662	636	631	622	598	592	591	581	582	580	595	611	627	633	639	648
23	655	666	674	680	682	680	666	658	650	631	619	613	601	574	574	571	566	561	579	581	594	608	612	618
24	624	623	639	652	642	620	610	605	599	593	578	571	573	572	553	548	548	558	578	593	602	614	623	630
25	629	634	635	638	636	635	631	631	621	614	606	596	583	577	575	558	557	554	560	565	585	600	604	609
26	624	629	630	616	581	573	574	573	576	576	575	574	568	567	552	542	543	545	540	551	560	576	586	599
27	601	609	604	607	606	595	585	581	577	572	566	555	553	552	539	537	529	532	549	559	561	577	581	593
28	609	609	614	608	608	594	544	535	536	557	551	551	558	553	550	553	555	556	556	551	555	565	574	584
29	581	582	576	553	547	541	540	540	541	540	540	540	540	540	541	541	541	543	544	548	554	560	563	555
30	564	565	568	578	586	588	590	581	576	573	565	557	555	553	547	546	545	549	554	565	579	578	581	587
31	597	601	601	601	603	604	605	603	593	587	585	579	573	572	568	559	555	556	569	586	599	613	614	627
Medie... 1ª Decade ..	555	564	570	579	583	586	582	576	566	552	544	534	524	520	512	506	500	491	502	512	521	533	540	548
Medie... 2ª Decade ..	580	586	592	599	602	601	598	591	576	565	557	551	543	538	533	529	525	526	537	550	555	562	569	577
Medie... 3ª Decade ..	616	621	625	626	623	617	609	603	598	592	585	578	572	567	561	556	555	555	565	574	585	596	602	609
Medie... Mese ...	585	591	596	602	603	602	596	590	581	570	563	555	547	543	536	531	527	525	536	546	555	565	571	579

TERMOGRAFO — GIUGNO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	633	637	646	652	659	654	653	647	630	623	613	607	597	587	585	576	567	576	592	611	621	628	645	649
2	658	664	665	666	668	650	643	634	628	622	617	608	605	595	594	589	584	570	583	595	604	629	636	652
3	653	650	663	667	664	661	655	643	628	599	599	602	581	582	582	582	584	584	591	593	603	619	623	636
4	641	627	591	604	595	580	590	591	575	572	572	568	570	572	568	566	564	557	557	565	580	594	600	605
5	613	608	606	610	619	625	623	621	618	619	601	588	583	577	570	562	555	545	559	579	595	600	611	624
6	631	639	647	455	653	652	623	607	556	547	548	552	556	552	553	537	532	541	550	554	564	574	584	591
7	589	589	576	575	585	588	584	583	576	574	563	554	545	543	540	543	547	549	561	568	586	594	605	602
8	605	617	625	610	616	593	584	582	581	571	567	562	560	558	555	549	548	547	556	568	581	603	609	614
9	624	628	614	558	552	560	563	558	557	558	552	548	544	538	538	532	529	530	548	563	584	587	593	605
10	614	603	601	603	596	591	587	578	572	551	551	552	553	543	546	545	546	546	550	561	373	579	580	583
11	595	606	620	631	639	642	639	630	620	599	596	581	373	571	569	559	553	564	582	588	595	606	614	627
12	634	634	588	574	583	585	577	575	568	569	568	563	561	558	554	553	553	553	549	562	581	588	593	596
13	597	605	593	575	542	538	538	540	543	546	545	544	545	541	543	544	542	542	538	543	567	582	588	592
14	582	588	597	605	610	610	607	597	589	587	583	569	568	569	564	545	558	556	574	596	610	610	610	627
15	630	640	644	647	647	652	652	638	633	621	611	602	584	582	575	570	568	561	591	605	625	624	630	644
16	648	652	657	662	664	671	669	663	642	627	622	615	607	585	569	564	563	562	580	587	602	607	609	614
17																								
18	580	585	595	595	588	588	587	583	558	549	546	538	535	529	528	525	527	526	527	527	527	530	527	530
19	534	537	541	541	541	536	531	525	529	531	531	530	530	527	526	527	528	539	542	556	569	575	583	599
20	605	631	636	634	638	634	616	611	596	587	581	575	567	566	561	552	528	544	564	576	585	596	603	608
21	612	614	619	627	628	628	637	615	607	601	597	587	577	572	560	555	547	546	556	567	592	604	610	615
22	629	633	649	660	664	670	665	656	638	623	615	612	608	605	561	552	548	544	546	555	557	566	572	583
23	595	602	608	612	616	620	622	625	615	606	598	590	581	577	571	563	559	555	570	585	598	606	610	610
24	636	644	654	658	668	674	667	649	633	617	613	605	600	591	576	572	567	567	567	571	583	590	594	603
25	608	621	627	632	635	635	637	636	628	616	609	607	598	588	580	575	575	579	583	590	603	617	622	625
26	632	636	627	635	640	642	640	624	616	613	609	604	596	591	588	587	582	582	594	614	610	613	612	624
27	628	640	641	645	646	649	643	642	619	580	576	576	575	579	581	580	581	577	582	596	613	620	625	628
28	637	641	652	656	658	654	639	610	609	609	603	599	586	584	577	580	577	582	583	608	618	620	626	633
29																								
30																								
Medie... 1ª Decade..	626	626	623	620	621	615	610	604	592	584	578	574	569	565	563	558	556	554	565	576	589	591	609	616
2ª Decade..	600	609	608	607	606	606	602	596	586	579	576	568	563	559	554	549	547	549	561	571	584	591	595	604
3ª Decade..	622	629	635	641	644	646	644	632	621	608	602	597	590	586	574	570	567	566	572	586	597	604	609	615
Mese ...	616	621	621	622	623	621	617	610	599	589	585	579	573	569	563	559	556	556	566	577	589	595	604	612

TERMOGRAFO — LUGLIO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	235	243	253	253	256	258	253	242	235	231	226	223	200	185	174	166	173	173	174	178	181	193	198	206
2	211	219	228	228	232	237	236	224	220	214	209	205	199	199	196	187	181	178	175	184	188	204	216	223
3	236	238	246	250	250	250	246	245	239	229	219	211	204	204	204	193	189	185	206	214	232	239	250	257
4	256	266	276	280	285	286	286	280	266	254	244	230	224	206	203	202	199	208	221	244	260	264	270	284
5	281	295	300	303	307	312	305	295	282	258	247	238	238	238	236	215	201	205	222	255	259	257	261	268
6	273	280	282	287	287	286	283	280	273	258	245	239	234	223	213	209	201	181	204	206	212	233	236	241
7	250	261	273	265	240	234	231	234	231	228	209	194	199	188	190	184	189	194	196	200	213	224	229	227
8	229	225	229	226	210	199	195	191	186	187	183	179	179	177	175	175	177	176	184	191	194	195	203	204
9	213	222	227	239	243	239	223	222	217	203	207	201	206	202	180	179	167	189	200	226	234	236	244	251
10	246	254	264	270	267	253	249	245	237	231	191	178	176	178	182	182	171	163	166	166	173	178	179	196
11	200	198	208	213	214	216	218	213	208	202	195	184	166	166	168	168	167	168	178	193	199	210	219	227
12	233	239	250	260	268	269	269	266	248	228	225	224	195	181	176	177	158	163	181	199	202	210	218	231
13	236	238	253	254	264	265	257	251	242	230	230	216	208	203	201	202	205	199	201	210	221	223	234	238
14	241	243	247	254	252	246	242	237	230	217	212	203	199	196	188	189	185	188	188	192	209	221	210	249
15	250	259	267	284	292	296	291	286	271	247	233	231	216	200	187	178	174	176	183	204	208	213	216	224
16	229	240	250	258	258	252	260	258	245	230	217	208	198	194	192	199	209	205	205	223	234	240	245	251
17	257	264	270	275	276	276	270	262	249	241	237	226	218	208	202	196	186	182	188	198	215	230	237	244
18	253	260	270	270	274	276	269	261	254	249	248	234	223	218	213	208	197	186	209	217	222	234	249	260
19	264	272	277	285	287	287	284	282	273	263	252	241	235	230	219	216	215	216	232	253	266	272	280	286
20	292	300	314	320	317	310	299	291	276	272	259	249	243	233	228	224	220	223	236	260	273	284	290	292
21	292	302	303	308	313	309	298	296	291	272	262	255	247	240	236	228	229	231	243	258	270	272	278	288
22	295	304	309	315	318	306	287	286	278	269	255	246	230	225	218	210	212	219	234	255	259	265	269	279
23	281	292	288	285	279	281	279	275	273	259	252	246	243	233	229	230	233	232	232	243	259	261	281	282
24	270	285	298	302	303	303	304	296	269	264	257	252	248	235	228	224	226	228	227	230	255	266	268	275
25	275	280	274	296	292	289	282	281	268	256	246	244	242	237	235	234	234	234	233	238	241	247	244	243
26	260	259	256	256	262	262	261	252	244	232	219	213	210	199	196	190	191	197	207	223	236	240	257	262
27	253	261	268	263	246	231	219	204	193	191	186	180	175	157	150	157	152	167	185	195	201	217	236	245
28	245	260	258	258	259	258	247	237	226	216	205	203	193	187	184	184	179	174	169	183	199	215	222	222
29	228	234	240	246	219	247	242	236	225	219	201	201	194	193	177	178	180	178	182	180	191	205	214	228
30	236	243	248	253	251	251	245	237	235	231	227	223	214	215	211	211	203	199	202	203	203	207	205	207
31	212	209	213	206	197	187	173	168	167	166	165	164	164	162	159	156	153	151	154	169	184	193	198	215
Medie... 1ª Decade ..	243	250	258	260	258	255	251	246	239	219	218	210	206	200	195	189	185	185	185	196	205	212	219	226
2ª Decade ..	245	251	261	267	270	269	266	261	250	238	231	222	220	203	197	196	192	191	200	215	225	234	243	250
3ª Decade ..	285	293	295	299	297	292	284	267	257	247	238	233	226	218	212	210	209	211	217	228	240	249	257	265
Mese ...	250	256	263	267	266	264	258	249	240	231	221	214	210	200	195	192	189	189	195	205	216	224	232	239

TERMOGRAFO — AGOSTO 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	231	242	251	261	268	255	237	226	219	208	202	194	183	181	178	169	155	148	166	178	185	204	218	219
2	225	235	244	246	244	243	239	232	231	222	217	211	209	190	189	188	183	175	189	199	213	221	228	238
3	242	249	254	255	250	250	222	217	218	217	214	201	200	191	180	180	170	167	184	203	206	210	220	223
4	230	237	242	247	247	244	236	232	222	220	197	189	181	175	172	169	165	164	170	180	191	198	202	211
5	218	219	229	236	225	215	211	207	198	200	195	177	155	147	150	160	160	154	158	160	171	182	182	198
6	203	208	216	218	232	243	239	231	221	212	202	192	185	175	175	169	165	160	174	189	202	210	221	235
7	243	251	262	267	273	273	271	251	238	231	221	218	209	198	197	191	184	181	197	216	217	225	235	247
8	250	260	268	272	280	281	266	258	250	248	240	231	229	218	204	209	199	194	197	114	126	142	148	153
9	257	268	282	282	292	288	274	275	264	250	249	244	241	229	223	215	212	211	217	228	231	244	253	260
10	263	275	278	282	283	280	279	270	263	248	250	245	240	235	232	230	226	222	221	224	237	247	250	258
11	270	284	295	295	273	241	193	196	212	210	215	203	205	198	195	195	190	187	195	207	218	232	236	245
12	248	256	263	265	268	256	250	246	232	231	219	221	191	183	177	178	176	175	180	185	191	203	210	214
13	218	220	229	233	233	234	229	222	221	211	205	205	191	188	185	175	166	167	173	183	190	198	202	216
14	223	225	237	245	243	242	239	225	225	225	210	206	208	190	191	184	178	180	185	197	211	222	234	243
15	236	248	251	254	255	257	244	234	230	223	218	210	202	201	197	192	192	183	192	201	214	225	234	240
16	244	252	255	260	261	257	254	241	240	235	220	214	210	204	202	192	192	191	195	193	203	210	210	208
17	215	217	214	198	177	162	165	164	166	168	169	158	161	155	154	148	157	147	162	157	162	158	156	157
18	168	176	173	165	149	147	154	153	153	152	151	152	154	157	157	158	159	161	168	178	190	200	205	214
19	220	228	239	246	249	246	236	225	208	203	188	188	186	181	178	172	170	165	159	160	175	195	198	208
20	225	234	238	245	255	251	256	241	230	221	216	212	198	197	193	189	186	170	184	185	190	205	220	229
21	234	239	241	237	235	228	220	215	212	205	205	201	201	195	194	193	189	183	180	177	176	183	182	183
22	194	195	195	192	192	193	193	193	189	177	176	175	171	160	169	167	166	169	174	180	185	198	199	207
23	220	225	231	230	232	228	226	218	216	208	207	201	191	189	188	184	180	180	181	188	189	193	205	213
24	211	215	222	210	181	179	172	170	173	179	177	176	177	179	174	175	174	173	175	178	179	199	207	218
25	227	233	238	240	243	247	238	229	222	214	214	202	195	194	188	185	170	173	182	189	191	218	236	254
26	262	270	280	280	283	281	277	268	256	237	230	226	220	216	209	206	201	196	204	216	225	241	277	288
27	265	270	275	278	280	277	266	259	251	246	232	226	224	209	211	208	203	196	202	212	223	234	247	255
28	265	273	279	272	272	268	265	259	253	243	233	219	216	212	205	205	198	203	203	200	211	222	239	256
29	257	261	263	266	271	280	266	257	253	238	218	221	223	214	213	209	204	203	202	215	228	238	253	261
30	266	271	281	284	287	296	287	280	266	250	235	222	215	205	206	203	198	198	209	218	226	234	237	245
31																								
Medie... 1ª Decade ..	236	244	253	257	259	257	247	240	243	226	219	210	203	194	190	188	182	178	187	179	198	208	216	224
Medie... 2ª Decade ..	227	234	238	241	236	229	222	215	212	208	201	297	191	183	184	178	177	173	179	185	194	205	210	207
Medie... 3ª Decade ..	240	245	250	249	248	248	248	235	229	220	213	207	203	197	196	193	188	187	191	197	203	216	228	248
Medie... Mese ...	234	241	247	239	248	245	237	228	228	218	211	205	199	191	189	187	182	179	186	187	199	210	218	226

TERMOGRAFO — SETTEMBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	261	268	273	279	284	282	275	272	259	239	227	213	213	209	208	206	207	204	203	199	211	230	243	255
2	266	276	277	280	283	277	272	263	261	235	234	234	222	223	182	169	172	176	192	184	184	189	188	194
3	207	221	234	243	247	246	239	226	220	207	203	188	182	180	181	181	183	182	187	195	198	213	220	231
4	233	238	242	243	242	244	242	236	225	212	210	208	201	198	191	176	174	172	177	186	199	218	228	234
5	241	248	256	263	266	267	258	244	242	220	214	211	209	205	200	186	181	175	177	188	205	216	230	210
6	243	248	258	270	270	268	263	253	244	229	224	215	205	200	194	194	195	191	189	195	212	224	232	241
7	253	257	265	262	264	266	253	252	242	227	225	221	217	210	202	198	197	195	198	205	210	222	232	244
8	252	265	275	249	236	227	225	223	293	283	284	285	289	286	278	280	283	279	281	288	205	222	225	231
9	244	254	260	262	265	253	244	234	225	222	214	195	189	187	188	190	189	189	180	178	188	197	198	205
10	212	217	217	221	220	215	208	202	193	192	191	194	189	188	185	181	178	170	169	179	185	207	207	218
11	227	240	239	245	248	247	238	233	232	214	200	193	192	193	190	190	187	187	187	193	206	225	237	242
12	244	248	248	250	257	253	250	221	217	214	201	196	195	194	194	189	188	184	183	183	192	218	224	235
13	240	239	242	254	255	254	248	239	230	220	206	204	200	199	189	189	179	180	181	184	192	212	218	227
14	234	241	246	250	251	250	240	235	215	212	199	191	185	180	180	176	176	174	177	184	195	207	217	225
15	240	243	254	262	265	265	258	242	227	211	203	195	192	186	184	181	175	176	174	183	195	208	218	220
16	240	248	254	258	255	248	242	236	220	221	202	194	181	162	166	171	174	174	173	170	171	170	168	156
17	160	169	175	174	171	169	166	161	159	164	157	158	157	157	153	151	152	153	151	153	155	160	169	183
18	185	192	194	198	193	186	183	179	175	171	168	165	160	155	154	153	149	144	148	159	175	181	190	195
19	202	205	205	214	224	223	220	206	201	199	189	181	173	171	158	154	158	158	154	156	161	170	177	196
20	204	208	210	213	212	208	196	192	182	172	171	170	167	161	157	154	150	149	149	154	165	173	186	195
21	203	199	192	188	183	187	181	175	171	168	162	157	148	148	144	142	140	132	131	125	141	157	168	173
22	184	193	200	200	200	200	195	190	187	177	176	170	173	172	169	170	171	164	161	167	173	177	177	179
23	186	180	173	177	178	178	177	174	164	164	163	158	155	150	144	142	137	140	140	146	156	163	172	183
24	194	200	209	212	203	195	188	187	175	161	153	146	140	128	131	131	132	138	123	124	127	138	140	152
25	154	159	168	175	179	184	171	169	158	149	144	137	134	130	132	134	130	122	120	126	132	143	149	156
26	160	165	168	176	173	173	168	162	159	149	139	139	138	136	139	134	130	130	131	141	149	146	159	171
27	176	183	190	193	195	193	186	180	164	154	141	137	136	126	126	124	120	118	115	118	124	138	149	160
28	177	187	194	198	203	204	196	187	179	169	163	151	148	143	134	132	133	125	121	127	137	149	165	176
29	188	202	210	216	221	217	207	197	191	183	178	165	160	157	156	154	156	156	157	157	159	166	176	187
30	200	205	211	214	212	201	202	194	186	184	176	174	175	174	175	174	170	169	168	166	168	176	185	194
Medie... 1ª Decade..	242	249	256	257	258	254	248	240	240	227	223	215	212	209	201	196	196	193	195	200	200	214	220	229
Medie... 2ª Decade..	218	223	227	232	233	230	224	215	206	200	190	184	180	176	172	171	169	168	168	172	181	192	200	207
Medie... 3ª Decade..	182	187	191	195	195	193	187	181	173	166	159	153	151	146	145	144	142	139	137	140	147	155	164	173
Medie... Mese ...	214	220	225	228	228	226	220	212	206	197	191	184	181	177	173	170	169	167	167	170	176	187	195	203

TERMOGRAFO — OTTOBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	600	607	608	613	614	602	603	597	591	580	584	567	561	560	561	555	552	549	542	546	547	560	565	580
2	600	596	615	622	621	622	614	613	597	589	576	569	563	559	553	549	548	546	543	544	549	561	576	591
3	605	617	619	622	622	620	612	607	601	595	581	575	568	563	556	555	554	552	549	549	554	565	580	600
4	605	611	619	623	621	623	616	606	596	586	576	566	563	560	551	547	542	543	542	543	550	557	574	586
5	598	609	616	623	621	618	612	604	592	588	581	580	571	570	560	560	558	553	553	550	554	557	555	553
6	555	552	554	551	552	554	551	554	554	553	553	551	550	550	549	549	548	547	548	549	550	554	555	561
7	572	578	580	580	577	563	545	542	544	528	524	524	524	528	530	533	533	537	539	537	541	550	562	565
8	573	576	582	582	585	582	570	551	535	534	536	541	539	538	538	535	532	530	529	527	533	544	550	554
9	561	567	576	584	589	584	576	568	557	546	541	536	531	530	530	527	526	523	530	530	531	535	545	556
10	566	574	578	580	582	580	576	568	558	553	545	536	529	523	521	519	516	513	508	506	512	533	548	555
11	572	578	581	580	575	572	561	552	538	537	533	524	522	527	511	505	510	500	500	496	503	514	529	544
12	563	573	580	577	575	573	566	561	549	542	540	535	531	529	524	521	516	515	515	516	519	522	531	539
13	546	556	560	560	556	543	536	528	523	522	521	522	521	520	517	512	511	512	512	505	507	525	547	557
14	565	569	572	574	572	563	554	548	536	532	531	529	529	523	516	491	478	470	469	468	480	495	508	516
15	537	546	554	556	556	558	548	543	532	527	518	512	507	502	498	498	499	495	497	495	500	495	494	490
16	497	493	497	510	510	511	504	501	494	490	489	487	478	477	468	467	457	457	459	466	472	478	484	501
17	508	515	520	529	529	525	518	517	515	507	505	503	500	496	493	492	491	493	498	501	497	502	502	507
18	515	509	504	502	500	499	499	497	497	496	494	494	493	493	494	494	495	496	496	497	498	502	507	511
19	514	514	514	516	517	512	513	512	513	514	514	513	512	511	510	509	508	509	509	508	514	519	527	536
20	544	549	553	554	553	545	539	539	538	534	533	533	533	533	531	531	529	528	528	528	527	528	528	530
21	538	548	553	557	557	550	543	537	534	533	530	523	518	510	505	503	498	494	494	489	489	497	514	516
22	551	560	559	565	567	563	553	537	527	520	517	511	504	490	484	480	483	486	484	487	492	500	509	510
23	520	522	527	526	526	525	524	523	522	520	519	515	514	511	509	508	507	503	501	503	505	507	513	521
24	533	537	539	541	539	538	536	532	530	529	528	525	522	521	519	518	517	517	512	510	511	514	515	517
25	519	519	518	515	514	514	516	514	513	514	513	512	513	511	509	508	508	505	505	506	505	506	508	513
26	514	515	517	518	515	514	519	519	518	516	515	519	519	520	518	519	520	520	515	514	517	520	520	517
27	513	514	519	518	519	519	519	519	518	518	519	519	518	516	516	515	510	511	514	511	517	513	513	513
28	511	511	511	507	508	511	513	514	514	514	518	516	515	519	519	519	519	517	515	515	516	520	529	538
29	543	548	552	556	558	553	543	539	537	519	516	510	510	509	508	511	514	514	511	512	514	518	519	523
30	526	528	531	534	531	531	528	522	519	518	512	508	496	502	496	492	491	486	485	479	478	485	496	505
31	514	523	528	532	532	528	520	518	514	510	509	505	504	499	500	499	496	495	492	494	493	498	503	514
Medie... 1ª Decade ..	583	589	595	598	598	595	587	581	572	565	560	554	550	548	545	543	541	539	538	538	542	552	561	566
2ª Decade ..	536	540	543	546	544	540	534	530	523	520	518	515	513	511	506	502	499	497	498	498	502	508	516	523
3ª Decade ..	526	529	532	533	533	531	529	525	522	519	516	515	512	510	507	506	506	504	502	502	503	507	513	517
Mese ...	548	552	556	558	558	555	549	544	539	534	531	528	524	523	519	517	515	513	513	512	515	522	529	533

TERMOGRAFO — NOVEMBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	522	526	528	535	535	527	522	514	509	506	504	503	503	503	503	505	505	504	504	504	503	505	509	516
2	521	525	522	520	520	518	516	515	512	511	510	510	509	508	506	504	504	504	504	503	505	505	510	513
3	521	522	522	520	517	515	516	515	515	511	508	506	506	507	508	509	510	511	504	502	502	506	515	522
4	516	519	525	513	510	506	504	500	499	500	502	502	498	498	497	496	496	496	496	495	496	498	501	510
5	517	520	525	525	520	514	509	504	501	500	500	500	499	499	500	500	499	498	498	497	497	497	496	497
6	500	504	502	502	502	501	498	496	496	497	495	495	493	495	495	496	497	496	496	492	496	498	499	504
7	505	507	509	510	509	509	508	508	505	505	505	505	504	503	502	504	506	508	508	509	509	508	514	518
8	520	523	522	522	522	523	518	518	516	515	511	510	506	505	502	504	500	500	497	491	481	491	485	497
9	519	525	529	524	521	513	505	501	494	495	494	490	489	486	484	480	472	472	468	465	464	466	467	468
10	465	468	469	463	461	463	465	459	463	461	458	459	460	463	460	458	461	462	460	463	462	468	467	475
11	473	474	476	475	476	477	478	477	477	476	477	479	477	477	476	476	476	476	475	475	476	478	471	482
12	489	494	501	500	493	490	489	489	479	478	476	475	472	470	470	468	469	469	470	471	470	473	478	481
13	487	492	493	493	491	486	478	475	470	467	463	460	458	457	455	449	449	444	438	435	438	439	445	457
14	472	485	494	497	496	489	483	480	476	468	464	454	454	449	451	449	447	444	436	433	428	429	452	465
15	484	491	500	506	503	498	494	488	485	481	472	464	465	465	463	463	466	468	468	470	472	473	478	486
16	491	497	501	502	503	499	496	494	495	493	492	491	489	488	488	485	484	484	484	482	484	486	492	499
17	508	513	517	518	515	509	499	495	492	488	483	475	466	465	457	452	464	466	467	466	467	470	473	473
18	477	482	488	490	491	488	481	479	476	455	453	457	456	451	449	440	436	430	425	427	428	430	444	465
19	480	490	497	500	497	490	484	474	467	465	460	457	456	455	443	436	432	429	428	428	430	430	432	457
20	474	481	488	499	481	481	474	467	461	460	447	443	439	438	429	424	420	420	421	427	415	421	436	445
21	460	470	480	487	486	479	470	468	462	458	454	452	448	449	444	443	433	433	419	419	411	411	416	433
22	453	471	473	475	474	470	465	458	446	447	446	445	431	430	421	422	416	416	413	412	413	420	425	436
23	449	468	471	471	471	470	466	460	455	449	440	439	435	433	430	406	408	411	412	417	428	430	439	450
24	458	464	468	467	463	456	452	446	433	427	417	417	422	427	428	426	421	423	419	415	416	407	414	425
25	442	444	451	458	454	447	444	438	429	428	425	422	419	418	417	412	410	408	400	399	398	400	409	419
26	443	453	460	466	464	459	454	450	445	441	437	435	431	425	424	423	422	421	417	419	421	427	433	457
27	470	477	485	495	496	493	480	465	455	450	451	450	433	430	432	430	435	438	440	441	444	448	455	461
28	468	470	475	476	474	466	463	463	460	462	459	456	452	447	438	437	433	429	428	419	421	423	429	434
29	446	458	466	470	467	462	456	450	443	437	433	427	423	419	418	410	408	409	414	414	414	415	423	421
30	423	426	427	430	426	423	420	424	423	425	426	427	429	430	428	427	429	426	425	424	424	425	430	433
Medie... 1ª Decade . .	511	514	515	513	512	509	506	503	501	500	499	498	496	497	496	495	495	495	493	492	491	494	496	502
2ª Decade . .	483	490	495	497	495	491	486	482	478	473	469	465	463	461	458	454	454	453	451	451	451	453	460	471
3ª Decade . .	451	460	466	469	467	462	457	452	445	442	439	437	432	431	428	424	421	419	419	418	419	421	427	437
Mese . . .	482	488	492	493	491	487	483	479	475	472	469	467	464	463	461	458	457	456	454	454	454	456	461	470

TERMOGRAFO — DICEMBRE 1886

GIORNI DEL MESE	0h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	434	439	442	447	446	443	441	442	441	439	440	436	437	436	436	432	431	429	431	434	434	438	442	444
2	447	450	451	448	445	445	444	441	441	438	437	435	436	436	436	433	431	428	419	421	422	422	424	426
3	428	426	421	417	415	412	411	412	418	419	417	420	417	412	412	411	410	411	413	413	414	416	422	430
4	436	446	450	452	451	446	440	438	432	423	419	413	402	405	397	396	397	396	392	385	384	389	400	413
5	424	437	444	445	441	434	429	426	427	416	412	406	405	400	398	396	393	391	391	388	388	390	400	409
6	422	431	437	442	441	432	429	425	418	411	409	408	408	404	398	393	394	393	390	391	392	399	402	407
7	417	426	430	435	432	425	421	416	415	414	410	408	407	404	403	397	397	394	392	390	389	386	394	405
8	416	424	426	418	413	412	417	415	411	410	409	406	404	405	407	409	410	411	409	410	409	411	415	420
9	421	426	426	427	430	424	420	419	416	414	409	393	389	388	389	373	371	382	373	384	377	389	403	409
10	430	441	438	442	443	436	432	437	444	453	458	453	448	445	425	421	416	418	414	412	410	408	421	429
11	447	453	456	460	460	451	443	442	436	430	429	428	428	423	424	425	426	426	419	418	417	422	425	440
12	452	451	459	458	452	449	445	443	434	432	427	430	425	423	427	422	434	441	449	442	440	414	427	439
13	460	469	474	480	470	466	464	460	456	452	445	431	431	424	418	418	419	419	420	420	418	422	426	433
14	449	456	459	456	452	448	447	448	447	445	444	443	442	439	438	440	436	439	435	433	428	430	433	437
15	439	441	443	443	442	441	440	437	435	435	434	433	433	434	435	435	435	436	436	436	437	438	438	438
16	438	437	438	438	440	436	431	432	431	432	433	433	435	435	438	431	427	422	421	420	424	428	441	449
17	453	456	461	462	459	453	450	449	447	443	438	437	433	433	434	436	437	437	438	433	429	434	438	444
18	450	466	471	474	472	467	460	459	458	457	460	459	451	453	455	452	453	454	454	453	454	453	454	455
19	459	462	464	462	461	461	461	460	460	459	459	458	457	455	455	457	456	456	456	455	454	458	458	461
20	464	466	468	468	468	468	468	468	468	468	469	470	468	467	466	462	462	456	458	443	443	419	416	412
21	418	434	445	448	443	443	446	442	442	436	435	430	425	425	420	415	416	416	413	408	404	406	413	419
22	423	424	429	428	428	421	417	410	405	394	390	391	386	382	385	382	380	374	371	369	366	364	372	381
23	386	397	403	408	405	394	396	388	388	388	385	384	382	377	375	372	371	368	367	362	359	354	372	382
24	387	390	391	405	403	400	394	393	390	356	375	377	371	371	371	375	371	369	369	364	366	365	384	393
25	401	419	450	457	458	449	477	468	458	444	429	420	409	403	396	392	389	397	395	391	384	388	396	398
26	419	430	436	433	435	426	420	418	408	405	404	400	392	895	396	397	390	392	391	392	396	394	401	398
27	395	393	395	396	396	394	393	389	384	373	362	358	351	343	328	348	347	334	342	347	341	334	341	357
28	376	387	393	403	404	408	409	407	393	381	380	380	371	365	369	364	364	362	355	351	354	361	363	382
29	395	411	406	407	408	407	406	403	418	414	428	411	412	415	419	416	493	382	370	367	364	382	394	405
30	426	430	428	438	441	430	417	412	410	395	393	383	378	373	372	375	377	369	373	370	373	372	378	387
31	399	414	424	425	421	414	409	405	403	407	408	409	409	399	397	398	399	395	395	395	400	407	405	414
Medie... 1ª Decade..	427	435	436	437	436	431	428	427	426	424	422	418	415	413	410	406	405	405	402	403	402	405	412	419
Medie... 2ª Decade..	451	456	459	460	458	454	451	450	447	445	444	442	440	439	439	438	438	439	439	435	434	432	436	441
Medie... 3ª Decade..	402	412	418	422	422	417	417	412	409	402	399	395	390	386	384	385	381	378	376	374	373	375	383	392
Medie... Mese...	427	433	437	440	438	434	431	429	427	423	421	417	415	412	410	409	407	406	406	403	402	403	410	417

TAVOLA

INDICANTE L'ORA DELLE TEMPERATURE ESTREME

DELL'ANNO 1886

DEDOTTA

DALLA LINEA TERMOGRAFICA

(TEMPO VERO ASTRONOMICO)

TAVOLA INDICANTE L'ORA DELLE TEMPERATURE ESTREME

DELL' ANNO 1886

DEDOTTA DALLA LINEA TERMOGRAFICA (*)

GIORNI	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO			
	massima		minima		massima		minima		massima		minima		massima		minima		massima		minima		massima		minima	
	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.
1	3	30	17	30	2	50	17	50	3	30	16	30	4	40	18	00	8	30	16	40	4	10	16	20
2	4	10	18	30	3	40	18	20	3	40	20	20	4	10	18	40	5	40	16	50	3	50	17	20
3	3	50	16	30	2	50	18	50	11	10	0	0	4	20	18	10	5	30	16	50	3	30	17	20
4	3	40	13	30	2	40	18	10	4	40	17	20	4	20	17	40	5	40	17	30	0	20	18	40
5	3	10	17	10	3	30	14	10	1	20	7	10	5	30	20	20	5	50	17	10	4	10	17	10
6	5	10	18	10	3	50	19	30	3	40	12	30	4	10	18	40	5	30	16	50	3	0	15	50
7	0	50	18	20	2	40	19	50	3	50	19	10	5	20	22	10	4	50	16	40	4	30	14	0
8	2	30	17	50	10	30	19	10	3	40	18	10	3	10	12	20	5	20	16	50	2	0	17	50
9	2	30	18	30	4	10	14	30	3	30	18	50	0	10	3	20	6	10	16	20	1	30	16	20
10	3	10	20	50	2	40	12	20	3	20	18	20	3	0	17	50	21	50	12	20	0	40	13	20
11	2	50	18	50	3	20	22	10	3	50	18	40	2	20	20	50	5	50	17	40	5	10	16	10
12	3	20	18	40	3	10	18	40	4	30	18	40	23	50	3	20	5	50	16	20	3	50	18	10
13	3	30	18	10	3	20	15	50	3	40	19	10	3	50	17	20	9	30	17	10	1	10	18	20
14	3	10	20	50	0	50	7	30	2	10	15	20	4	0	16	30	5	10	15	50	5	10	14	40
15	3	30	17	40	0	30	14	20	2	10	15	40	2	10	13	40	3	50	16	20	5	50	17	10
16	3	10	20	40	3	10	9	50	3	10	19	10	5	30	17	20	5	20	16	40	5	40	15	30
17	3	50	18	30	3	10	11	20	4	50	19	20	4	0	15	40	5	50	16	50	0	0	0	0
18	4	10	17	50	3	30	18	20	4	40	18	10	5	10	18	20	4	10	15	50	2	10	15	10
19	3	40	19	50	3	30	14	40	3	50	18	20	4	0	18	20	2	50	17	10	23	50	15	30
20	4	10	18	30	2	20	16	20	3	30	17	10	23	50	14	40	4	50	16	10	4	30	16	20
21	3	20	19	50	3	30	18	20	4	20	18	30	5	10	18	50	5	20	16	50	4	20	15	50
22	2	40	21	20	2	40	16	20	5	10	18	30	4	30	20	40	4	50	16	20	5	10	18	0
23	2	30	16	10	3	20	18	20	3	20	15	10	3	30	17	50	4	10	17	40	6	50	16	20
24	3	20	15	50	2	40	19	20	3	10	18	50	4	0	16	10	3	10	14	10	4	50	15	30
25	2	30	17	40	3	50	17	40	3	10	18	10	5	10	16	20	2	50	16	50	5	50	16	20
26	23	50	16	10	4	10	19	20	2	10	18	20	5	30	16	10	3	10	17	50	5	50	16	50
27	1	30	15	20	3	20	18	40	4	20	19	10	5	0	17	10	3	40	10	20	4	10	8	50
28	2	40	20	30	4	10	19	20	4	40	17	50	4	10	17	50	3	0	5	40	4	10	16	10
29	2	50	19	40					3	40	18	10	4	50	18	0	1	10	5	50	0	0	0	0
30	2	10	19	40					4	50	16	10	0	50	17	50	3	10	17	10	0	0	0	0
31	4	10	18	10					4	20	17	50					3	50	16	30				

(*) Le temperature estreme si riferiscono al giorno astronomico.

GIORNI	LUGLIO massima	LUGLIO minima	AGOSTO massima	AGOSTO minima
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	4 40	15 10	3 50	17 10
2	4 50	18 10	3 10	16 10
3	3 30	16 50	3 20	16 40
4	4 10	15 30	3 50	18 20
5	5 10	17 50	3 10	12 40
6	5 10	17 10	5 20	16 20
7	2 30	15 10	5 40	16 50
8	3 10	14 50	4 50	17 20
9	3 40	14 20	4 20	16 20
10	3 20	17 10	4 20	17 20
11	3 40	12 10	2 50	17 20
12	6 20	14 20	3 50	17 10
13	4 10	17 20	4 10	15 40
14	3 20	15 50	4 40	16 40
15	5 10	15 30	4 30	16 50
16	3 50	16 10	3 30	17 20
17	4 30	17 10	2 40	18 40
18	5 10	17 40	23 50	9 30
19	4 20	15 40	4 10	18 30
20	3 30	16 50	4 20	18 10
21	3 20	16 20	2 50	19 50
22	3 40	14 50	23 50	14 50
23	0 40	13 30	4 40	16 10
24	2 10	13 40	2 30	17 30
25	3 40	17 20	5 10	15 50
26	5 10	14 20	3 50	17 10
27	2 20	15 10	3 50	17 40
28	3 20	18 20	2 40	18 30
29	4 10	16 20	3 10	17 40
30	3 20	15 50	5 50	12 50
31	23 50	16 30	0 0	0 0

GIORNI	SETTEMBRE massima	SETTEMBRE minima	OTTOBRE massima	OTTOBRE minima
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	3 50	18 50	4 28	18 20
2	3 10	14 40	5 10	18 10
3	4 40	11 50	4 10	18 40
4	4 20	16 50	4 50	19 10
5	4 40	16 30	3 10	18 30
6	4 30	17 20	23 50	17 10
7	4 10	17 10	3 10	12 10
8	2 50	9 30	2 50	18 30
9	3 50	18 40	2 50	16 40
10	3 40	17 10	4 20	16 20
11	4 50	17 10	3 20	19 10
12	5 20	18 30	2 20	18 10
13	3 50	16 10	3 40	19 10
14	4 20	17 10	3 10	18 20
15	4 20	17 50	4 20	19 10
16	3 20	23 10	5 10	14 50
17	2 20	17 50	2 50	16 50
18	3 20	17 50	0 20	11 50
19	4 40	18 50	3 10	18 40
20	3 50	16 10	2 50	18 10
21	0 40	19 10	3 50	19 10
22	4 30	18 10	3 50	15 10
23	23 50	15 50	2 50	18 30
24	3 10	18 10	3 10	18 50
25	5 10	16 50	0 40	17 50
26	2 50	18 10	13 10	18 50
27	4 50	17 40	2 20	21 40
28	4 30	18 10	23 50	2 40
29	4 30	14 20	4 10	13 50
30	2 50	18 30	3 20	19 50
31			3 30	17 30

GIORNI	NOVEMBRE massima	NOVEMBRE minima	DICEMBRE massima	DICEMBRE minima
	h. m	h. m.	h. m.	h. m.
1	3 40	18 30	3 10	17 30
2	1 20	19 10	2 10	18 20
3	1 30	11 40	0 0	16 20
4	1 50	19 10	3 20	19 10
5	2 50	21 20	2 40	18 40
6	23 50	11 50	3 20	18 30
7	23 50	13 20	5 0	20 50
8	1 10	20 50	2 50	12 50
9	1 40	20 40	3 59	15 20
10	23 50	10 10	10 0	20 20
11	23 50	15 20	3 40	19 50
12	3 20	15 50	1 50	22 10
13	2 50	18 40	2 20	19 50
14	2 40	20 20	2 30	19 40
15	2 50	14 40	2 50	15 20
16	5 10	18 30	4 10	17 40
17	3 10	13 20	3 20	19 40
18	3 50	19 0	3 30	12 10
19	3 20	20 0	2 10	16 50
20	3 10	19 40	10 20	11 10
21	3 30	21 0	3 20	19 20
22	3 30	19 10	2 50	20 30
23	3 30	15 40	3 20	20 10
24	3 10	10 50	23 50	17 20
25	3 20	19 20	6 50	20 10
26	3 40	17 50	2 10	18 20
27	3 10	13 40	3 20	17 20
28	2 40	18 50	5 50	19 10
29	3 30	16 20	9 50	19 40
30	23 50	5 40	3 40	18 40
31			3 30	18 40

L'Assistente
ANGELO CHARRIER

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Fatte alle 8 ant. (tempo medio) nel primo ed ultimo trimestre
alle 7 ant. id. negli altri due trimestri.
ed all' 1 pom. id.

NOTAZIONI ED AVVERTENZE

B_0 — Altezza barometrica in millimetri, alla temperatura di zero gradi ed all'altitudine di metri 276, diminuita di 700 millimetri.

τ — Temperatura esterna al Nord in gradi centesimali all'altezza di metri 37,70 sopra il suolo.

t — Tensione del vapore in millimetri.

u — Umidità relativa in centesimi.

Vi — Intensità del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' forte; 3 forte; 4 fortissimo.

Vd — Azimuto della direzione del vento.

Nq — Quantità di cielo coperto in decimi.

Nf — Stato atmosferico. — Forma delle nubi: *m* indica cumuli, *r* cirri, *s* strati, *n* nembi, e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: *h* orizzonte, *z* zenit, *n* nord, *e* est, *s* sud, *w* ovest, ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono.

nr indica nebbia rada, *nb* nebbia, *nf* nebbia fitta, *no* nebbia solo all'orizzonte.

pg pioggia minuta e scarsa, *p* pioggia, *pd* pioggia dirotta; *pt* pioggia temporalesca.

gr grandine, *nv* neve, *br* brina.

A — Altezza dell'acqua caduta dopo l'osservazione ordinaria fatta a mezzodì vero locale per l'osservazione dell'una pom.; e per le altre dopo le sei antim.

1886

Gennaio

GIORNI del Mese / Ore 8 antim.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	41,42	— 3,9	2,68	75	0		0	nr, br	0
2	39,61	— 2,8	3,19	83	2	220	2	sr, nb, br	0
3	37,70	0,2	3,82	80	3	215	1	rs, m^{nnw}, nr	0
4	42,96	1,5	4,22	80	0		9	mrs, nb	0
5	38,38	1,6	4,69	89	1	210	10	mrs, nb	0
6	35,14	— 1,6	3,78	90	2	205	10	nf, br	0
7	33,91	0,2	4,43	92	0		10	nf	0
8	32,16	— 0,3	4,33	94	0		10	nf	0
9	21,17	0,4	2,78	59	2	300	2	m^h, sr, nr	0
10	26,26	— 1,6	2,83	67	0		2	mr^h, nr	0
11	27,77	— 0,7	2,30	52	0		3	mrs, nr	0
12	26,80	— 3,5	2,94	80	1	225	3	nb, br, rs^{nn}	0
13	29,96	— 2,6	3,24	85	0		5	nb, rm, rsh, br	0
14	27,51	— 0,9	3,67	82	1	335	10	nr, nv	0,1
15	37,89	— 3,7	3,31	91	1	220	6	nb, br	0
16	36,29	— 5,0	2,99	93	2	220	3	nb, rs, br	0
17	32,37	4,8	2,99	91	2	220	1	rs^{ne}, nr, br	0
18	26,72	— 5,2	2,97	93	0		8	nb, br	0
19	21,28	0,6	4,27	94	0		10	nv	1,8
20	18,53	— 6,5	2,77	95	0		2	nb, rm^h, br	0
21	26,05	— 6,7	2,42	84	1	210	0	mr^{ne}, nr	0
22	26,94	— 1,8	3,56	86	0		9	mrs, nb	0
23	25,39	— 0,2	4,33	94	0		8	mrs, nr	0,2
24	34,20	— 2,4	3,79	96	1	225	10	mrs, nb	0
25	37,00	1,0	4,70	93	0		10	nb	0
26	33,91	0,5	4,62	94	0		10	nb, nv	1,6
27	33,78	1,2	4,87	94	0		10	nb, pg	0,2
28	35,07	2,6	5,39	95	0		10	nb	0,6
29	32,17	3.0	5,08	88	0		7	mrs, nb	0
30	32,59	3,3	5,10	86	1	250	10	mrs, nb	0
31	33,86	1,6	4,63	87	0		4	mb, rs^{ne}	0
Medie 1ª Decade	34,87	— 0,6	3,67	81					
Medie 2ª Decade	28,51	— 3,3	3,14	86					
Medie 3ª Decade	31,90	+ 0,2	4,41	91					
Medie Mese	31,77	— 1,3	3,76	86					

Febbraio

GIORNI del Mese / Ore 8 antim.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	31,06	— 0,9	3,86	87	2	250	3	mrs, rs^h, nb	0
2	26,57	0,4	4,34	88	1	70	0	nr, m^h	0
3	30,62	— 0,3	2,86	62	0		3	rm, nb	0
4	30,61	— 1,2	3,63	84	0		6	rm, rs^h, nb	0
5	34,85	0,2	4,56	94	0		10	nv, nb	0,6
6	35,65	— 0,7	3,70	83	2	255	9	m, mr, m^h, nr	0
7	35,80	— 3,5	2,31	64	0		0	nr, rs^h, br	0
8	49,95	0,2	2,76	37	0		9	mrs, nr,	0
9	51,08	— 0,6	3,73	83	0		2	rm, m^h nr	0
10	47,42	0,5	3,48	70	0		10	mr, nr	0
11	39,59	1,2	4,68	91	0		10	pg, nb	1,0
12	37,77	1,7	4,92	93	0		10	nb, pg	0,7
13	38,29	1,8	4,86	91	2	215	9	mr, nb, m^h	0
14	37,69	0,3	4,05	83	0		1	nb, br	0
15	39,66	0,4	4,50	92	1	320	10	nf, br	0
16	38,27	— 2,2	3,80	94	1	215	10	nf, br	0
17	37,12	— 1,4	4,02	94	0		10	nf, br	0
18	38,64	— 1,0	4,22	96	0		10	nf, br	0
19	38,34	— 3,0	3,57	94	0		9	nf, mr	0
20	39,18	2,8	4,65	81	0		10	m, nb	0
21	38,11	2,8	5,14	89	0		10	m, nb	0
22	39,29	2,4	4,93	88	0		10	msr, nb	0
23	40,21	4,0	5,66	90	0		10	nb, pg	0
24	40,51	3,8	5,47	88	0		10	m, nb	0
25	40,69	3,6	5,49	90	0		10	m, nb	0
26	40,53	2,2	4,94	89	0		9	mrs, nb	0
27	39,03	2,6	4,71	83	0		4	nb, sr	0
28	37,11	2,5	4,62	81	0		7	m, nb	0
Medie 1ª Decade	37,36	— 0,6	3,52	75					
Medie 2ª Decade	38,45	0,1	4,33	91					
Medie 3ª Decade	39,43	3,0	5,12	87					
Medie Mese	38,44	0,7	4,27	84					

Marzo

GIORNI del Mese / Ore 8 antim.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	37,66	0,7	4,22	85	2	65	9	m, nb	0
2	36,70	0,6	4,19	85	0		8	n^h, snr, br	0
3	37,38	2,2	4,82	88	0		10	m, nb	0
4	25,09	4,0	1,99	32	2	40	0	rs, nr	0
5	30,80	0,8	3,00	60	0		6	rms, nr, br	0
6	21,74	1,7	4,39	82	0		10	m, nb	0
7	30,19	4,1	1,98	31	1	185	0	nr, mr^h	0
8	33,60	— 0,3	2,64	57	0		1	nb	0
9	39,06	0,3	3,21	66	0		9	mrs, nb	0
10	38,80	— 2,4	2,68	68	1	35	0	nr, sr^{nne}	0
11	38,37	— 2,1	3,01	74	0		0	nb, sr^h, br	0
12	39.88	— 1,1	2,94	67	2	35	10	m, nb	0
13	43,93	— 0,5	3,04	67	1	35	10	m, nb	0
14	43,39	1,0	4,32	85	0	230	10	nb, nv	0,3
15	29,65	2,9	4,89	85	1	220	10	m, nb	0
16	28,52	4,2	5,64	89	0		9	m, nb	0
17	31,48	1,8	4,99	93	0		10	nf	0
18	36,28	4,4	5,22	81	0		0	rms, nb	0
19	40,72	7,6	6,02	75	0		9	mrs, nb	0
20	42,20	6,7	5,49	73	0		3	mr, mr^h, nb	0
21	43,46	6,5	5,61	75	0		8	rsm, nb	0
22	40,65	7,6	6,39	79	0		9	m, rs^h, nb	0
23	41,67	6,7	6,67	88	1	45	10	nb	0
24	44,22	10,0	7,73	82	2	40	10	m, nb	0
25	45,35	9,0	7,34	83	0		10	m, sm, nb	0
26	45,14	9,8	6,80	72	0		10	mrs, nb	0
27	46,80	11,0	7,96	78	0		8	mrs, nb	0
28	45,80	9,4	7,10	78	0		2	nb	0
29	43,10	11,0	7,84	78	0		9	mrs, nb	0
30	41,99	10,6	8,02	81	2	210	1	nb, m^h	0
31	49,44	8,5	5,85	68	1	35	0	sr^h	0
Medie 1ª Decade	33,10	1,2	3,31	65					
Medie 2ª Decade	37,44	2,5	4,56	79					
Medie 3ª Decade	44,33	9,1	7,03	78					
Medie Mese	38,48	4,4	5,03	74					

GIORNI del Mese — Ore 7 antim.	Aprile B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	45,56	7,6	6,27	77	0		2	nb, m^h	0
2	48,76	8,9	6,44	73	0		3	sm^h, m, nr, rs	0
3	48,19	10,3	6,56	68	0		3	rs, r, nb	0
4	46,02	9,7	6,24	67	0		8	rms, nb	0
5	42,01	10,2	6,44	66	0		4	msr, nb	0
6	39,18	12,2	6,70	61	0		10	msr, nb	0
7	35,51	10,2	7,55	78	0		2	rsm, nb	0
8	38,79	10,8	8,99	90	3	35	10	nb	0
9	34,08	10,6	8,68	89	1	355	10	nb	0
10	26,16	7,3	5,34	68	2	270	10	m, nb, pg	0,3
11	26,55	4,0	5,35	85	1	60	0	nr, rs^h	0
12	29,76	5,7	5,82	82	3	60	10	nb, p, ms^s	0,7
13	31,96	8,4	6,07	71	0		4	rsm, m^h, nb	0
14	35,52	7,9	7,04	85	0		8	smr, nb	0
15	33,09	9,2	5,27	58	0		5	rms, ms^h, nr	0
16	30,86	8,5	6,74	79	1	10	10	ms, nb, pg	0
17	34,39	8,2	7,25	86	1	45	10	m, ms, nb	0
18	36,08	7,9	6,43	78	0		10	ms, nb, pg	0
19	30,61	9,0	6,50	74	1	55	10	m, nr, n, pg	0
20	28,88	8,4	7,60	89	0		10	ms. nb, n, pg	0,4
21	30,88	9,8	7,83	83	0		8	mr, m, sm^{nne}, nb	0
22	36,90	9,7	8,45	91	0		10	m, nb, sm. pg	0,4
23	40,76	9,7	8,57	92	3	35	10	m, n	0,2
24	42,78	10,4	8,62	89	0		10	m, sm, nb	0
25	40,70	10,8	7,83	76	0		0	nb	0
26	39,83	11,9	7,90	73	0		8	mr, ms^h, nr	0
27	37,10	12,4	7,05	63	0		2	rms, ms^h, nr	0
28	34,06	12,9	7,48	64	0		5	mr, nr	0
29	32,35	13,3	9,37	80	2	50	6	mr, m^h, nb	0
30	31,81	12,8	10,12	90	0		7	mrs, m^h, nb	0
31									
Medie 1ª Decade	40,43	9,8	6,92	74					
Medie 2ª Decade	31,77	7,7	6,41	79					
Medie 3ª Decade	36,72	11,4	8,32	80					
Medie Mese	36,31	9,6	7,22	78					

GIORNI del Mese — Ore 7 antim.	Maggio B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	34,77	12,8	9,93	87	0		10	m, ms, nr, pg	0,3
2	33,72	12,9	9,30	80	0		2	nb, rs	0
3	37,94	11,3	4,01	38	1	50	2	ms^h, m	0
4	40,00	10,3	4,20	42	0		1	nb, sm^h	0
5	43,45	9,3	5,59	62	0		0	nr	0
6	40,05	9,0	6,38	71	3	15	2	m^h, mr, nr	0
7	37,62	10,5	5,65	57	0		0	nr	0
8	40,83	10,1	6,23	65	2	55	1	m^h, rs, mr, nr	0
9	39,27	13,2	7,98	67	0		3	nb, mr	0
10	37,33	12,0	9,21	85	0		10	mrs, nb	0
11	33,23	13,1	10,28	87	0		10	ms, m, nb	0
12	34,39	13,4	9,90	83	0		5	mr, nb, rs	0
13	31,49	13,3	10,41	89	1	75	10	p	1,5
14	23,21	13,0	10,20	88	2	65	10	mrs, m^h	0
15	30,63	12,6	4,47	66	1	45	2	m^h, sr	0
16	38,09	14,9	6,02	45	2	205	1	m^h, rs, nr	0
17	45,08	12,7	7,28	68	0		3	ms^h, rms	0
18	45,24	14,0	8,50	68	0		2	nb, sr^h, mr^h	0
19	44,51	17,2	10,03	65	0		4	mr, nb	0
20	43,91	17,9	9,23	59	0		1	nb, sr^h	0
21	43,20	17,8	9,54	59	0		5	nb, mr, rs	0
22	42,82	20,1	10,49	57	0		3	nb, rs	0
23	41,63	20,0	10,07	54	0		1	mr^h, nr	0
24	38,22	19,1	9,78	57	1	50	4	mr, sm^h	0
25	37,39	18,6	10,88	65	0		0	nr, sr^h	0
26	37,20	16,7	10,63	70	0		0	mr, nb	0
27	36,07	14,3	11,10	87	0		9	mrs, nb	0
28	37,71	15,5	9,35	68	0		4	mrs, m^h, nb	0
29	37,90	15,4	11,67	86	1	50	10	m, sm, nb	0
30	37,28	14,9	11,97	91	0		10	m, nb	0
31	38,65	15,9	12,44	89	0		10	mrs, nb	0
Medie 1ª Decade	38,50	11,1	6,85	65					
Medie 2ª Decade	36,98	14,2	8,68	72					
Medie 3ª Decade	38,91	17,1	10,72	71					
Medie Mese	38,16	14,2	8,81	69					

GIORNI del Mese — Ore 7 antim.	Giugno B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	38,72	17,9	10,54	65	1	225	0	mr, nr	0
2	37,80	19,8	12,34	69	0		0	nr, sr^{nnw}	0
3	36,31	19,5	13,04	75	0		10	mr, m, nb	0
4	34,83	18,6	11,93	70	0		8	mrs, nr	0
5	33,99	15,8	14,13	87	0		8	mr, nb, sm^h	0
6	31,23	17,8	11,45	71	0		1	sr, nr	0
7	31,94	15,3	10,28	76	0		8	mrs, m^h, nr	0
8	33,98	17,2	10,87	71	0		4	sr, nr	0
9	30,06	17,1	10,75	69	0		7	mr, sr, nr	0
10	32,56	16,0	10,27	69	0		0	sr^s, m^h	0
11	32,89	15,7	11,14	40	0		9	mrs, nr	0
12	35,47	18,7	11,67	70	0		2	sr^h, rs, nr	0
13	33,36	15,5	10,93	79	0		8	mrs, nr	0
14	33,72	13,9	10,51	86	1	55	9	mrs, nr, m^h	0
15	36,83	19,1	7,81	44	1	280	2	rs, nr	0
16	33,41	20,7	11,88	63	0		0	nr	0
17	34,01	19,5	11,74	66	0		3	msr, m^h	0
18	32,86	14,3	9,48	75	3	45	7	m, ms^h	0
19	31,17	12,7	10,25	91	2	40	10	m, nb, n	0
20	26,56	15,0	9,97	72	2	215	1	ms^h, nr	0
21	27,79	16,1	6,92	47	0		4	m, m^h sr	0
22	31,37	17,0	8,00	52	5		5	rms, nb	0
23	35,08	15,5	10,30	75	3	40	6	mrs, ms^h, nr	0
24	36,78	18,3	10,14	67	0		0	nr	0
25	41,03	17,1	12,09	79	2	50	7	mrs, nb	0
26	40,19	18,3	12,59	77	0		10	mrs, nb	0
27	37,53	20,3	12,43	67	0		1	mr, m^h, nr	0
28	37,53	18,9	13,78	80	1	265	4	mr, nr	0
29	38,47	20,0	13,45	75	1	40	1	sm, m^h, nr	0
30	36,35	20,0	13,27	72	0		1	mrs, m^h, nr	0
31									
Medie 1ª Decade	34,14	17,5	11,36	72					
Medie 2ª Decade	33,03	16,5	10,54	69					
Medie 3ª Decade	36,21	18,1	11,40	69					
Medie Mese	34,46	17.4	11,10	70					

1886

Luglio

GIORNI del Mese – Ore 7 antim.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	36,18	19,4	12,59	72	0		0	sm, nr	0
2	41,40	17,7	10,19	66	3	10	10	ms, r, pg	0
3	43,82	17,8	12,82	81	1	40	6	mr, m, sm^h	0
4	42,42	22,1	13,37	65	0		0	m^h, nr	0
5	40,70	23,5	13,90	60	0		1	nb, nr	0
6	39,48	24,4	11,87	50	0		1	mr, nr	0
7	39,10	20,8	11,79	63	2	40	8	mrs, nr,	0
8	35,67	20,0	14,66	81	0		10	mrs, nb	0
9	33,03	18,9	14,32	84	0		10	mrs, nb, m^h	0
10	35,66	20.9	7,52	38	0		0	nr, mr^s,	0
11	39,37	17,4	11,73	76	1	40	9	msr	0
12	42,42	19,4	12,13	70	0		3	mr, m^h, sm	0
13	40,08	19,2	11,75	68	0		3	mr, sr, nr	0
14	37,00	19,8	14,84	83	0		7	mrs, nb	0
15	32,57	19,6	14,17	80	0		9	mrs, nr	0
16	37,58	19,7	11,89	67	1	20	4	ms, m^h, mr	0
17	36,89	21,6	13,56	67	0		1	rms, nr	0
18	38,37	19,3	13,88	80	2	40	7	ms, m	0
19	39,48	22,0	15,52	77	0		1	mr^{sw}, nr	0
20	41,36	24,6	15,73	65	0		1	nr	0
21	43,54	25,1	15,42	62	0		2	nr, m^h, mr	0
22	40,55	24,4	15,27	63	0		0	nr	0
23	36,38	25,0	11,86	48	0		2	rms, m^h, nr	0
24	32,49	23,8	16,76	74	0		7	m, mr, nb	0
25	33,53	22,4	16,47	79	0		6	smr, nb	0
26	33,82	23,6	16,63	71	0		3	mrs, nb	0
27	29,30	21,2	14,63	75	0		7	mrs, nr	0
28	34,75	18,4	9,82	61	0		0	nr, m^h	0
29	40,86	18,2	8,93	55	0		1	sr, mr, nr	0
30	41,57	18,5	11,88	72	0		3	mrs, nr, m^h	0
31	35,41	20,4	13,83	75	1	50	7	msr, nr	0
Medie – 1ª Decade	38,75	20,5	12,30	66					
Medie – 2ª Decade	38,51	20,3	13,52	73					
Medie – 3ª Decade	36,56	21,9	13,77	67					
Medie – Mese	37,90	20,9	13,22	69					

Agosto

GIORNI del Mese – Ore 7 antim.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	33,65	16,1	11,93	82	3	220	5	nb	0
2	37,23	17,5	10,91	69	0		1	ms^h, nr	0
3	36,05	18,6	13,08	79	0		4	mrs, nb	0
4	36,71	19,4	13,38	76	0		7	msr, nb	0
5	35,53	16,8	12,01	82	1	45	8	m, sm, m^h, n	0
6	37,74	16,7	12,06	80	0		3	s^h, n, mr, m, nr	0
7	39,42	18,0	11,60	72	0		0	nr	0
8	42,79	20,5	13,85	73	0		0	nr	0
9	41,54	20,2	14,74	79	0		7	mr, m, nb	0
10	38,16	22,1	15,61	75	0		9	mrs, nb	0
11	34,62	22,0	15,17	74	0		8	msr, nb	0
12	32,76	20,4	14,29	76	1	195	3	mr, nr, m^h	0
13	38,66	18,4	9,98	61	2	40	3	mr, m^h	0
14	36,59	17,6	12,13	77	0		10	msr, nr	0
15	38,89	19,0	13,48	78	0		6	mrs, nr	0
16	38,29	20,1	14,22	77	0		3	ms^h, m, mr	0
17	34,58	19,4	13,20	76	0		8	mrs, nb	0
18	33,10	16,3	11,34	78	0		10	mrs, n, nr	0
19	37,53	16,9	11,69	78	0		7	mrs, nr, m^h	0
20	37,89	15,9	12,30	88	0		9	mrs, nb	0
21	36,98	18,2	12,12	75	0		9	mrs, nb	0
22	37,15	17,8	12,96	82	1	230	10	p	0,7
23	38,56	18,0	13,87	85	0		3	mr, nr, n^h	0
24	35,90	18,3	14,43	88	0		7	m, m^h, mr	0
25	33,68	17,7	13,26	84	0		8	mrs, nr	0
26	33,52	18,4	13,14	80	0		8	mrs, nb	0
27	37,78	20,8	14,12	71	0		4	mr, nr, sm^h	0
28	38,85	20,8	13,59	72	0		2	mr, nr, sr^h	0
29	40,58	19,8	14,52	81	0		10	ms, m, nr	0
30	41,67	20,6	14,23	75	0		0	nr, mr^h,	0
31	42,28	21,3	13,58	68	0		1	nr, mr^w	0
Medie – 1ª Decade	37,88	18,6	12,92	77					
Medie – 2ª Decade	36,29	18,6	12,78	76					
Medie – 3ª Decade	33,91	19,2	13,62	78					
Medie – Mese	37,38	18,8	13,12	77					

Settembre

GIORNI del Mese – Ore 7 antim.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	42,45	26,5	13,26	50	1	35	1	m^h, no	0
2	42,21	20,8	11,88	63	0		3	mr, sm^h, nr	0
3	41,57	19,0	11,05	65	2	85	10	m, n, pg	0,2
4	42,09	19,7	12,65	71	0		8	mr, nr	0
5	42,15	18,3	12,30	75	0		1	sr, nr	0
6	41,24	18,4	13,20	81	0		3	nb, mr, sr	0
7	40,88	19,3	14,45	83	0		5	nb, mr	0
8	39,45	20,2	14,92	82	0		5	m, nr	0
9	38,77	18,5	13,32	80	2	215	2	mrs, nr	0
10	39,69	17,9	13,84	86	0		9	m, nb, n	0
11	38,31	17,4	13,32	85	0		3	nb, smr	0
12	41,06	19,2	13,72	79	0		3	sm^h, sr, nr	0
13	42,12	18,4	13,23	80	2	230	3	mr, rm^h, nr	0
14	43,99	18,4	12,00	73	3	210	8	m, m^h, s^w, nr	0
15	43,51	18,3	10,77	66	0		0	nr	0
16	41,71	17,8	11,95	75	0		0	nr	0
17	42,59	17,3	13,27	87	0		10	sm, mr, rn	0
18	41,83	15,2	10,27	77	1	45	10	m, sm no	0
19	40,19	15,5	11,06	80	0		8	mrs, nr	0
20	37,00	15,6	11,00	79	0		10	mrs, nb	0
21	32,87	15,2	11,10	82	0		6	rsm, nb	0
22	31,05	12,9	10,01	86	2	220	10	nf	0
23	31,28	16,5	11,93	82	2	165	8	mrs, nr	0
24	29,42	14,1	10,26	82	0		1	m^h, sm, nr	0
25	37,34	12,4	9,58	86	2	45	9	m, sm, n	0
26	41,03	12,7	9,16	80	0		9	mrs, nr	0
27	45,38	13,2	9,69	83	0		9	mrs, nb	0
28	47,08	12,0	8,82	81	0		2	nb	0
29	45,72	12,8	9,81	85	0		2	sr, nr	0
30	42,90	15,6	11,77	85	0		10	smr, nb	0
31									
Medie – 1ª Decade	41,05	19,9	13,09	74					
Medie – 2ª Decade	41,26	17,3	12,06	78					
Medie – 3ª Decade	38,41	13.7	10,21	83					
Medie – Mese	40,24	17,0	11,79	78					

1886

Ottobre

GIORNI del Mese – Ore 8 antim.	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	40,62	16,6	12,51	86	0		7	nb, m	0
2	40,19	14,6	10,78	83	0		5	rs, nb	0
3	43,04	14,9	10,94	83	0		5	nb, rm	0
4	43,64	15,4	11,26	82	0		3	rm, nb	0
5	40,60	14,6	10,78	83	1	40	1	nr	0
6	37,43	15,5	12,60	93	2	340	10	m, pg	1,0
7	36,67	14,9	12,42	96	1	50	10	nb, pg	0,5
8	39,29	13,9	10,19	92	1	55	7	mrs, m^h, no	0
9	39,47	13,3	10,29	86	1	150	5	m, rs^h, no	0
10	38,00	13,2	10,22	86	0		10	mrs, nb	0
11	40,61	11,3	8,41	81	1	160	2	rs, nr	0
12	41,16	9,8	7,61	80	1	210	4	rs, nb	0
13	34,13	11,8	8,95	83	0		10	mrs, nb	0
14	31,86	10,5	8,99	91	1	85	4	m, m^h, nb	0
15	34,67	7,3	6,36	80	1	10	2	mrs, nr	0
16	25,93	9,4	7,51	82	2	20	10	ms, nr	0
17	20,04	7,0	7,13	91	2	290	10	nb	0
18	27,44	9,8	8,21	87	1	40	10	nb	0
19	32,46	9,7	8,51	91	1	235	10	m, nb	0,1
20	35,14	11,2	9,44	91	1	200	8	mrs, no	0
21	34,11	12,9	10,92	95	2	20	10	m, pd	4,0
22	36,94	8,7	7,40	84	1	240	0	nr	0
23	41,05	9,2	7,69	85	1	40	10	mrs, no	0
24	43,53	10,4	8,62	89	0		9	mrs, nb	0
25	46,71	11,3	9,31	90	1	30	10	mrs, nr, pg	0
26	40,98	10,5	9,05	92	1	310	10	p, m	3,5
27	35,96	11,5	9,69	93	3	30	10	m, pg	0,6
28	42,99	11,3	9,43	93	3	45	10	m	0,8
29	48,71	11,5	9,19	88	1	150	9	rms, nb	0
30	48,41	11,3	9,06	87	1	20	10	m, nb	0
31	46,61	7,5	7,22	89	1	70	2	rs, nb	0
Medie – 1ª Decade	39,89	14,7	11,20	87					
Medie – 2ª Decade	32,44	9,8	8,11	86					
Medie – 3ª Decade	42,36	10,5	8,87	89					
Medie – Mese	38,37	11,6	9,38	87					

Novembre

GIORNI del Mese – Ore 8 antim.	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	45,50	9,4	8,21	90	1	70	8	mrs, nb	0
2	46,92	10,3	8,38	86	0		10	mrs, nb	0
3	46,82	10,2	8,20	85	1	60	10	mr, nb	0
4	45,30	9,6	8,45	91	1	45	8	mr, nb	0
5	39,13	9,2	8,03	88	0		10	m, no	0
6	31,26	9,6	8,51	92	1	35	10	nb	0
7	30,85	9,7	8,51	91	1	220	10	m, nb	0
8	32,07	10,9	9,55	95	0		10	nf	0
9	26,49	9,4	7,80	84	2	210	4	mrs, nb	0
10	30,32	6,8	6,83	90	2	0	10	rmp	4,5
11	32,67	6,4	6,68	90	1	135	10	nb	0
12	34,01	7,4	7,23	90	1	225	10	nb	0
13	34,26	7,0	6,16	80	1	240	9	mrs, nr	0
14	30,66	3,3	5,49	90	1	240	10	nf	0
15	32,97	2,9	5,13	87	1	215	8	rm, nb	0
16	37,35	7,0	6,81	89	1	40	10	nb	0
17	38,09	8,3	7,52	89	1	10	10	m, nb	0
18	36,78	6,8	7,31	96	1	250	10	nf	0
19	38,90	2,4	5,41	97	1	40	10	nf	0
20	41,56	2,3	4,49	80	1	235	0	nr	0
21	41,14	1,1	3,81	72	1	60	3	rsm, br	0
22	38,57	1,2	4,52	87	1	40	8	nb, mrs	0
23	41,16	1,4	4,58	89	1	230	0	nr, br	0
24	45,14	2,9	4,91	86	1	85	3	nb, br	0
25	45,27	1,4	4,53	86	0		1	rs, nr	0
26	43,39	1,0	4,24	88	1	225	9	nb, rm	0
27	40,44	1,5	4,59	87	0		7	rsm, nr	0
28	47,83	5,0	5,47	88	0		10	nb	0
29	44,10	2,1	4,76	86	0		2	nb	0
30	36,11	1,5	4,53	86	0		9	mr, nb	0
31									
Medie – 1ª Decade	37,47	9,5	8,25	89					
Medie – 2ª Decade	35,72	5,4	6,22	89					
Medie – 3ª Decade	42,31	1,9	4,59	85					
Medie – Mese	38,50	5,6	6,35	88					

Dicembre

GIORNI del Mese – Ore 8 antim.	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	32,03	2,5	5,22	93	1	315	10	nf	0
2	26,47	3,8	2,97	80	1	80	10	nb	0
3	30,12	1,8	4,90	91	1	20	10	nb	0
4	33,68	1,3	4,71	91	2	190	4	rm, nr	0
5	29,50	—1,6	3,60	84	1	215	0	nr	0
6	41,27	—1,1	3,55	80	0		3	nb, sr	0
7	38,96	—0,9	3,79	85	0		8	rms, nb	0
8	32,58	—1,0	3,73	84	1	210	0	nr	0
9	21,50	1,0	4,70	93	0		10	nb	0
10	21,43	—1,4	3,76	88	2	240	0	nr, m^h	0
11	34,40	0,3	3,16	64	0		0	nr	0
12	37,33	1,7	4,35	82	0		7	rms, nb	0
13	35,83	5,2	3,28	49	2	85	2	rs, nr	0
14	37,49	1,9	4,11	75	0		5	rsm, nb	0
15	39,07	2,9	5,31	91	1	20	10	nb	0
16	32,90	3,7	5,49	90	1	195	10	nb	0
17	30,28	2,3	4,94	89	2	220	10	m, nr	0
18	35,56	3,4	5,37	90	1	20	10	nb	0
19	35,58	5,5	6,26	91	1	120	10	nf, pg	0
20	29,97	5,7	6,68	95	0		10	nf	0
21	19,79	3,2	4,19	71	4	270	10	msr	0
22	35,17	—0,5	2,62	57	2	45	6	rms, nr	0
23	35,94	—3,6	3,20	89	1	80	5	nb	0
24	37,09	—5,0	2,16	64	1	90	3	srm, nb	0
25	32,66	—3,6	2,97	82	1	210	1	nb	0
26	39,20	1,2	3,33	77	0		2	nb	0
27	37,13	—0,4	3,24	71	0		10	nb	0
28	39,02	—6,3	2,24	75	1	230	0	rs, no	0
29	33,18	—3,8	2,76	81	1	205	6	nb, rms	0
30	32,28	—3,8	2,19	61	2	220	0	m^h, no	0
31	34,74	—2,7	2,42	63	2	210	3	rs, nb	0
Medie – 1ª Decade	30,75	0,4	4,09	87					
Medie – 2ª Decade	34,84	3,3	4,90	82					
Medie – 3ª Decade	34,20	—2,5	2,85	71					
Medie – Mese	33,29	0,3	3,91	80					

1886

Gennaio

GIORNI del Mese Ore 1 pom.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	41,92	0,8	3,56	72	1	330	3	m, nb	0
2	38,15	2,3	3,26	60	1	200	2	rs^h, rm, nb	0
3	38,20	6,5	4,82	67	1	210	0	nr	0
4	42,49	3,7	4,82	80	2	220	6	m, nb	0
5	36,26	3,3	5,16	88	1	205	10	nb	0
6	34,82	2,1	4,99	93	1	190	9	m, nb	0
7	33,72	2,6	5,45	97	2	225	10	nf	0
8	30,19	0,5	4,65	94	2	225	9	nf	0
9	21,18	4,5	1,72	27	3	300	3	rms, m^h	0
10	26,85	2,8	1,34	24	2	305	0	nr, m^h	0
11	27,99	1,0	2,68	53	1	60	0	nr	0
12	25,56	1,7	2,94	56	1	180	2	rs, m^h, nr	0
13	28,17	1,1	4,20	83	2	65	4	mr, nr	0
14	30,48	0,6	4,09	83	1	200	10	nb, nr	0
15	38,62	−1,5	3,68	86	1	215	3	nr	0
16	35,13	−0,2	3,82	83	1	215	3	nb	0
17	30,43	−0,7	3,79	85	1	215	0	nr	0
18	25,17	0,6	3,82	80	2	230	7	rsm, nb	0
19	20,47	0,9	4,41	89	2	5	10	m, nr, nv	0,1
20	20,40	−2,1	3,36	83	1	165	0	rms, m^h, no	0
21	27,12	−1,6	3,07	74	1	225	8	m, nb	0
22	27,05	0,6	3,53	72	2	200	1	mrs, m^h	0
23	27,45	0,8	4,28	87	1	230	9	nb	0
24	35,54	0,9	4,01	81	2	205	6	rms, m^h, nr	0
25	37,12	1,6	4,94	94	0		10	nb	0
26	34,33	1,3	4,87	94	1	245	10	nb, nv	0,2
27	34,28	4,1	5,74	93	0		9	nb	0
28	36,15	3,6	5,70	93	1	215	10	nb, pg	0,4
29	32,79	4,9	5,44	83	0		3	rms, nr	0
30	32,95	5,6	5,39	78	2	215	10	nb	0
31	33,57	4,0	5,13	83	1	225	1	rs, no	0
Medie 1ª Decade	34,38	2,9	3,98	70					
Medie 2ª Decade	28,24	0,1	3,68	78					
Medie 3ª Decade	32,58	2,3	4,73	85					
Medie Mese	31,76	1,8	4,15	28					

Febbraio

GIORNI del Mese Ore 1 pom.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	29,61	4,2	3,96	64	1	225	5	rs, m, nr	0
2	28,43	7,7	2,02	25	4	275	0	m^h	0
3	29,80	3,6	3,69	61	2	230	7	rs, m, nr	0
4	31,62	2,2	4,17	77	0		6	rms, nr	0
5	36,08	1,6	4,69	89	0		10	nb	0
6	35,09	1,4	3,97	76	1	240	0	m^h, rs^h	0
7	38,46	1,5	3,94	74	1	225	0	sr^h, nr	0
8	51,93	1,7	3,88	73	1	100	10	m, rs, nr	0
9	50,21	4,1	2,77	61	1	75	0		0
10	46,04	1,9	4,00	75	1	300	9	m, nr	0
11	39,15	1,6	4,90	93	0		10	nv, nb	0,6
12	38,29	2,2	5,04	91	0		10	nb, pg	0,1
13	38,46	5,6	5,76	85	2	220	8	mrs, m^h, no	0
14	38,36	4,5	4,97	77	2	50	0	nr	0
15	39,34	1,4	4,62	89	2	215	5	m, nb	0
16	37,53	2,0	4,90	91	0		6	mr, nb	0
17	37,22	0,3	4,56	94	0		10	nf	0,4
18	38,73	−0,3	4,54	98	0		10	nf	0,3
19	38,07	2,5	4,57	82	2	190	1	rsm, m^h, nr	0
20	39,26	6,2	5,46	77	0		10	m, rs, nr	0
21	38,34	4,0	5,37	87	0		10	m, nb	0
22	39,75	5,8	5 82	82	0		10	m, nb	0
23	40,42	5,3	6,23	92	0		10	nb	0
24	40,24	7,0	5,63	73	2	160	3	m, rs, nr	0
25	41,11	5,6	5,42	77	0		10	m, nr	0
26	40,42	6,5	5,25	71	1	320	8	m, nb	0
27	37,86	7,5	4,75	60	1	175	1	nb	0
28	35,77	7,0	5,37	70	2	150	8	nb, m	0
Medie 1ª Decade	37,73	3,0	3,71	67					
Medie 2ª Decade	38,44	2,6	4,93	88					
Medie 3ª Decade	39,25	6,1	5,45	76					
Medie Mese	38,41	3,7	4,65	78					

Marzo

GIORNI del Mese Ore 1 pom.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	37,48	3,1	4,03	68	1	70	6	m, nr	0
2	36,02	4,6	4,71	73	0		10	msr, nb	0
3	23,48	3,0	4,92	85	1	215	10	m, nb	0
4	27,84	9,1	3,03	34	2	210	0		0
5	29,66	3,9	3,04	49	2	55	10	mrs	0
6	20,94	5,4	4,63	68	1	90	7	rs, m, nr	0
7	32,12	7,8	1,77	22	2	300	0		0
8	34,72	5,7	2,12	30	2	225	0	nr	0
9	38,99	3,7	2,34	40	3	0	4	m, m^h	0
10	38,73	3,0	2,19	37	1	40	0	m^h	0
11	38,54	3,8	2,74	45	1	50	1	rs, m, m^h	0
12	39,51	3,7	3,89	64	1	25	0	rs, mr	0
13	44,24	2,9	2,70	47	1	40	3	rs, m, nr	0
14	41,49	2,3	4,70	84	1	80	10	m, nb	0
15	28,25	7,0	5,58	73	1	345	9	rms, m, nr	0
16	29,03	8,4	5,71	68	2	245	5	m, m^h, nr	0
17	32,04	8,7	6,71	82	3	100	3	m	0
18	37,03	10,9	6,21	63	0		8	m, mrs, nr	0
19	40,64	11,3	6,09	60	1	120	10	m, mr, nr	0
20	41,95	11,6	5,33	51	2	245	1	rs, m^h, nr	0
21	42,64	13,7	6,75	57	2	220	9	nr, rs, no	0
22	39,72	14,6	7,43	59	2	230	0	rs	0
23	41,90	13,8	7,86	65	2	40	7	rs, nr	0
24	44,14	11,9	7,78	73	2	45	10	m, ms, nb	0
25	45,43	11,1	5,85	57	2	65	10	mrs, nb	0
26	44,95	13,7	7,05	59	2	245	9	nr, mrs	0
27	46,40	15,6	6,52	47	1	210	3	m^h, mr, nr	0
28	44,67	16,7	8,13	57	2	180	1	m, m^h	0
29	42,47	15,4	8,81	66	1	95	7	rs, m, nr	0
30	42,99	17,8	3,74	24	2	55	0	rm, m^h	0
31	48,31	11,8	6,01	56	3	25	2	m, m^h	0
Medie 1ª Decade	32,00	4,9	3,28	51					
Medie 2ª Decade	37,27	7,1	4,97	64					
Medie 3ª Decade	35,66	11,5	6,02	49					
Medie Mese	35,00	7,9	4,79	54					

1886

Aprile

GIORNI del Mese — Ore 1 pom.	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	45,19	16,0	6,02	45	2	230	2	rs, m, nr	0
2	48,62	15,5	8,15	61	1	50	3	m, rs, nr	0
3	47,74	17,4	6,94	46	2	220	4	m, rsn, s, nr	0
4	44,50	17,0	7,25	49	2	195	10	rsm, nr	0
5	41,05	18,0	6,32	40	2	225	3	rs, m^h, nr	0
6	38,52	14,9	8,66	66	0		10	pg	0
7	35,39	17,1	8,16	55	1	225	4	rs, m^h, nr	0
8	39,78	10,2	8,45	88	2	35	10	m, nb	0
9	31,19	10,9	8,32	83	4	40	10	p	1,7
10	25,82	10,3	6,62	68	2	215	9	m, sr	0
11	26,98	10,6	5,87	60	1	50	5	rs, m, m^h	0
12	30,13	7,3	6,36	80	1	95	10	m, p	0,4
13	32,49	16,7	3,75	26	2	45	2	rs, m^h	0
14	34,15	15,8	7,34	53	2	180	1	m, m^h	0
15	31,46	14,9	5,55	42	2	180	5	m, rm	0
16	30,31	12,7	6,46	58	1	220	6	m, rms, m^h	0
17	35,14	9,3	7,81	87	2	315	10	m, p	1,9
18	35,70	9,4	7,39	82	2	50	9	m	0
19	30,85	10,6	7,31	74	2	320	10	m, pg	0,6
20	28.70	10,1	8,69	84	3	20	10	m, pg	0,5
21	32,12	15,6	8,15	61	0		6	mr, m^h	0
22	37,90	13,0	8,47	73	1	60	5	m, mr, sm^h	0
23	42,52	10,5	8,68	90	2	50	9	m	0
24	42,22	13,9	9,06	75	1	50	7	mrs, m^h	0
25	39,62	17,1	7,38	50	1	120	1	m^e, m^h	0
26	38,58	17,8	8,79	57	2	40	2	m, m^h	0
27	35,83	19,0	6,03	36	2	25	4	rs, m^h	0
28	33,06	19,7	7,70	45	1	90	9	m, rs, nr	0
29	31,90	17,5	8,79	57	1	45	2	m, rm	0
30	32,09	17,6	9,89	64	1	60	7	m, n, rs, m^h	0
31									
Medie 1ª Decade	39,78	14,7	7,49	60					
Medie 2ª Decade	31,59	11,7	6,59	65					
Medie 3ª Decade	36,58	16,2	8,29	61					
Medie Mese	35,98	14,2	7,46	62					

Maggio

GIORNI del Mese — Ore 1 pom.	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	35,01	17,7	10,95	71	1	320	9	m, nr	0
2	32,85	18,6	9,28	57	1	95	3	m, m^h	0
3	37,52	13,9	5,67	46	1	85	1	m^h, m	0
4	40,56	14,4	4,03	32	2	180	0	rs^e, m^h	0
5	41,87	16,8	5,00	34	2	270	0	m^h	0
6	38,34	15,8	5,54	40	1	20	0	m^h	0
7	36,83	17,0	6,17	42	1	210	0	rs, m^h	0
8	39,03	15,0	7,88	61	1	50	3	m, rs	0
9	38,41	19,5	9,21	54	1	160	4	m, m^h	0
10	36,43	14,0	10,19	82	2	40	10	m, pg	0
11	32,37	19,0	10,08	61	1	170	6	m, rs	0
12	33,96	18,4	11,25	70	1	50	8	m, rs	0
13	29,56	12,8	10,31	92	2	0	10	m, pg	0
14	23,33	17,5	8,93	58	1	190	3	m. rm, m^h	0
15	32,27	16,7	7,31	50	1	80	6	m^h, m, ms	0
16	38,75	18,9	8;33	50	2	95	2	rs, m	0
17	45,03	16,7	7,57	52	2	40	6	mrs	0
18	45,20	19,8	9,65	56	1	150	3	m, m^h	0
19	42,24	21,4	7,56	39	2	200	2	m, m^h, sr	0
20	43,39	22,8	7,83	38	1	140	4	rsm, m^h	0
21	42,47	24,8	9,53	40	2	160	0	rs, m, m^h, nr	0
22	42,11	26,8	7,86	30	1	190	0	r, m^h	0
23	40,72	26,3	8,65	33	2	40	1	rs, m, m^h	0
24	37,50	22,9	10,36	48	2	5	3	mrs, m^h	0
25	36,59	23,5	9,31	42	1	315	1	m, m^h	0
26	35,75	22,5	11,06	53	1	60	4	m, n, m^h	0
27	35,81	20,0	11,74	66	2	60	10	m	0
28	37,15	21,8	10,94	55	1	10	8	mr, m^h	0
29	37,91	18,0	10,93	68	2	95	10	m	0
30	37,87	16,7	12,80	88	1	50	10	m, m^h	0
31	39,46	20,0	12,34	79	2	70	10	msr, nr	0
Medie 1ª Decade	37,68	16,3	7,39	52					
Medie 2ª Decade	36,61	18,4	8,88	57					
Medie 3ª Decade	38,48	22,1	10,50	54					
Medie Mese	37,62	19,0	8,98	54					

Giugno

GIORNI del Mese — Ore 1 pom.	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	38,12	23,7	10,30	46	0		1	m, m^h, nr	0
2	37,35	25,8	13,21	53	1	230	4	rs, m, m^h	0
3	35,57	25,7	14,22	57	1	270	7	m, rs, nr	0
4	34,00	23,9	11,75	52	1	355	9	m, mrs	0
5	32,91	21,0	12,03	64	3	340	4	m, n, rs	0
6	30,61	23,6	11,18	51	2	220	2	m^h, m, rs^e	0
7	32,14	18,9	10,96	65	3	90	8	m, rs	0
8	32,79	21,4	11,40	59	1	110	6	m, m^h	0
9	29,42	22,4	13,22	64	1	15	7	m, m^h	0
10	32,68	21,6	11,06	56	1	160	8	m, m^h	0
11	33,92	20,2	11,33	63	1	220	2	rs, m^h	0
12	33,87	24,0	10,58	47	1	90	7	m, rs	0
13	31,34	19,6	11,36	64	2	85	8	m, m^h	0
14	34,98	18,4	9,28	57	1	55	10	m, m^h	0
15	36,18	23,8	9,54	43	1	225	4	rs	0
16	33,07	25,0	9,59	40	2	160	0	m^h	0
17	31,92	22,1	8,64	42	1	160	1	m^h, rs	0
18	31,23	18,6	9,22	56	2	110	7	m, m^h	0
19	30,97	13,6	9,97	83	2	40	10	m, nb	0
20	25,98	22,6	5,41	26	4	250	4	rsm, m^h	0
21	28,64	21,3	10,06	52	2	90	4	mrs, m^h	0
22	36,66	23,9	7,22	33	2	150	1	rm, m^h	0
23	35,49	19,8	10,27	38	2	45	5	ms, ms^h, m	0
24	37,18	24,0	12,08	53	2	250	1	m, m^h	0
25	42,76	21,7	12,91	66	1	30	7	m, nb	0
26	39,33	23,3	15,46	62	0		9	m, nb	0
27	36,95	23,6	13,12	59	1	50	1	rm, m^h	0
28	36,95	23,9	14,08	62	0		5	m, m^h	0
29	37,51	23,4	13,28	60	1	0	4	m	0
30	35,07	25,2	14,01	58	1	160	6	m, m^h	0
31									
Medie 1ª Decade	33,56	22,8	11,93	57					
Medie 2ª Decade	32,35	20,8	9,49	52					
Medie 3ª Decade	36,65	23,0	12,25	54					
Medie Mese	34,19	22,2	11,22	54					

1886

Luglio

GIORNI del Mese / Ore 1 pom.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	35,82	23,9	13,91	62	1	60	5	m, m^h	0
2	41,98	21,7	11,92	60	1	160	7	rsm, m^h	0
3	42,78	23,7	13,28	60	1	170	2	m, m^h	0
4	41,06	26,2	11,95	46	1	150	3	m, m^h, sr	0
5	39,58	28,3	9,70	33	2	215	0	m^h, nr	0
6	39,08	27,6	9,81	31	2	50	0	m^h, nr	0
7	38,36	25,6	13,65	54	2	40	4	msr, nb, m^h	0
8	33,60	23,1	16,32	75	3	265	10	m, n, pg, nb	0
9	30,81	21,6	12,28	63	2	65	3	m^h	0
10	36,13	24,9	8,39	35	3	205	2	m^h, m, rs^s	0
11	40,08	19,0	11,37	66	2	340	8	m, n, m^h	0
12	41,24	23,8	10,08	45	2	40	1	m, m^h	0
13	38,64	24,3	13,40	58	1	100	4	rms, m^h	0
14	35,75	24,0	14,35	63	1	30	10	mrs	0
15	31,42	25,3	13,56	55	1	80	3	m, m^h	0
16	36,71	23,9	12,45	55	2	115	7	m, m^h	0
17	36,74	25,8	14,10	56	1	70	3	m, m^h, rs	0
18	37,74	25,7	13,93	55	1	40	3	ms^h, ms, m	0
19	39,40	26,9	16,15	59	0		2	m, m^h	0
20	41,19	30,0	15,09	47	2	180	1	m^h, nr	0
21	42,56	29,5	16,32	52	2	270	3	m, m^h	0
22	38,90	30,3	15,83	48	2	60	2	m, m^h	0
23	34,74	28,4	12,39	42	2	40	8	rm, m^h	0
24	31,95	28,0	17,18	60	1	165	5	m, mr	0
25	33,62	28,1	16,50	57	2	45	6	m	0
26	32,48	26,2	17,92	69	2	45	9	m, pg	0
27	28,16	25,8	13,25	52	2	40	3	rsm, m^h	0
28	35,91	25,2	8,26	34	2	25	3	rs, m^h	0
29	40,80	23,4	10,57	48	2	90	1	m^h, m	0
30	40,40	24,4	12,53	54	1	90	4	rs, m, m^h	0
31	34,98	21,7	13,10	66	2	40	10	mrs	0
Medie 1ª Decade	37,92	24,7	12,12	52					
Medie 2ª Dedade	37,89	24,9	13,45	56					
Medie 3ª Decade	35,86	26,4	13,99	53					
Medie Mese	37,18	25,4	13,21	54					

Agosto

GIORNI del Mese / Ore 1 pom.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	31,41	23,8	8,30	37	2	90	1	rsm, m^h	0
2	36,70	23,1	12,17	58	1	20	1	m, mrs^h	0
3	35,24	24,9	14,54	61	2	70	5	m, m^h	0
4	36,40	23,5	12,80	58	2	60	3	mrs, m^h	0
5	34,20	22,2	12,54	61	2	40	4	m, m^h	0
6	37,25	20,7	11,46	62	1	50	5	m, rs, m^h	0
7	39,13	24,6	12,35	52	1	180	1	nr, m^h, mr	0
8	42,38	25,4	14,91	60	2	45	0	m^h	0
9	40,41	26,5	16,17	62	1	45	4	m, nb	0
10	36,57	27,3	17,37	64	0		9	mrs, nb	0
11	33,04	28,0	16,63	58	1	170	7	m, nb	0
12	33,71	25,3	12,83	52	1	180	1	m, m^h	0
13	38,01	22,3	10,58	51	2	80	3	rsm, m^h	0
14	36,37	22,7	13,83	66	1	90	7	m, rs, m^h	0
15	39,19	24,3	12,05	52	2	80	5	rm, m^h	0
16	38,25	24,9	11,46	48	1	0	2	ms^h, m	0
17	33,51	21,5	13,07	66	1	75	10	msr, no	0
18	33,97	17,3	12,19	78	0		10	m, nb, pg, n	0,1
19	36,70	22,4	11,39	56	2	175	3	sr, m^h, mr	0
20	37,77	22,8	13,61	64	1	200	9	mrs, m^h, nr	0
21	36,86	23,7	12,04	54	1	195	10	mrs, m^h, nr	0
22	37,49	19,1	14,16	83	2	10	10	m, no, n	0
23	37,73	22,3	12,79	62	0		4	ms^h, m, sr	0
24	35,17	21,3	14,40	74	0		7	ms, m, no	0
25	33,31	23,0	13,06	61	0		6	smr, m^h	0
26	34,76	26,3	13,90	53	1	200	3	srm, m^h	0
27	38,12	26,6	13,65	91	1	165	1	m^h	0
28	38,74	26.9	15,62	58	1	120	3	m^h, m, nr	0
29	40,93	26,1	13,23	51	1	45	5	mr, ms^h, sr	0
30	41,67	20,6	14,23	75	0		0	nr, mr^h	0
31	42,28	21,3	13,58	68	0		1	nr, mr^w	0
Medie 1ª Decade	37,36	24,2	13,29	57					
Medie 2ª Dedade	36,05	23,1	12,76	59					
Medie 3ª Decade	37,91	23,4	13,70	66					
Medie Mese	37,10	23,6	13,26	61					

Settembre

GIORNI del Mese / Ore 1 pom.	B_o	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	42,59	20,7	13,63	71	0		0	nr	0
2	41,42	26,8	11,26	42	0		1	m^h, m	0
3	42,19	20,9	12,90	68	3	235	6	srm	0
4	41,99	23,6	12,90	58	1	60	2	m^h, m	0
5	41,65	24,8	14,20	60	1	170	2	m, m^h	0
6	40,96	24,6	15,52	66	0		5	nb, m^h	0
7	40,45	25,3	16,08	65	0		7	mm^h, nb	0
8	38,41	25,4	16,25	66	1	90	7	m, m^h, nr	0
9	39,00	24,8	14,03	59	0		3	mrs, nr	0
10	39,29	21,5	13,70	70	2	65	6	ms, m, mr	0
11	38,76	23,4	14,49	66	0		4	m, m^h, sr, no	0
12	41,11	24,5	13,55	58	2	110	4	m, m^h, nr	0
13	42,59	23,9	13,36	59	0		4	m, m^h	
14	43,92	23,8	12,67	57	2	55	1	m^h, no	0
15	42,43	24,0	11,48	50	2	220	0	m^h, nr	0
16	41,29	24,4	12,73	54	1	155	4	sr, m^h, nr	0
17	43,04	16,6	12,89	88	1	50	10	m, sm, n	0
18	41,77	18,5	9,58	58	0		10	mrs	0
19	39,60	20,4	11,98	65	0		7	mrs, m^h, nr	0
20	35,69	20,6	12,74	69	0		10	mrs, m^h, nr	0
21	31,77	20,3	12,43	67	2	220	10	m, ms, nr	0
22	31,24	19,0	11,73	70	2	30	3	rs, m^h, no	0
23	31,00	18,4	11,75	72	1	0	10	m, pg	0,4
24	29,97	20,2	12,96	73	0		3	m, m^h	0
25	38,35	15,5	9,02	66	1	40	4	m, r	0
26	41,73	16,5	9,48	65	1	30	8	rsm, nr	0
27	45,96	18,2	9,32	58	1	180	3	m, nr	0
28	46,99	18,3	10,16	63	2	260	1	rm, m^h	0
29	45,23	19,4	12,41	72	0		4	rs, m, nb	0
30	42,45	20,6	11,43	62	0		4	m, no	0
31									
Medie 1ª Decade	40,79	23,8	14,05	62					
Medie 2ª Dedade	41,02	22,0	12,55	62					
Medie 3ª Decade	38,47	18,6	11,06	67					
Medie Mese	40,09	21,5	12,55	64					

GIORNI del Mese Ore 1 pom.	Ottobre								
	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	39,79	20,7	11,85	63	1	170	4	m, no	0
2	40,19	21,0	12,28	66	1	275	3	m, m^h, nr	0
3	42,64	21,4	13,11	69	1	175	5	mr, no	0
4	42,56	21,4	13,28	70	0	0	2	m, m^h, nr	0
5	39,66	20,8	13,09	70	2	0	5	m, m^h, nr	0
6	37,62	15,6	12,68	93	2	15	10	m, pg	0,2
7	35,97	17,8	12,36	79	2	90	9	m, m^h	0
8	39,84	17,6	9,97	65	1	90	4	m, m^h	0
9	38,48	16,6	10,58	73	1	140	3	m, m^h	0
10	37,42	17,6	10,87	77	1	50	8	rms, m^h, nr	0
11	39,92	17,5	7,34	48	2	0	6	rsm, m^h	0
12	40,25	17,1	10,54	71	0		8	rs, nb, m^h	0
13	31,98	15,2	8,48	64	2	30	2	srm, m^h, nr	0
14	31,43	16,8	2.70	18	3	280	1	m^h	0
15	33,34	14,5	6,63	52	1	20	2	mrs, m^h, nr	0
16	21,75	9,2	7.69	85	3	350	10	m, rs	0
17	21,54	11,1	7,84	77	2	325	3	r, m^h	0
18	28,99	11,2	8,99	88	2	40	10	m, nb	0
19	33,93	11,4	9,06	88	1	40	10	m, pg	0
20	37,09	14,7	9,90	76	2	65	6	m, rs	0
21	32,45	14,6	10,89	86	1	140	10	m, nb	0
22	37,58	15,9	6,33	46	1	115	0	m^h, nr	0
23	41,02	12,2	8,70	79	1	45	10	m	0
24	44,61	13,7	9,12	76	0		8	m, rs, nv	0
25	46,25	11,8	9,27	86	1	100	10	nb, p	0
26	39,58	11,5	9,69	93	1	330	10	p, m	2,0
27	36,90	11,7	9,88	94	3	40	10	m	1,7
28	44,20	11,1	9,18	90	3	0	10	m	0
29	47,63	14,7	8,07	63	2	250	0	nr	0
30	47,78	12,8	7,67	85	1	40	10	m, nb	0
31	45,87	11,8	7,78	73	1	60	3	rsm, nr	0
Medie 1ª Decade	39,42	19,0	12,01	72					
Medie 2ª Decade	32,02	13,9	7,92	67					
Medie 3ª Decade	42,15	12,9	8,78	79					
Medie Mese	38,01	15,2	9,54	73					

GIORNI del Mese Ore 1 pom.	Novembre								
	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	45,13	12,7	8,27	74	1	100	9	m, nb	0
2	46,74	12,2	7,71	70	2	200	10	m, nb	0
3	45,96	11,6	8,20	77	0		10	msr, nr	0
4	43,77	11,9	8,57	80	1	65	10	m, nb	0
5	36,78	11,8	8,38	79	1	30	9	m, rs, nb	0
6	30,19	10,2	8,80	91	1	65	10	nb, pg	0,3
7	30,57	10,8	8,87	89	1	325	10	nb	0
8	30,92	12,5	10,37	93	2	35	10	m, nb	0
9	26,99	12,2	6,88	63	2	40	1	m, m^h	0
10	30,57	6,7	6,61	87	1	355	10	p	3,1
11	34,05	7,5	7,34	92	1	170	10	nb, pg	0
12	33,66	9,1	7,70	86	2	220	8	m, rs, no	0
13	32,98	8,9	7,52	85	0		10	nb	0
14	30,03	8,8	6,80	80	1	215	2	mrs	0
15	33,14	9,4	7.17	81	1	215	3	nb	0
16	37,11	9,8	7,77	87	0		10	nb	0
17	37,67	11,1	7,13	71	0		5	mrs, m^h, nr	0
18	36,51	7,9	7,78	94	2	205	10	nb	
19	39,33	8,9	5,14	60	2	200	0	nr	0
20	40,49	8,3	4,77	58	1	220	0	nr	0
21	39,15	7,0	4,30	57	1	240	2	rsm	0
22	38,47	5,9	5,50	77	1	40	4	mrs, nr	0
23	41,10	5,4	5,44	78	2	30	2	rs, nr''	0
24	44,86	6,0	4,93	69	1	60	3	mrs, nr	0
25	45,79	4,6	4,67	73	0		7	nr, rms	0
26	42,02	5,2	4,89	75	1	225	0	nr	0
27	41,12	7,7	5,45	69	1	200	3	rsm, nb	0
28	47,45	7,4	6,16	80	1	315	10	nb	0
29	42,03	5,4	5,24	77	2	220	3	nr	0
30	34,57	2,6	4,91	86	0		0	nb	0
Medie 1ª Decade	36,76	11,3	8,27	80					
Medie 2ª Decade	35,50	9,0	6,91	79					
Medie 3ª Decade	41,66	5,7	5,15	74					
Medie Mese	37,97	8,7	6,78	78					

GIORNI del Mese Ore 1 pom.	Dicembre								
	B_0	τ	t	u	Vi	Vd	Nq	Nf	A
1	30,83	3,8	5,43	88	1	215	9	nb, m	0
2	25,71	4,6	5,20	79	1	185	10	nb, m, m^h	0
3	31,62	2,7	5,29	93	1	305	10	pg, nb	0
4	30,90	4,4	4,83	76	2	215	0	nr	0
5	33,23	3,3	3 17	53	2	40	0	nr	0
6	41,12	2,8	3,46	61	0		5	rs, m, nr	0
7	36,81	2,0	3,79	70	1	230	6	rs, nr	0
8	31,25	2,2	4,28	77	1	45	5	nr	0
9	19,68	2,3	4,94	89	2	200	10	mrs, no	0
10	22,03	3,7	3,19	59	1	0	6	mrs, nb	0
11	36,00	5,2	3,21	48	0		2	rs, nr	0
12	35,81	5,6	4,56	66	2	45	3	rms, nr	0
13	36,45	6,9	3,78	50	2	45	0	nr, mr^n	0
14	37,50	5,4	4,62	67	1	75	5	rsm, m^h, nr	0
15	38,05	4,1	5,56	89	0		10	nb	0
16	30,55	3,9	5,78	93	1	240	10	nb, p	1,2
17	31,30	5,5	5,85	85	2	210	10	mrs, nr	0
18	35,09	5,8	5,99	86	0		9	rsm, nr	0
19	35,31	6,2	6,44	89	1	120	10	nb	0
20	29,30	6,6	7,05	94	0		10	nb	0
21	23,20	2,9	3,98	69	3	290	10	nr, mrs	0
22	36,01	2,4	2,88	51	1	190	3	mr, m^h, nv	0
23	35,15	−1,0	3,06	70	1	70	6	mr	0
24	36,78	−1,1	3,52	80	1	90	6	rs, nr	0
25	32,59	0,5	3,49	72	1	185	0	rs, m^h	0
26	40,49	2,8	4,33	76	0		8	nb	0
27	36,17	−0,7	4,06	91	0		10	nv	0
28	40,14	−1,4	3,24	77	2	225	3	rs, no	0
29	31,63	1,2	3,62	72	0		4	nb	0
30	32,17	3,4	3,04	53	0		1	m, m^h, nb	0
31	35,23	0,8	2,94	60	1	240	6	rms, nb.	0
Medie 1ª Decade	30,42	3,2	4,39	74					
Medie 2ª Decade	34,54	5,5	5,28	77					
Medie 3ª Decade	34,50	0,9	3,47	70					
Medie Mese	33,20	3,1	4,35	74					

L'Assistente: Angelo Charrier.

DONI FATTI ALL'OSSERVATORIO DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

NELL'ANNO 1886

Abetti. — Osservazioni astronomiche della nuova cometa Brooks 2 e delle comete Fabry e Barnard, fatte a Padova.

Id. Esperimento per le determinazioni di latitudine fatte collo strumento dei passaggi di Bamberg all'Osservatorio di Padova.

Id. Osservazioni astronomiche fatte all'Osservatorio di Padova coll'equatore Dembowski nel 1886.

Id. Tavole per ridurre il nascere ed il tramontare della luna, ecc.

Almanaque nautico para 1887.

Anales de la instruccion publica en la república de Colombia. Tom. IX, n. 47-49, 1886.

Id. de l'Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Año 1885.

Id. de la Sociedad cientifica Argentina. Tom. XXI.

Angelini. — Della temperatura dell'acqua della Laguna confrontata con quella dell'aria a nord.

Angström — Sur une nouvelle méthode de faire des mesures absolues de la chaleur rayonnante, etc.

Annales do Observatorio do Infante Don Luiz; vol. XXI, XXII.

Annalen des physikalischen Central-Observatoriums. Jahrgang 1883. Theil I, II.

Annales de l'Observatoire de Bordeaux. Tom I.

Id. de l'Observatoire de Moscou. 2e Série, Vol. I, Livraison I.

Annals of the astronomical Observatory of Harvard College. Vol. XV, Part. I, and Vol XVI.

Id. of the New York Academy of Sciences. Vol. III, n. 8, 1885.

Annual report of the Chief signal officer of the Army to the Secretary of War for the year 1884.

Id. report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the year 1883

Annular eclipse of the Sun, March 15-16, 1885.

Anuario del Observatorio astronómico nacional de Tacubaya, año 1887.

Astronomical and meteorological observations made during the year 1881, at the United States Naval Observatory.

Astronomische beobachtungen and der K. K. Sternwarte zu Prag im jahre 1884.

Atti dell'Accademia Olimpica di Vicenza, 1884.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XXI.

Id. della R. Accademia dei Lincei. Serie III, vol. XIII, XVIII, XIX.

Id. Id. Id. Serie IV, vol. II. *Rendiconti e Memorie.*

Id. del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. Serie III, vol. IV.

Bàrcena y Perez. — Estudios de Meteorologia comparada.

Bender. — Ueber stehende Schwingungen.

Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen, etc., jahr 1885.

Bessel. — Fundamenta astronomiae pro anno 1755 (dal prof. G. V. Schiaparelli).

Bevacqua. — Primi studi sul clima di Reggio Calabro.

Bianchi. — Stato meteorologico di Chiavari.

Blanford. — Report on the meteorology of India in 1884.

Bollettino medico-statistico della città di Torino, 1886.

Id. mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Serie II, vol. VI.

Id. demografico meteorico del Comune di Alessandria. Anno 1886.

Bulletin mensuel de l'Observatoire météorologique de l'Université d'Upsal. Vol. XVII.

Id. de la Société académique Indo-Chinoise de France. Série II, tome 2°.

Id. de la Société académique franco-hispano-portugaise de Toulouse. Tom. VI, 1885, N. 2.

Bullettino meteorologico dell'Osservatorio del Collegio Romano, 1885.

Calendario dell'Osservatorio dell'Ufficio centrale di Meteorologia al Collegio Romano, 1887.

Catalogue de la Bibliothèque de l'École polythecnique.

De Berardinis. — Analisi dei triangoli sferoidici rettangoli.

Id. Sul calcolo di compensazione per i punti di 2°, 3° e 4° ordine di una triangolazione geodetica.

Dembowski. — Misure micrometriche di stelle doppie e multiple fatte negli anni 1852-1878.

Denza. — Le osservazioni meteorologiche eseguite da G. Bove nel territorio Argentino delle Missioni ed il clima del Paranà.

Dreyer. — Second Armagh catalogue of 3300 Stars for the epoch 1875, etc.

Finley. — Tornado studies for 1884.

Folie. — Douze tables pour le calcul des réductions stellaires.

Gaceta (La) Cientifica. Anno II, Tomo II, N. 11.

Id. official del Gobierno del Estado Mexicano. Mayo 16 de 1886, tomo I.

Garibaldi. — Stato meteorologico e magnetico di Genova per l'anno 1885.

Grant. — Catalogue of 6415 Stars, for the epoch 1870, deduced from observations made at the Glasgow University Observatory during the years 1860 to 1881.

Hazen. — Thermometer exposure.

Hirn. — La cynétique moderne et le dynamisme de l'avenir.

Hourly Readings, 1883 Part III. 1884 Part I.

Jahrbuch des Norwegischen meteorologischen Instituts fur 1883, 1884.

Jahrbücher der K. K. Central Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Jahrgang 1884, Band XXI.

Jahresbericht am 25 mai 1886, dem Comité der Nicolai-Hauptsternwarte.

Indian meteorological memoirs. Vol. II, part V. Vol. III, part I. Vol. IV, part I.

Journal de l'École polytechnique; LV Cahier.

Leopoldina - Amtliches organ der Kaiserlichen Leopoldino - Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher, 1885.

Luvini. — Sperienze sulla conduttività elettrica dei vapori e dei gaz.

Magnetical und meteorological observations made at the Government Observatory. Bombay, 1883, 1884.

Magnetische und meteorologische beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu Prag im jahre 1885.

Matthiessen. — Ueber die Bahn planeten (107). *Camilla*.

Memorie della Società degli Spettroscopisti italiani. Vol. XV.

Meteorologia (La) Vicentina all'Esposizione italiana in Torino 1884.

Meteorological observations at Stations of the second order for the year 1881.

Monthly Weather report of the meteorological office. Mars-december 1885. And year 1886.

Id. and yearly Means extremes and Sums for the years 1883-84-85

Id. summaries and monthly Means for the year 1885.

Mouchez. — Rapport annuel sur l'état de l'Observatoire de Paris pour l'année 1885

Nederlandsch meteorologisch Jaarbock, voor 1885.

Nyrén. — Untersuchung der Repsold'schen theilung des Pulkowaer Verticalkreises, etc.

Observations des étoiles de la zone entre 75° et 80° de déclinaison boréale, exécutées à l'Observatoire de l'Universitè impériale de Kasan. Tome I.

Osnaghi. — Rapporto annuale dell'Osservatorio marittimo di Trieste per l'anno 1884.

Osservatorio meteorologico del R. Istituto nautico di Riposto, 1886.

Osservazioni delle meteore luminose nell'anno 1886.

Id. meteorologiche fatte all'Osservatorio di Siracusa. Anno X.

Pickering. — Fortieth annual report of the Director of the astronomical Observatory of Harvard College.

Id. Observations of variable Stars in 1885.

Id. An investigation in Stellar photography conducted at the Harvard College Observatory.

Id. A plan for the extension of astronomical research.

Id. Comparison of Maps of the Violet spectrum.

Pini. — Osservazioni meteorologiche eseguite nel R. Osservatorio di Brera, 1885.

Postos meteorologicos, an. 1879.

Proceedings of the American philosophical Society. Tom. XXII, n. 117-120. Tom. XXIII, n. 121.

Procès-verbaux des Séances de 1885 pour le Comité international des poids et mesures.

Publications of the Washburn Observatory of the University of Wisconsin, Vol. III.

Quarterly Weather report of the meteorological Office. Part I, 1878.

Rahts. — Berechnung der Elemente des Tuttléschen cometen für seine Erscheinung im jahre 1885.

Rapport des opérations de la Commission géologique et d'histoire naturelle et Musée du Canada, avec mappes.

Rassegna statistica trimestrale del Comune di Venezia, 1886.

Registers of original observations in 1886, reduced and corrected, Calcutta.

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Serie II, vol. XIX.

Rendiconto statistico della Sezione d'Igiene di Torino per l'anno 1884

Repertorium für meteorologie redigirt von Wild. Band IX.

Report of the Superintendent of the United States naval Observatory for the year ending, june 30, 1885

Id. of the Kew Committee for the year ending october 31, 1885.

Id. of the meteorological Council to the royal Society, 1885.

Id. on the Administration of the meteorological Department of the Government of India in 1884-85.

Id. for the year 1884-85, 1885 86 of the Observatory in Yale College.

Id. of the meteorological observations for the years 1876 1885, made at Observatory of Tokio.

Resultados del Observatorio nacional Argentino en Córdoba, vol. V.

Revista de los progresos de las Ciencias exactas, fisicas y naturales, Tom. 21, N. 7-9, Tom. 22, N. 1.

Riassunto delle osservazioni meteorologiche dell'Osservatorio di Porto Maurizio. Anno X.

Rivista meteorico-agraria. Anno VII, 1886.

Rivista meteorologica dell'Osservatorio del Collegio Romano. 1886.

Rowland. — Photograph of the normal solar spectrum.

Russell. — Local variations and vibrations of the Earth's surface.

Id. Anniversary Address.

Id. Results of Rain and River observations made in New South Wales, during 1885.

Saint Robert — Perchè i ghiacciai si vadano ritirando.

Scott. — The history of the Kew Observatory, Richmond, Surrey.

Searle. — The apparent position of the zodiacal light.

Shdanow. — Recherches sur l'orbite intermédiaire de la comète de *Faye* dans la proximité de Jupiter en 1841.

Simons's. — Monthly meteorological magazine, may 1886.

Struve. — Uber die Allgemeine Beugungsfigur in Fernröhren.

Table d'anti-logaritbmes à huit décimales suivie d'une table trigonométrique pour le calcul des logaritbmes, etc.

Tacchini. — Sulle fotografie stellari fatte all'Osservatorio di Parigi. — Sulle grandi protuberanze osservate nel 1884 e 1885. — Sulla distribuzione di latitudine delle protuberanze solari osservate nel 1885.

Id. Meteorologia solare.

Id. Osservazioni solari e spettri di comete

Talotti. — Relazione sulla Stazione meteorologica di Trapani, 1885.

Tokio meteorological report for the year 1885, prepared from Trihourly observations.

Transactions of the New Yorch Academy of Sciences. Vol. III, 1883-1884. Vol. V, N. 1, 1885-86.

Ubaghs. — Notice sur l'Observatoire de Cointe (Liège).

Weihrauch. — Ueber die Berechnungmeteorologischer Jahresmittel.

Id. Ueber Pendelbewegung bei ablenkenden Kräften, nebst anwendung auf das Foucault'sche Pendel

Id Ober die dynamischen centra des rotations-ellipsoids, mit anwendung auf die Erde.

Weyer. — Heinrich Ferdinand Scherk.

La Direzione riconoscente ringrazia i Donatori e li prega di accettare qual ricevuta la inserzione dei doni nel Bollettino.

Il ff. di Direttore
F. PORRO.

INDICE

Torino — Stamperia Reale-Paravia.